

Наименование товаров	Цена (Евро)	Описание
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A1/10HD ГАЗ	4 517,06	750X755X1030 мм, 115 кг, 20 кВт (газ), 10 GN 1/1, душ, термощуп, 3 решетки в компл., эл.-230В, 1 кВт
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A1/10HD-E	3 691,26	750X755X970 мм, 105 кг, 400В, 18 кВт, 10 GN 1/1, душ, термощуп, 3 решетки в компл.
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A1/10LD	3 496,63	750X755X970 мм, 105 кг, 400В, 12 кВт, 10 GN 1/1, душ, термощуп, 3 решетки в компл.
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A1/10LD/АВТОМОЙКА	3 653,45	750X755X970 мм, 105 кг, 400В, 12 кВт, 10 GN 1/1, душ, автоматика, термощуп, 3 решетки в компл.
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A1/10LD/ВЫСТ.	3 496,63	750X755X970 мм, 105 кг, 400В, 12 кВт, 10 GN 1/1, душ, термощуп, 3 решетки в компл.
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A1/20HD ГАЗ	7 956,69	860X910X1880 мм, 220В, 0,98 кВт, 20 GN 1/1, душ, термощуп, тележка в комплекте
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A1/20LD	6 153,74	860X920X1810 мм, 210 кг, 400В, 24 кВт, 20 GN 1/1, душ, термощуп, тележка в комплекте
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A1/20LD/ВЫСТ	6 153,74	860X920X1810 мм, 210 кг, 400В, 24 кВт, 20 GN 1/1, душ, термощуп, тележка в комплекте
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A1/4LD	2 470,05	750X755X550 мм, 70 кг, 220В, 3,6 кВт, 4 GN 1/1, душ, термощуп, 1 решетка в компл.
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A1/6HD ГАЗ	3 577,15	750X755X750 мм, 100 кг, 13,5кВт (газ), 6 GN 1/1, душ, термощуп, 2 решетки в компл., эл.-230В, 0,6 кВт
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A1/6HD ГАЗ/ВЫСТ.	3 577,15	750X755X750 мм, 100 кг, 13,5кВт, 6 GN 1/1, душ, термощуп, 2 решетки в компл., эл.-230В, 0,6 кВт
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A1/6HD-E	2 961,64	750X755X690 мм, 80 кг, 400В, 9 кВт, 6 GN 1/1, душ, термощуп, 2 решетки в компл.
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A1/6LD	2 828,17	750X755X690 мм, 80 кг, 400В, 6 кВт, 6 GN 1/1, душ, термощуп, 2 решетки в компл.
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A1/6LD/АВТОМОЙКА	2 984,99	750X755X690 мм, 80 кг, 400В, 6 кВт, 6 GN 1/1, душ, термощуп, автоматика, 2 решетки в компл.
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A1/6LD/ВЫСТ.	2 828,17	750X755X690 мм, 80 кг, 400В, 6 кВт, 6 GN 1/1, душ, термощуп, 2 решетки в компл.
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A2/10HD-E 600X400	4 020,00	750X755X970 мм, 105 кг, 400В, 18 кВт, 10 противней 600X400мм, душ, термощуп, 3 решетки в компл.
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A2/16LD 600X400	6 153,74	860X920X1810 мм, 210 кг, 400В, 24 кВт, тележка на 16 уровней 600X400 мм, душ, термощуп, тележка в комплекте
ПАРОКОНВЕКОМАТ APACH A2/6HD-E 600X400	3 143,07	750X755X690 мм, 80 кг, 400В, 9 кВт, 6 GN 1/1, душ, термощуп, 2 решетки в компл.
ПЕЧЬ APACH FA052E КОПТИЛЬНЯ	5 024,34	755*870*1085, 220В, 3,2кВт, 5*GN2/1/10*GN1/1, термощуп внешний, стекл.дверь, подсветка, на роликах
ПЕЧЬ APACH FA052E КОПТИЛЬНЯ/ВЫСТ	5 024,34	755*870*1085, 220В, 3,2кВт, 5*GN2/1/10*GN1/1, термощуп внешний, стекл.дверь, подсветка, на роликах
ПЕЧЬ APACH FA082E КОПТИЛЬНЯ	5 562,37	755*870*1310, 220В, 3,2кВт, 8*GN2/1/16*GN1/1, термощуп внешний, стекл.дверь, подсветка, на роликах
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ APACH AMG4	2 080,14	1000X840X470 мм, 112 кг, 13,9кВт, 1 камера 620x620x155 см, газовая, 5 горелок
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ APACH AMG4/ВЫСТ.	2 080,14	1000X840X470 мм, 112 кг, 13,9кВт, 1 камера 620x620x155 см, газовая, 5 горелок
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ APACH AMG6	2 653,91	1000X1140X470 мм, 141 кг, 18кВт, 1 камера 620x920x155 см, газовая, 5 горелок
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ APACH AMG9	3 316,21	1300X1140X470 мм, 179 кг, 24,5кВт, 1 камера 920x920x155 см, газовая, 7 горелок
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ APACH AML4	973,17	1010X850X420 мм, 115 кг, 6кВт, 380В, 1 камера 72x72x14 см, снаружи-нерж.сталь
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ APACH AML4/ВЫСТ.	973,17	1010X850X420 мм, 115 кг, 6кВт, 380В, 1 камера 72x72x14 см, снаружи-нерж.сталь
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ APACH AML44	1 557,07	1010X850X750 мм, 200 кг, 12кВт, 380В, 2 камеры 72x72x14 см, снаружи-нерж.сталь
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ APACH AML44/ВЫСТ.	1 716,95	1010X850X750 мм, 200 кг, 12кВт, 380В, 2 камеры 72x72x14 см, снаружи-нерж.сталь
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ APACH AML6	1 243,30	1010X1210X420 мм, 165 кг, 9кВт, 380В, 1 камера 720x1080x140 мм, снаружи-нерж.сталь
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ APACH AML66	2 069,25	1010X1210X750 мм, 300 кг, 18кВт, 380В, 2 камеры 720x1080x140 мм, снаружи-нерж.сталь
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ APACH AML66W	3 191,48	широкий под, 1370X850X750 мм, 320 кг, 18кВт, 380В, 2 камеры 1080x720x140 мм, снаружи-нерж.сталь
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ APACH AML6W	2 010,70	широкий под, 1370X850X420 мм, 175 кг, 9кВт, 380В, 1 камера 1080x720x140 мм, снаружи-нерж.сталь
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ APACH AML9	2 224,39	1370X1210X420 мм, 220 кг, 13,2кВт, 380В, 1 камера 1080x1080x140 мм, снаружи-нерж.сталь
ПЕЧЬ ДЛЯ ПИЦЦЫ APACH AML99	3 983,05	1370X1210X750 мм, 400 кг, 26,4кВт, 380В, 2 камеры 1080x1080x140 мм, снаружи-нерж.сталь
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ APACH A5/4	549,15	550x585x520 мм, 29,5 кг, 2,6 кВт, 220 В, 4 уровня, таймер, 4x442x325 мм в комплекте
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ APACH A8/U	994,02	750x685x520мм, 62кг, 3,6кВт, 220/380В, 4 уровня, таймер, увлажнитель, 2 вентил, 2x600x400мм в комп.
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ APACH A82/4RU	1 223,41	800x760x535мм, 67кг, 6,2кВт, 220/380В, 4 ур., таймер, увлажн., 2 вентил., реверс, 2x600x400мм в комп.
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ APACH A82/4RU D	1 299,87	800x760x535 мм, 80 кг, 6,2 кВт, 220/380 В, 4 ур., 2 реверс. мотора, цифровое упр., 10 прогр., автомат. или ручное управление увлажнением, 2x600x400мм в компл.
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ APACH A82/4RU D/ВЫСТ.	1 299,87	800x760x535 мм, 80 кг, 6,2 кВт, 220/380 В, 4 ур., 2 реверс. мотора, цифровое упр., 10 прогр., автомат. или ручное управление увлажнением, 2x600x400мм в компл.
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ APACH A82/4U	1000,98	800x760x535мм, 64кг, 6,1кВт, 220/380В, 4 ур., таймер, увлажн., 2 вентил., 2x600x400мм в комп.
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ APACH A82/4U/ВЫСТ.	1000,98	800x760x535мм, 64кг, 6,1кВт, 220/380В, 4 ур., таймер, увлажн., 2 вентил., 2x600x400мм в комп.
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ APACH A9/10DHS	2 560,59	920X760X1075 мм, 122 кг, 400В, 13,5 кВт, 10 ур. 400x600, GN 1/1, 1 решетка GN 1/1 в компл., реверс, электромеханич. панель
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ APACH A9/10DHS ГАЗ	3 746,28	920x820x1135 мм, 132 кг, 220В 0,5 кВт - электрическая мощность, 20 кВт - газовая мощность, 10 ур. 400x600, GN 1/1, 1 решетка GN 1/1 в компл., реверс, электромеханич. панель
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ APACH A9/10DHS/ВЫСТ.	2 560,59	920X760X1075 мм, 122 кг, 400В, 13,5 кВт, 10 ур. 400x600, GN 1/1, 1 решетка GN 1/1 в компл., реверс, электромеханич. панель
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ APACH A9/7DHS	2 123,49	920X760X850 мм, 100 кг, 400В, 9 кВт, 7 ур. 400x600, GN 1/1, 1 решетка GN 1/1 в компл., реверс, электромеханич. панель
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ APACH A9/7DHS ГАЗ	3 269,67	920X820X910 мм, 110 кг, 220В 0,34 кВт - электрическая мощность, 13,5 кВт - газовая мощность, 7 ур. 400x600, GN 1/1, 1 решетка GN 1/1 в компл., реверс, электромеханич. панель
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ APACH A9/7DHS/ВЫСТ.	2 123,49	920X760X850 мм, 100 кг, 400В, 9 кВт, 7 ур. 400x600, GN 1/1, 1 решетка GN 1/1 в компл., реверс, электромеханич. панель
ПОДСТАВКА APACH Д/ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПИЦЦЫ AMG4	232,23	1000X840X980 мм, напольная, с полкой
ПОДСТАВКА APACH Д/ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПИЦЦЫ AMG4/ВЫСТ	232,23	1000X840X980 мм, напольная, с полкой
ПОДСТАВКА APACH Д/ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПИЦЦЫ AMG6	291,95	1000X1140X980 мм, с полкой
ПОДСТАВКА APACH Д/ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПИЦЦЫ AMG9	347,56	1300X1140X980 мм, с полкой

ПОДСТАВКА АРАСН Д/ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПИЦЦЫ АМЛ4	257,20	1010X850X980 мм, наполная, с полкой
ПОДСТАВКА АРАСН Д/ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПИЦЦЫ АМЛ4/ВЫСТ.	249,22	1010X850X980 мм, наполная, с полкой
ПОДСТАВКА АРАСН Д/ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПИЦЦЫ АМЛ44	257,20	1010X850X850 мм, наполная, с полкой
ПОДСТАВКА АРАСН Д/ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПИЦЦЫ АМЛ44/ВЫСТ.	249,22	1010X850X850 мм, наполная, с полкой
ПОДСТАВКА АРАСН Д/ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПИЦЦЫ АМЛ6	278,35	1010X1210X980 мм, наполная, с полкой
ПОДСТАВКА АРАСН Д/ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПИЦЦЫ АМЛ66	278,35	1010X1210X850 мм, наполная, с полкой
ПОДСТАВКА АРАСН Д/ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПИЦЦЫ АМЛ66W	278,35	1370X850X850 мм, наполная, с полкой
ПОДСТАВКА АРАСН Д/ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПИЦЦЫ АМЛ99	312,80	1370X1210X850 мм, наполная, с полкой
ПРОТИВЕНЬ АРАСН 442x325 АЛЮМИНИЕВЫЙ	12,35	442X325X20 мм, плоский, алюминий
ПРОТИВЕНЬ АРАСН 442x325 АЛЮМИНИЕВЫЙ ПЕРФ.	11,96	442X325X20 мм, алюминиевый, с перфорацией
ПРОТИВЕНЬ АРАСН 442x325 АЛЮМИНИЕВЫЙ ТЕФЛ.	27,25	442X325X20 мм, алюминиевый с тефлоновым покрытием
ПРОТИВЕНЬ ПЕКАРСКИЙ АРАСН 600x400 АЛЮМИН. Б/БОРТИ	29,89	600X400 мм, алюминиевый, с перфорацией, 5 каналов, без бортика
ПРОТИВЕНЬ ПЕКАРСКИЙ АРАСН 600x400 АЛЮМИНИЕВЫЙ	21,90	600X400X20 мм, плоский, алюминий
ПРОТИВЕНЬ ПЕКАРСКИЙ АРАСН 600x400 АЛЮМИНИЕВЫЙ П	22,24	600X400X20 мм, алюминиевый, с перфорацией
ПРОТИВЕНЬ ПЕКАРСКИЙ АРАСН 600x400 АЛЮМИНИЕВЫЙ ТЕ	35,86	600X400X20 мм, алюминиевый, с тефлоновым покрытием
РЕШЕТКА АРАСН 600x400 ХРОМ	11,67	600x400 мм, с хромированным покрытием
ТЕЛЕЖКА Д/ПАРОКОНВЕКТОМАТА АРАСН А1/20LD CGF-120	1 228,98	770x650x1750 мм, 20 направляющих GN 1/1, 4 поворотных ролика, 2 из них с тормозом
ТЕЛЕЖКА Д/ПАРОКОНВЕКТОМАТА АРАСН А2/16LD CFP-116	1 198,25	770x650x1750 мм, 16 направляющих 600x400, 4 поворотных ролика (2 с тормозом)
ТЕРМОЩУП АРАСН	110,48	для печей с цифровым управлением А9
ТЕРМОЩУП АРАСН/ВЫСТ.	101,97	для печей с цифровым управлением А9
УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ АРАСН Д/ПЕЧЕЙ АМГ	187,68	для соединения дымоходов, АМГ4
УСТРОЙСТВО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ АРАСН Д/ПЕЧЕЙ АМГ РАСС	303,63	для соединения дымоходов печей АМГ6, АМГ9
ШКАФ ПЕКАРСКИЙ АРАСН А8/4RU	1 223,41	795x685x535мм, 67кг, 6,3кВт, 220/380В, 4 ур., таймер, охлажд., увлажн., 2 вентил., реверс, 2x600x400мм в комп.
ШКАФ ПЕКАРСКИЙ АРАСН А82/4RU D/ВЫСТ.	1 299,87	800x755x516 мм, 80 кг, 6,2 кВт, 220/380 В, 4 ур., 2 реверс. мотора, цифровое упр., 10 прогр., автомат. или ручное управление увлажнением, 2x600x400мм в компл.
ШКАФ ПЕКАРСКИЙ АРАСН А9/10RXS	3 135,00	920x870x1160мм, 135кг, 12,4кВт, 380В, 10ур., тайм., охлажд., паровувлаж., 3 вент. с ревер., 4x600x400 мм
ШКАФ ПЕКАРСКИЙ АРАСН А9/10RXS/ВЫСТ.	3 058,54	920x870x1160мм, 135кг, 12,4кВт, 380В, 10ур., тайм., охлажд., паровувлаж., 3 вент. с ревер., 4x600x400 мм
ШКАФ ПЕКАРСКИЙ АРАСН А9/6RXS	2 063,39	920x870x785мм, 110кг, 8,4 кВт, 380В, бур., таймер, охлажд., паровувлаж., 2 вентил. с ревер., 3x600x400мм
ШКАФ ПЕКАРСКИЙ АРАСН А91/6RXS	2 075,63	920x885x845мм, 116кг, 9,4 кВт, 380В, бур., таймер, паровувлаж., 2 вентил. с ревер., 3x600x400мм в компл.
ШКАФ ПЕКАРСКИЙ АРАСН А92/10RXS	3 039,92	920x885x1200мм, 143кг, 14,1кВт, 380В, 10ур., тайм., паровувлаж., 3 вент. с ревер., 4x600x400 мм в компл.
ШКАФ ПЕКАРСКИЙ АРАСН А92/10RXS D	3 614,63	920x885x1200мм, 143кг, 14,1кВт, 380В, 10ур., тайм., паровувлаж., 3 вент. с ревер., цифр. упр., 4x600x400 мм в компл.
ШКАФ ПЕКАРСКИЙ АРАСН А92/10RXS D/АВТОМОЙКА БУ	3 753,66	БЫВШИЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ! 20x885x1200мм, 143кг, 14,1кВт, 380В, 10ур., тайм., паровувлаж., 3 вент. с ревер., цифр. упр., 4x600x400 мм в компл.
ШКАФ ПЕКАРСКИЙ АРАСН А92/10RXS/ВЫСТ.	3 039,92	920x885x1200мм, 143кг, 14,1кВт, 380В, 10ур., тайм., паровувлаж., 3 вент. с ревер., 4x600x400 мм в компл.
ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ АРАСН А6/8/ВЫСТ.	636,74	600X600X890 мм, 24 кг, 2 кВт, 220 В, 8 уровней 442*325 мм, бачок д/увлажнения, макс темп. + 90 С
ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ АРАСН А62/8	695,13	600X612X900 мм, 38,5 кг, 2 кВт, 220 В, 8 уровней 442*325 мм, бачок д/увлажнения
ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ АРАСН А62/8/ВЫСТ.	695,13	600X612X900 мм, 38,5 кг, 2 кВт, 220 В, 8 уровней 442*325 мм, бачок д/увлажнения
ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ АРАСН А82/8	828,59	800X612X900 мм, 50,5 кг, 2 кВт, 220 В, 8 уровней 600*400 мм, бачок д/увлажнения
ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ АРАСН А9/12 ВАР.2	1056,59	920X942X625 мм, 43,5 кг, 2 кВт, 220 В, 12 *600*400 мм, бачок д/увлажнения, макс темп. + 70 С
ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ АРАСН А92/12	1 140,00	920X942X625 мм, 49,5 кг, 2 кВт, 220 В, на 12 листов 600*400 мм, бачок д/увлажнения
ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ АРАСН А92/12/ВЫСТ.	1 216,46	920X942X625 мм, 49,5 кг, 2 кВт, 220 В, на 12 листов 600*400 мм, бачок д/увлажнения
ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ АРАСН А92/8	1 140,00	920X832X950 мм, 56 кг, 2 кВт, 220 В, 8 уровней 600*400 мм, бачок д/увлажнения
ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ АРАСН А92/8/ВЫСТ.	1 216,46	920X832X950 мм, 56 кг, 2 кВт, 220 В, 8 уровней 600*400 мм, бачок д/увлажнения
ШКАФ ТЕПЛОВОЙ АРАСН MS 052 E	2 679,00	755*870*780, 380В, 1,5кВт, 5*GN2/1 или 10*GN1/1, на колесах
ШКАФ ТЕПЛОВОЙ АРАСН MS 052 E/ВЫСТ	2 679,00	755*870*780, 380В, 1,5кВт, 5*GN2/1 или 10*GN1/1, на колесах
ШКАФ ТЕПЛОВОЙ АРАСН MS 081 E	2 373,15	550*740*1000, 380В, 1кВт, 8*GN1/1, на колесах
ВСТАВКА КАССЕТЫ АРАСН ДЛЯ КОТЛОМОЕЧНЫХ МАШИН 32	111,42	500x500 мм, нерж. сталь, вставка для 8 подносов глубиной до 40 мм
ВСТАВКА КАССЕТЫ АРАСН ДЛЯ КОТЛОМОЕЧНЫХ МАШИН 71	130,13	500x500 мм, нерж. сталь, вставка для 5 подносов глубиной до 65 мм
ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СР-ВА АРАСН 41953	145,10	для АС800, АК901 (комплект для установки)
ДОЗАТОР МОЮЩЕГО СР-ВА АРАСН 999166	145,98	(комплект для установки) для АF402 и АF50* (АF50* с серийным номером ДО 2747089)
ДОЗАТОР ОПОЛАСКИВАЮЩЕГО СР-ВА АРАСН 41952	145,10	для АК901 (комплект для установки)
КАССЕТА ДЛЯ П/М АРАСН АF402 706133	45,74	385*385*150 мм
КОМПЛЕКТ Д/УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬН. ТЭНА АРАСН 75	323,24	к ARC100, для подключения к холодной воде
КОМПЛЕКТ ДОЗАТОРОВ АРАСН 75850	332,82	ARC100, дозаторы моющего и ополаскивающего средств
МАШИНА Д/МОЙКИ КОТЛОВ АРАСН АК 901	4 142,09	720*780*1700, 380В, 7,4кВт, 3 цикла: 30/15/7 кас/ч, панель управления электронная, высота загрузочного окна 650 мм, подключ. к хол. воде, 1 мет. корзина в комплекте
МАШИНА Д/МОЙКИ КОТЛОВ АРАСН АК 901/ВЫСТ.	4 142,09	720*780*1700, 380В, 7,4кВт, 3 цикла: 30/15/7 кас/ч, панель управления электронная, высота загрузочного окна 650 мм, подключ. к хол. воде
МАШИНА Д/МОЙКИ КОТЛОВ АРАСН АК 902	5 296,12	720*780*1900, 380В, 8кВт, панель управления цифровая - 11 программ, 30-35 кас/ч (регул.), высота загрузочного окна 850 мм, подключ. к хол. воде, 1 мет. кассета в комплекте, дозаторы
МАШИНА Д/МОЙКИ КОТЛОВ АРАСН АК 924	10 719,99	1470*850*1900, 380В, 15,5 кВт, панель управления цифровая - 11 программ мойки + программа самоочистки, 30 кас/час, высота загрузочного окна 850 мм, подключ. к хол. воде, 1 мет. кассета в комплекте, дозаторы
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ АРАСН АС800 КУПОЛЬНАЯ	2 331,72	706*800*1500, 380В, 8,2кВт, 40/30 кас/ч, моющ.рукава из нерж.ст., высота подъема купола 400мм, панель управления электромехан., дозатор ополаскивающего средства
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ АРАСН АС800 КУПОЛЬНАЯ/В	2 224,39	Шоу-рум! 706*800*1500, 380В, 8,2кВт, 40/30кас/ч, моющ.рукава из нерж.ст., высота подъема купола 400мм, панель управления электромехан.
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ АРАСН АС990 КУПОЛЬНАЯ	3 441,67	700*760*1570, 380В, 11 кВт, 60/40 кас/ч, моющ.рукава из нерж.ст., высота подъема купола 460мм, панель управления электронная, дозатор ополаскивающего средства, подключение к горячей/холодной воде, укомплектовано: 1 кассета 500x600 для тарелок, 1 кассета 5
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ АРАСН АС990 КУПОЛЬНАЯ+ДО	3 552,89	700*760*1570, 380В, 11 кВт, 60/40 кас/ч, моющ.рукава из нерж.ст., высота подъема купола 460мм, панель управления электронная, дозаторы ополаскивающего и моющего средств, подключение к горячей/холодной воде, укомплектовано: 1 кассета 500x600 для тарелок, 1
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ АРАСН АF500 ФРОНТ/С ПОМП	1 461,84	580*600*830, 220-380В, 3,6кВт, 2 цикла: 40/30 кас/ч, высота загрузоч.окна 345мм, подключ.к гор.воде, размер кассет 500*500, панель управления электромехан., набор для подключения помпы слива
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ АРАСН АF500 ФРОНТАЛЬНАЯ	1 355,90	580*600*830, 220-380В, 3,6кВт, 2 цикла: 40/30 кас/ч, высота загрузоч.окна 345мм, подключ.к гор.воде, размер кассет 500*500, панель управления электромехан.

МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ АРАСН АF500 ФРОНТАЛЬНАЯ/В	1 334,63	ПИР-2011! 580*600*830, 220-380В, 3,6кВт, 2 цикла: 40/30 кас/ч, высота загрузочн.окна 345мм, подключ.к гор.воде, размер кассет 500*500, панель управления электромехан.
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ АРАСН АF501 ФРОНТАЛЬНАЯ	1 528,99	580*600*830, 220-380В, 5,6кВт, 2 цикла: 60/20 кас/ч, высота загрузочн.окна 345мм, подключ.к хол.воде, размер кассет 500*500, панель управления электромехан, дозатор ополаскив.средства
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ АРАСН АРС100 ТУНН ДОЗ/СВ Л	7 401,15	1150*770*1565, 380В, 13,3кВт, 1800 тар/ч, 50-100 кас/ч, 2 скорости, дозаторы, подключение к холодной воде + 9,5 kW, мощ.рукава из нерж.стали
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ АРАСН АРС100 ТУНН ДОЗ/СВ П	7 401,15	1150*770*1565, 380В, 13,3кВт, 1800 тар/ч, 50-100 кас/ч, 2 скорости, дозаторы, подключение к холодной воде + 9,5 kW, мощ.рукава из нерж.стали
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ АРАСН АРС100 ТУННЕЛЬНАЯ Д	7 075,43	1150*770*1565, 380В, 13,3кВт, 1800 тар/ч, 50-100 кас/ч, 2 скорости, дозаторы, подключение к горячей воде, мощ.рукава из нерж.стали
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ АРАСН АРС100 ТУННЕЛЬНАЯ Д	7 075,41	1150*770*1565, 380В, 13,3кВт, 1800 тар/ч, 50-100 кас/ч, 2 скорости, дозаторы, подключение к горячей воде, мощ.рукава из нерж.стали
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ АРАСН АРС100 ТУННЕЛЬНАЯ Л	6 534,15	1150*770*1565, 380В, 13,3кВт, 1800 тар/ч, 50-100 кас/ч, 2 скорости, без дозаторов, мощ.рукава из нерж.стали
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ АРАСН АРС100 ТУННЕЛЬНАЯ П	6 534,15	1150*770*1565, 380В, 13,3кВт, 1800 тар/ч, 50-100 кас/ч, 2 скорости, без дозаторов, мощ.рукава из нерж.стали
МАШИНА СТАКАНОМОЕЧНАЯ АРАСН АF402 ФРОНТАЛЬНАЯ	875,58	440*530*700, 220В, 3,5кВт, 30 кас/ч, высота загруз.окна 320мм, размер кассет385*385, подключ. к гор.воде, 2 моечн.рукава из нерж.ст., панель управления электромехан.
МАШИНА СТАКАНОМОЕЧНАЯ АРАСН АF402 ФРОНТАЛЬНАЯ/	820,24	ПИР-2011! 440*530*700, 220В, 3,5кВт, 30 кас/ч, высота загруз.окна 320мм, размер кассет385*385, подключ. к гор.воде, 2 моечн.рукава из нерж.ст., панель управления электромехан.
МОДУЛЬ СУШКИ АРАСН 75588	3 794,47	к АРС100 (-S) - левый выход; (-D) - правый выход; при заказе указать: 6,4 кВт, производительность: 1150 м3/ч; темп.: 75 °С
ПОМПА СЛИВА АРАСН 69701	118,17	к АС800
ПОМПА СЛИВА АРАСН 70710	150,24	к АС990
ПОМПА СЛИВА АРАСН 999150	85,99	к АF401/АF402
ПОМПА СЛИВА АРАСН 999162	123,88	к АF50* с серийным номером ДО 2747089
ПОМПА СЛИВА АРАСН 999324	150,23	к АF50* с серийным номером ПОСЛЕ 2747089
СТОЛ РОЛИКОВЫЙ АРАСН Д/П/М АРС 1100ММ 717066	1 158,75	1145x640x875 мм, с концевым выключателем
Гриль ЛАВОВЫЙ 700 СЕР. АРАСН АРРГ-47Р		
ГРИЛЬ ЛАВОВЫЙ 700 СЕР. АРАСН АРРГ-47Р/ВЫСТ.	1 338,11	400*700*850, газ, 1 решетка
ГРИЛЬ ЛАВОВЫЙ 700 СЕР. АРАСН АРРГ-77Р	2 050,42	700*700*850, газ, 2 решетки
ДВЕРЬ Д/СТОЛА-ВСТАВКИ 700СЕР. АРАСН А777003	217,12	395x40x440мм, дверь пр/лев. для стенов шириной 40 см, с ручкой, нерж.
КОМПЛЕКТ ДВЕРЕЙ СТОЛА-ВСТАВКИ 700СЕР. АРАСН А777003	171,02	с ручками, нерж, 2 шт в комплекте, для стенов шириной 70 см
КОРЗИНА Д/МАКАР.700 СЕР. АРАСН А770049	55,44	145*295*230 мм, для АРРГ-47Р, АРРЕ-47Р, 2 шт. на ванну
КОРЗИНА Д/МАКАР.700 СЕР. АРАСН А770050	99,61	505x300x230 мм, для АРРГ-77Р, АРРЕ-77Р на ванну 1 шт.
КОРЗИНА Д/МАКАР.700 СЕР. АРАСН В800003	53,96	165*145*230, нерж, правая, для АРРГ-47Р, АРРЕ-47Р на ванну В800004 2 шт.+В800003 2 шт.
КОРЗИНА Д/МАКАР.700 СЕР. АРАСН В800003/ВЫСТ.	53,96	165*145*230, нерж, правая, (А800000780)
КОРЗИНА Д/МАКАР.700 СЕР. АРАСН В800004	53,96	165*145*230мм, левая, нерж, для АРРГ-47Р, АРРЕ-47Р на ванну В800004 2 шт.+В800003 2 шт., для АРРГ-77Р, АРРЕ-77Р на ванну В800004 2 шт.+В800006 2 шт.
КОРЗИНА Д/МАКАР.700 СЕР. АРАСН В800004/ВЫСТ.	53,96	165*145*230, левая, нерж, (А800000790)
КОРЗИНА Д/МАКАР.700 СЕР. АРАСН В800005	62,56	95*295*230 мм, нерж, для АРРГ-47Р, АРРЕ-47Р, 3 шт. на ванну, для для АРРГ-77Р, АРРЕ-77Р 5 шт. на ванну
КОРЗИНА Д/МАКАР.700 СЕР. АРАСН В800006	66,84	165*295*230, нерж, для АРРГ-77Р, АРРЕ-77Р на ванну 3 шт. или В800004 2 шт.+В800006 2 шт.
КОРЗИНА Д/МАКАР.700 СЕР. АРАСН В800007	88,21	230*300*325, нерж, для АРРГ-77Р, АРРЕ-77Р, 1 шт. на ванну
КОТЕЛ 700 СЕР. АРАСН АРКЕ-77	3 228,24	700*700*850, 380В, 9,8кВт, 50л, косвенный нагрев
КОТЕЛ 700 СЕР. АРАСН АРКЕ-77/ВЫСТ.	3 228,24	800*700*850, 380В, 9,8кВт, 50л, косвенный нагрев
МАКАРОНОВАРКА 700 СЕР. АРАСН АРРЕ-47Р	1 355,78	400*700*850, 380В, 5,5кВт, 1 ванна 26л, на закр.подставке
МАКАРОНОВАРКА 700 СЕР. АРАСН АРРЕ-47Р/ВЫСТ	1 355,78	400*700*850, 380В, 5,5кВт, 1 ванна 26л, на закр.подставке
МАКАРОНОВАРКА 700 СЕР. АРАСН АРРЕ-77Р	1 885,31	700*700*850, 380В, 13.6кВт, 1 ванна 40л, на закр.подставке
МАКАРОНОВАРКА 700 СЕР. АРАСН АРРГ-47Р	1 484,78	400*700*850, газ, 1 ванна 26л, на закр.подставке
МАКАРОНОВАРКА 700 СЕР. АРАСН АРРГ-47Р/ВЫСТ	1 484,78	400*700*850, газ, 1 ванна 26л, на закр.подставке
МАКАРОНОВАРКА 700 СЕР. АРАСН АРРГ-77Р	1 922,11	700*700*850, газ, 1 ванна 40л, на закр.подставке
МАКАРОНОВАРКА 700 СЕР. АРАСН АРРГ-77Р/ВЫСТ	1 922,11	700*700*850, газ, 1 ванна 40л, на закр.подставке
МАРМИТ 700 СЕР. АРАСН АРВЕ-47Р	976,93	400*700*850, 220В, 1,5кВт, 1 ванна GN1/1, на откр.подставке
МАРМИТ 700 СЕР. АРАСН АРВЕ-47Р/ВЫСТ	976,93	400*700*850, 220В, 1,5кВт, 1 ванна GN1/1, на откр.подставке
МАРМИТ 700 СЕР. АРАСН АРВЕ-77Р	1 351,80	800*700*850, 230В, 3кВт, 1 ванна GN2/1, на откр.подставке
ПЛАНКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 700 СЕР. АРАСН А770007	14,46	
ПЛАНКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 700 СЕР. АРАСН А770007/ВЫСТ.	14,46	
ПЛИТА 2 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-47Р	1078,14	400*700*850, 380В, 6кВт, 2 квадр.конфорки, на откр.подставке
ПЛИТА 2 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-47Р/ВЫСТ.	1078,14	400*700*850, 380В, 6кВт, 2 квадр.конфорки, на откр.подставке
ПЛИТА 2 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-47QP	1096,68	400*700*850, 380В, 2х3кВт, 2 низкие квадр.конфорки, на откр.подставке
ПЛИТА 2 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРГ-47Р	936,78	400*700*850, газ, 2 конфорки, на откр.подставке
ПЛИТА 2 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРГ-47Р/ВЫСТ.	936,78	400*700*850, газ, 2 конфорки, на откр.подставке
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-77FE	2 566,39	700*700*850, 380В, 13,5кВт, 4 высокие квадр.конфорки, на жар.шкафу
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-77FE/ВЫСТ.	2 566,39	700*700*850, 380В, 13,5кВт, 4 высокие квадр.конфорки, на жар.шкафу
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-77Р	1 700,98	700*700*850, 380В, 12кВт, 4 квадр.высокие конфорки, на откргстенде
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-77QFE	2 395,86	700*700*850, 380В, 15,9 кВт, 4 квадр.плоские конфорки, на жар.шкафу
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-77QFEK	2 060,81	700*700*850, 380В, 4х3кВт, 4 низкие квадр.конфорки, на конвекц.жар.шкафу
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-77QFEK/ВЫСТ	2 060,81	700*700*850, 380В, 4х3кВт, 4 низкие квадр.конфорки, на конвекц.жар.шкафу
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-77QP	1 832,34	700*700*850, 380В, 10.2кВт, 4 квадр.плоские конфорки, на откр.шкафу
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-77QP/ВЫСТ.	1 832,34	700*700*850, 380В, 10.2кВт, 4 квадр.плоские конфорки, на откр.шкафу
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-77FE	2 558,05	700*700*850, 380В, 9кВт, сплошн.поверхность, 4 зоны нагрева, на электр.жар.шкафу
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-77FE/ВЫСТ.	2 558,05	700*700*850, 380В, 9кВт, сплошн.поверхность, 4 зоны нагрева, на электр.жар.шкафу
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-77Р	2 099,58	700*700*850, 380В, 9кВт, сплошн.поверхность, 4 зоны нагрева, на откр.подставке
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРГ-77FE	2 131,93	700*700*850, газ, 4 конфорки, на электр.жар.шкафу 380В, 5,3кВт
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРГ-77FG	1 952,06	700*700*850, газ, 4 конфорки, на газ.жар.шкафу
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРГ-77Р	1 372,87	700*700*850, газ, 4 конфорки, на откр.подставке
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРГ-77Р/ВЫСТ.	1 372,87	700*700*850, газ, 4 конфорки, на откр.подставке
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРГС-77FG	2 219,32	700*700*850, газ, концентрический нагрев, сплошн.поверхность, на газ.жар.шкафу
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРГС-77FG/ВЫСТ.	2 219,32	700*700*850, газ, концентрический нагрев, сплошн.поверхность, на газ.жар.шкафу
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРГС-77Р	1 642,39	700*700*850, газ, концентрический нагрев, сплошн.поверхность, на откр.подставке
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРГС-77Р/ВЫСТ	1 642,39	700*700*850, газ, концентрический нагрев, сплошн.поверхность (4 зоны нагрева), на откр.подставке
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-117FE	3 117,32	1100*700*850, 380В, 18кВт, 6 квадр.конфорок, на электр.жар.шкафу
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-117FE/ВЫСТ	3 117,32	1100*700*850, 380В, 18кВт, 6 квадр.конфорок, на электр.жар.шкафу
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-117Р	2 522,55	1100*700*850, 380В, 18кВт, 6 квадр.конфорки, на откр.стенде
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРГ-117FE	2 773,18	1100*700*850, газ, 6 конфорок, на конвекц.жар.шкафу (380В, 5,3кВт)
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРГ-117FG	2 590,89	1100*700*850, газ, 6 конфорок, на газ.жар.шкафу

ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.700 СЕР. АРАСН АРРГ-117Р	1 846,79	1100*700*850, газ, 6 конфорок, на откр.шкафу
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ 700 СЕР. АРАСН АРР1-47Р	3 764,66	400*700*850, 380В, 7кВт, 2 индукционные конфорки, на откр.подставке
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ 700 СЕР. АРАСН АРР1-77Р/ВЫСТ.	5 944,22	400*700*850, 380В, 7кВт, 2 индукционные конфорки, на откр.подставке
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ 700 СЕР. АРАСН АРР1-77Р	5 944,22	700*700*850, 380В, 14кВт, 4 индукционные конфорки, на откр.подставке
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ 700 СЕР. АРАСН АРР1-77Р/ВЫСТ.	5 944,22	700*700*850, 380В, 14кВт, 4 индукционные конфорки, на откр.подставке
СКОВОРОДА МУЛЬТИФУНКЦ. 700СЕР. АРАСН АРМЕ-47Р	1 702,46	400*700*850, 380В, 5кВт, на закр.стенде, объем ванны 18л
СКОВОРОДА ОПРОКИД.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-87	2 692,25	800*700*850, 380В, 9кВт, 50 л
СКОВОРОДА ОПРОКИД.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-87/ВЫСТ.	2 692,25	800*700*850, 380В, 9кВт, 50 л
СКОВОРОДА ОПРОКИД.700 СЕР. АРАСН АРРЕ-87С	3 059,69	800*700*850, 380В, 9кВт, 50 л
СКОВОРОДА ОТКР. 700СЕР. АРАСН АРТЕ-47РЛ	1 151,30	400*700*850, 380В, 4кВт, гладкая,
СКОВОРОДА ОТКР. 700СЕР. АРАСН АРТЕ-47РР	1 208,26	400*700*850, 380В, 4кВт, рифленая,
СКОВОРОДА ОТКР. 700СЕР. АРАСН АРТЕ-47РР/ВЫСТ	1 208,26	400*700*850, 380В, 4кВт, рифленая,
СКОВОРОДА ОТКР. 700СЕР. АРАСН АРТЕ-77РЛ	1 688,85	700*700*850, 380В, 8кВт, гладкая,
СКОВОРОДА ОТКР. 700СЕР. АРАСН АРТЕ-77РЛР	1 741,54	700*700*850, 380В, 8кВт, 1/2 гладк+1/2рифл,
СКОВОРОДА ОТКР. 700СЕР. АРАСН АРТЕ-77РЛР/ВЫСТ	1 741,54	700*700*850, 380В, 8кВт, 1/2 гладк+1/2рифл,
СКОВОРОДА ОТКР. 700СЕР. АРАСН АРТЕ-77РР	1 799,93	700*700*850, 380В, 8кВт, рифленая,
СКОВОРОДА ОТКР. 700СЕР. АРАСН АРТГ-47РЛ	1 279,48	400*700*850, газ, гладкая, сталь
СКОВОРОДА ОТКР. 700СЕР. АРАСН АРТГ-47РР	1 352,36	400*700*850, газ, рифленая, хром.сталь, на откр.шкафу
СКОВОРОДА ОТКР. 700СЕР. АРАСН АРТГ-47РР/ВЫСТ	1 352,36	400*700*850, газ, рифленая, хром.сталь, на откр.шкафу
СКОВОРОДА ОТКР. 700СЕР. АРАСН АРТГ-77РЛ	1 601,32	700*700*850, газ, гладкая, сталь
СКОВОРОДА ОТКР. 700СЕР. АРАСН АРТГ-77РЛС	2 098,23	700*700*850, газ, гладкая, хром.сталь, на откр.шкафу
СКОВОРОДА ОТКР. 700СЕР. АРАСН АРТГ-77РЛС/ВЫСТ	2 098,23	700*700*850, газ, гладкая, хром.сталь, на откр.шкафу
СКОВОРОДА ОТКР. 700СЕР. АРАСН АРТГ-77РЛР	1 725,22	700*700*850, газ, 1/2рифл+1/2гладк, хром.сталь
СКОВОРОДА ОТКР. 700СЕР. АРАСН АРТГ-77РР	1 739,49	700*700*850, газ, рифл, хром.сталь
СТОЛ-ВСТАВКА 700СЕР. АРАСН АРН-47Р	734,24	400*700*850, нерж.ст
СТОЛ-ВСТАВКА 700СЕР. АРАСН АРН-47Р/ВЫСТ.	734,24	400*700*850, нерж.ст
СТОЛ-ВСТАВКА 700СЕР. АРАСН АРН-77Р	938,30	700*700*850, нерж.ст.
СТОЛ-ВСТАВКА 700СЕР. АРАСН АРН-77Р/ВЫСТ	925,79	700*700*850, нерж.ст.
ФРИТЮРНИЦА 700СЕР. АРАСН АРРЕ-47/2Р	1 552,83	400*700*850, 380В, 10,5кВт, 2 ванна по 7 л, на закр.стенде
ФРИТЮРНИЦА 700СЕР. АРАСН АРРЕ-47/2Р/ВЫСТ	1 552,83	400*700*850, 380В, 10,5кВт, 2 ванна по 7 л, на закр.стенде
ФРИТЮРНИЦА 700СЕР. АРАСН АРРЕ-47Р	1 179,64	400*700*850, 380В, 9кВт, 1 ванна 13 л, на закр.стенде
ФРИТЮРНИЦА 700СЕР. АРАСН АРРЕ-77Р	1 911,21	700*700*850, 380В, 18кВт, 2 ванны 13+13 л, на закр.шкафу
ФРИТЮРНИЦА 700СЕР. АРАСН АРРЕ-47/2Р	1 477,25	400*700*850, газ, 2ванны 7+7 л, на закр.стенде
ФРИТЮРНИЦА 700СЕР. АРАСН АРРЕ-47/2Р/ВЫСТ.	1 477,25	400*700*850, газ, 2ванны 7+7 л, на закр.стенде
ФРИТЮРНИЦА 700СЕР. АРАСН АРРЕ-47Р	1 495,49	400*700*850, газ, 1 ванна 14 л, на закр.стенде
ФРИТЮРНИЦА 700СЕР. АРАСН АРРЕ-47Р/ВЫСТ.	1 495,49	400*700*850, газ, 1 ванна 14 л, на закр.стенде
ФРИТЮРНИЦА 700СЕР. АРАСН АРРЕ-77Р	2 333,35	700*700*850, газ, 2ванны 14+14 л, на закр.стенде
КОНФОРКИ И ПЛИТЫ		
КОТЕЛ 900 СЕР. АРАСН АРРЕ-99	3 665,72	900*900*850 мм, 100 л, 14,4 кВт
МАКАРОНОВАРКА 900 СЕР. АРАСН АРРЕ-49Р	1 579,03	400*900*850 мм, размер ванны 500*305*275мм, 40 л, 9 кВт
МАКАРОНОВАРКА 900 СЕР. АРАСН АРРЕ-89Р	2 504,47	800*900*850 мм, размер ванны 500*305*275мм, 40+40 л, 18 кВт
МАКАРОНОВАРКА 900 СЕР. АРАСН АРРЕ-49Р	1 666,61	400*900*850 мм, размер ванны 500*305*275мм, 40 л, 14 кВт газ
МАКАРОНОВАРКА 900 СЕР. АРАСН АРРЕ-89Р	2 687,98	800*900*850 мм, размер ванны 500*305*275мм, 40 л, 28 кВт газ
МАРМИТ 900 СЕР. АРАСН АРРЕ-49Р	1 311,49	400*900*850 мм, размер ванны 310*690*160мм, 2,5 кВт
МАРМИТ 900 СЕР. АРАСН АРРЕ-89Р	1 811,68	800*900*850 мм, размер ванны 630*690*160мм, 6 кВт
ПЛИТА 2 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-49Р	1 382,00	400*900*850 мм, квадратные конфорки 2х3кВт, на открытой подставке
ПЛИТА 2 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-49Р	1 382,00	400*900*850 мм, низкие конфорки 2х3кВт, на открытой подставке
ПЛИТА 2 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-49Р	1 245,76	400*900*850 мм, газ, на открытой подставке
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-89РЕ	2 864,38	800*900*850 мм, квадратные конфорки + электрический жарочный шкаф
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-89Р	2 283,25	800*900*850 мм квадратные конфорки 3х3 кВт+1х4 кВт, на открытой подставке
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-89QFE	2 864,38	800*900*850 мм, низкие конфорки(3х3 кВт+1х4 кВт) + электрический жарочный шкаф(6,75кВт, 54x70x30)
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-89QFEK	3 207,28	800*900*850 мм, низкие конфорки(3х3 кВт+1х4 кВт) + электрический жарочный шкаф с конвекцией (4,75кВт, 54x70x30)
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-89QR	2 086,78	800*900*850 мм, низкие конфорки(3х3 кВт+1х4 кВт), на открытой подставке
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-89РЕ	3 151,67	800*900*850 мм, сплошная поверхность 12 кВт+ электрический жарочный шкаф 6,75 кВт 54x70x30
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-89Р	2 447,76	800*900*850 мм, сплошная поверхность 12 кВт, на открытой подставке
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-89РЕ	2 659,24	800*900*850 мм, газ(1х3,2кВт+2х5,5 кВт+1х7,2 кВт)+ электрический жарочный шкаф(6,75кВт, 54x70x30)
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-89РГ	2 382,59	800*900*850 мм, газовый жарочный шкаф 7 кВт, 54x70x30, конфорки газ(1х3,2 кВт 2х5,5 кВт+1 х 7,2 кВт)
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-89Р	1 842,88	800*900*850 мм, газ, на открытой подставке 1 х 3,2 кВт + 2 х 5,5 кВт + 1 х 7,2 кВт
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-89РГ	2 806,89	800*900*850 мм, концентрический нагрев,сплошная поверхность 12кВт, газовый жарочный шкаф(7 кВт, 54x70x30)
ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-89Р	2 189,18	800*900*850 мм, концентрический нагрев,сплошная поверхность 12кВт, на открытой подставке
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-129РЕ	3 758,47	1200*900*850 мм, квадратные конфорки (4х3кВт+2х4 кВт)+ электрический жарочный шкаф(6,75 кВт, 54x70x30)
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-129Р	2 808,18	1200*900*850 мм, квадратные конфорки (4х3 кВт+2х4 кВт), на открытом стенде
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-129РЕ	3 633,18	1200*900*850 мм, газ (2х3,2 кВт+3х5,5 кВт+1х7,2 кВт) + эл. жарочный шкаф 6,75 кВт (54x70x30)
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-129РГ	3 403,79	1200*900*850 мм, газ(2х3,2 кВт+3х5,5 кВт+1х7,2 кВт)+ газовый жарочный шкаф(7 кВт 54x70x30)
ПЛИТА 6 КОНФОРОЧН.900 СЕР. АРАСН АРРЕ-129Р	2 578,63	1200*900*850 мм, газ(2х3,2 кВт+3х5,5 кВт+1х7,2 кВт), на открытой подставке
СКОВОРОДА ОПРОКИД. 900СЕР. АРАСН АРРЕ-99	3 103,06	900*900*850 мм, 380В, 9кВт,
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. АРАСН АРРЕ-49РЛ	1 462,07	400*900*850 мм, 380В, 6кВт, гладкая, на откр.стенде
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. АРАСН АРРЕ-49РР	1 462,86	400*900*850 мм, 380В, 6кВт, рифленая, на откр.стенде
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. АРАСН АРРЕ-89РЛ	2 146,39	800*900*850 мм, 380В, 2х6 кВт, гладкая, на откр.стенде
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. АРАСН АРРЕ-89РЛР	2 228,43	800*900*850 мм, 380В, 2х6 кВт, 2/3 гладкая 1/3 рифленая, на откр.стенде
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. АРАСН АРРЕ-89РР	2 274,30	800*900*850 мм, 380В, 2х6 кВт, рифленая, на откр.стенде
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. АРАСН АРТГ-49РЛ	1 527,42	400*900*850 мм, газ 8 кВт, гладкая, на откр.стенде
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. АРАСН АРТГ-49РР	1 574,68	400*900*850 мм, газ 8 кВт, рифленая, на откр.стенде
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. АРАСН АРТГ-89РЛ	2 265,96	800*900*850 мм, газ 2х8 кВт, гладкая, на откр.стенде
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. АРАСН АРТГ-89РЛС	2 580,15	800*900*850 мм, газ 2х8 кВт, гладкая, хром.сталь, на откр.стенде
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. АРАСН АРТГ-89РЛР	2 329,91	800*900*850 мм, газ 2х8 кВт, 2/3 гладкая 1/3 рифленая, на откр.стенде
СКОВОРОДА ОТКР. 900СЕР. АРАСН АРТГ-89РР	2 375,78	800*900*850 мм, газ 2х8 кВт, рифленая, на откр.стенде
СТОЛ-ВСТАВКА 900СЕР. АРАСН АРН-49Р	720,46	400*900*850 мм, нерж.ст
СТОЛ-ВСТАВКА 900СЕР. АРАСН АРН-89Р	956,41	800*900*850 мм, нерж.ст
ФРИТЮРНИЦА 900СЕР. АРАСН АРРЕ-49Р	1 448,11	400*900*850 мм, ванна 18 л, 16 кВт, на закр.шкафу
ФРИТЮРНИЦА 900СЕР. АРАСН АРРЕ-89Р	2 517,44	800*900*850 мм, ванна 18+18 л, 32 кВт, на закр.шкафу
ФРИТЮРНИЦА 900СЕР. АРАСН АРРЕ-49Р	1 569,06	400*900*850 мм, газ 15,2 кВт, ванна 18 л, на закр.шкафу
ФРИТЮРНИЦА 900СЕР. АРАСН АРРЕ-89Р	2 720,42	800*900*850 мм, газ, ванна (30x40x31,25) 18+18 л, на закр.шкафу

НАПРАВЛЯЮЩИЕ АРАСН GLTGN Д/ПОЛКИ GRPLTGN	15,18	нерж.сталь, д/хол. и мороз.столов
НАПРАВЛЯЮЩИЕ АРАСН GC700 Д/ПОЛКИ GRGNINX	15,18	нерж.сталь, д/хол. и мороз.шкафов
ПОЛКА РЕШЕТЧАТАЯ АРАСН GRGNINX	45,54	нерж. покр., 530*650мм, д/хол. и мороз. шкафов
ПОЛКА РЕШЕТЧАТАЯ АРАСН GRPLTGN	18,80	пластик. покр., 530*325мм, д/хол. и мороз.столов
САЛАТ-БАР АРАСН S02A	1 250,65	900x700x1080 мм, 0,28 кВт, 220 В, +4/+10С, 220л., 2 двери; нерж.сталь; гранит.столешн.
САЛАТ-БАР АРАСН S02A/ВЫСТ	1 250,65	900x700x1080 мм, 0,28 кВт, 220 В, +4/+10С, 220л., 2 двери; нерж.сталь; гранит.столешн.
САЛАТ-БАР АРАСН S02E	981,29	900x700x880 мм, 0,28 кВт, 220 В, +4/+10С, 220л., 2 двери; БЕЗ борта;нерж.сталь; нерж.крышка
САЛАТ-БАР АРАСН S02E/ВЫСТ.	981,29	900x700x880 мм, 0,28 кВт, 220 В, +4/+10С, 220л., 2 двери; БЕЗ борта;нерж.сталь; нерж.крышка
СТОЛ С МОРОЗ.ШКАФОМ АРАСН AFM 02BT	2 095,97	1420x715x850 мм, 0,655 кВт, 220 В, -18/22С, 310л., 2 двери; БЕЗ борта;нерж.сталь
СТОЛ С МОРОЗ.ШКАФОМ АРАСН AFM 02BTAL	2 112,60	1420x715x950 мм, 0,655 кВт, 220 В, -18/22С, 310л., 2 двери; борт;нерж.сталь
СТОЛ С МОРОЗ.ШКАФОМ АРАСН AFM 02BTAL/ВЫСТ	1 949,41	1420x715x950 мм, 0,655 кВт, 220 В, -18/22С, 310л., 2 двери; борт;нерж.сталь
СТОЛ С МОРОЗ.ШКАФОМ АРАСН AFM 03BT	2 565,89	1870x715x850 мм, 0,7 кВт, 220 В, -18/22С, 460л., 3 двери; БЕЗ борта;нерж.сталь
СТОЛ С МОРОЗ.ШКАФОМ АРАСН AFM 03BTAL	2 614,54	1870x715x950 мм, 0,7 кВт, 220 В, -18/22С, 460л., 3 двери; борт;нерж.сталь
СТОЛ С ОХЛАЖД.ШКАФОМ АРАСН AFM 02	1 590,44	1420x700x850 мм, 0,5 кВт, 220 В, 0/+10С, 310л., 2 двери; БЕЗ борта;нерж.сталь
СТОЛ С ОХЛАЖД.ШКАФОМ АРАСН AFM 02/ВЫСТ	1 590,44	1420x700x850 мм, 0,5 кВт, 220 В, 0/+10С, 310л., 2 двери; БЕЗ борта;нерж.сталь
СТОЛ С ОХЛАЖД.ШКАФОМ АРАСН AFM 02AL	1 633,62	1420x700x950 мм, 0,5 кВт, 220 В, 0/+10С, 310л., 2 двери; борт;нерж.сталь
СТОЛ С ОХЛАЖД.ШКАФОМ АРАСН AFM 03	1 874,05	1870x700x850 мм, 0,5 кВт, 220 В, 0/+10С, 460л., 3 двери; БЕЗ борта;нерж.сталь
СТОЛ С ОХЛАЖД.ШКАФОМ АРАСН AFM 03/ВЫСТ	1 649,80	1870x700x850 мм, 0,5 кВт, 220 В, 0/+10С, 460л., 3 двери; БЕЗ борта;нерж.сталь
СТОЛ С ОХЛАЖД.ШКАФОМ АРАСН AFM 03AL	1 926,87	1870x700x950 мм, 0,5 кВт, 220 В, 0/+10С, 460л., 3 двери; борт;нерж.сталь
СТОЛ С ОХЛАЖД.ШКАФОМ АРАСН AFM 03AL/ВЫСТ	1 926,87	1870x700x950 мм, 0,5 кВт, 220 В, 0/+10С, 460л., 3 двери; борт;нерж.сталь
СТОЛ С ОХЛАЖД.ШКАФОМ АРАСН AFM 04	2 183,02	2320x700x850 мм, 0,5 кВт, 220 В, 0/+10С, 620л., 4 двери; БЕЗ борта;нерж.сталь
СТОЛ С ОХЛАЖД.ШКАФОМ АРАСН AFM 04AL	2 253,88	2320x700x950 мм, 0,5 кВт, 220 В, 0/+10С, 620л., 4 двери; борт;нерж.сталь
ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ АРАСН F1400BT	2 987,23	1420x800x2030 мм, 0,7 кВт, 220 В, -18/-22С, 1400л., 2 двери; нерж.сталь
ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ АРАСН F700BT	2 044,09	710x800x2030 мм, 0,65 кВт, 220 В, -18/-22С, 700л., 1 дверь; нерж.сталь
ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ АРАСН F700BT/ВЫСТ	2 044,09	710x800x2030 мм, 0,65 кВт, 220 В, -18/-22С, 700л., 1 дверь; нерж.сталь
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АРАСН F1400TN	2 568,55	1420x800x2030 мм, 0,57 кВт, 220 В, 0/+10С, 1400л., 2 двери; нерж.сталь
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АРАСН F1400TN/ВЫСТ	2 707,57	1420x800x2030 мм, 0,57 кВт, 220 В, 0/+10С, 1400л., 2 двери; нерж.сталь
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АРАСН F700TN	1 806,40	710x800x2030 мм, 0,375 кВт, 220 В, 0/+10С, 700л., 1 дверь; нерж.сталь
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АРАСН F700TN/ВЫСТ	1 806,40	710x800x2030 мм, 0,375 кВт, 220 В, 0/+10С, 700л., 1 дверь; нерж.сталь
ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ АРАСН APR9/10 TLO	4 427,93	820x825X1680 мм, 220В, 1,13 кВт, +90/+3-28кг, +90/-18-18кг, 10*GN1/1 или 400x600, с встр.агр.
ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ АРАСН APR9/5 TLP	2 869,46	830x800x850 мм, 220В, 0,65 кВт, +90/+3-13кг, +90/-18-9кг, 5*GN1/1 или 400x600, с встр.агр.
ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ АРАСН APR9/5 TLP/ВЫСТ.	2 869,46	830x800x850 мм, 220В, 0,65 кВт, +90/+3-13кг, +90/-18-9кг, 5*GN1/1 или 400x600, с встр.агр.
ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ АРАСН SH03	1 962,46	750X740X720 мм, 1,15 кВт, 220В, +70/+3-14кг, +70/-18-11кг, 3*GN1/1 или 3*600x400, с встр.агр., 110л.
ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ АРАСН SH05	2 279,56	750X740X850 мм, 1,4 кВт, 220В, +70/+3-20кг, 130 л, +70/-18-15кг, 5*GN1/1 или 5*600x400, с встр.агр., 130л.
ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ АРАСН SH05/ВЫСТ	2 279,56	750X740X850 мм, 1,4 кВт, 220В, +70/+3-20кг, +70/-18-15кг, 5*GN1/1 или 5*600x400, с встр.агр.
ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ АРАСН SH07	3 452,63	750X740X1260 мм, 1,5 кВт, 220В, +70/+3-25кг, 180 л, +70/-18-20кг, 7*GN1/1 или 7*600x400, с встр.агр.
ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ АРАСН SH10	4 487,21	750X740X1240 мм, 2,1 кВт, 380В, +70/+3-35кг, 180 л, +70/-18-25кг, 10*GN1/1 или 10*600x400, с встр.агр.
ШКАФ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ АРАСН SH10/ВЫСТ	4 487,21	750X740X1240 мм, 2,1 кВт, 380В, +70/+3-35кг, +70/-18-25кг, 10*GN1/1 или 10*600x400, с встр.агр.