










МОДЕЛЬ	Габариты, д*г*в,мм / внутренний объем, л	Площадь выкладки, м2	t, °C	Система оттайки	Система охлажд	Расход эл/эн, кВт/сут	Запас- ник	Под- светка	Охлажд. Полки, шт	ЦЕНА розн., руб
 Витрина вертикальная "ЭММА"	700*700*2000 / 500 л.	1,4-2,24	в диапазоне / 0...+20	автомат	"no frost"	12,3		свето -диоды	5-8, вращающиеся *	79 900
 Витрина вертикальная "ЭММА +" (корпус анодированный алюминий с оттенком золота)	700*700*2000 / 500 л.	1,4-2,24	в диапазоне / 0...+20	автомат	"no frost"	12,3		свето -диоды	5-8, вращающиеся *	84 900
 Витрина вертикальная "ЛИДИЯ"	700*700*2000 / 500 л.	1,4-2,24	в диапазоне / 0...+20	автомат	"no frost"	12,3		свето -диоды	5-8, вращающиеся * / стационарные деревянные	170 000
 Витрина вертикальная винная "ЛИДИЯ"	700*700*2000 / 500 л.	1,4-2,24	в диапазоне / 0...+20	автомат	динамика	12,3		свето -диоды	4 деревян- ные винные	183 000
 Витрина вертикальная "СТЕЛЛА" (корпус МДФ), с 3-х сторон стекло	750*750*2000 / 720л	1,4-2,24	в диапазоне / 0...+20	автомат	динамика	12,3		свето-диоды	4 стеклян- ные/ 10мм	89 900
 Витрина вертикальная винная "СТЕЛЛА" (корпус МДФ), стеклянная дверь	750*750*2000 / 720 л	1,4-2,24	в диапазоне / 0...+20	атомат	динамика	12,3		свето-диоды	4 стеклян-ные	89 900
 Витрина вертикальная винная "СТЕЛЛА" (корпус МДФ), стеклянная дверь	750*750*2000 / 720 л	1,4-2,24	в диапазоне / 0...+20	атомат	динамика	12,3		свето-диоды	4 деревянные	94 500
 Витрина горизонтальная «СТЕЛЛА» (корпус под дерево)	1200*730*1280	1,5	в диапазоне / 0...+20	автомат	статика/ no frost	7,8	-	светодиоды	2 регулируемые , стекло	81 000
	1400*730*1280	1,7				8,6	-		2 регулируемые , стекло	85 000
	1600*730*1280	2				11,3	-		2 регули- руемые, стекло	92 600
	1200*730*1280	1,5	в диапазоне / 0...+20	автомат	статика/ no frost	7,8	-	светодиоды	2 регули- руемые, стекло	81 000
	1400*730*1280	1,7				8,6	-		2 регули- руемые, стекло	85 000

	1600*730*1280	2				11,3	-		2 регули-руемые, стекло	92 600	
	1000*730*1280	1,4	в диапазоне /0...+20	автомат	статика/ no frost	7,1		светодиоды	2 регули-руемые, стекло	81 000	
	1200*730*1280	1,7				7,6				85 000	
	1400*730*1280	2				8,6				92 600	
	1000*755*1650	2	в диапазоне /0...+20	автомат	Статика / no frost	7,1	Есть/ 200 л	диоды на каждой полке	3 регулируемые, стекло 10мм. С подсветкой	100 000	
	1400*755*1650	2,7				8,6	Есть/ 200 л			диоды на каждой полке	3 регулируемые, стекло 10мм. С подсветкой
	1000*500*1300	1	в диапазоне /0...+20	автомат	статика	7,2	-	свето - диоды, на кажд. полке	2 регули-руемые, нерж.	63 000	
	1200*500*1300	1,2				7,8				2 регули-руемые, нерж.	72 000
	1400*500*1300	1,4				8,6	-			2 регули-руемые, нерж.	76 000
	1600*500*1300	1,6				9,1				2 регули-руемые, нерж.	82 400
	1900*500*1300	1,9				11,3	-			2 регули-руемые, нерж.	93 400
	1200*1250*510	1,8	в диапазоне /0...+20	автомат	Статика / no frost		Нет /есть	свето -диоды на каждой полке	2 полки	65 000	
	1400*1250*510	2,1								72 000	
	1600*1250*510	2,4								79 000	
	1100*950*1240	1	+2+8	автомат	статика	3,5	есть	По желанию	по желанию	50 000	
	1500*950*1240	1,4	+2+8	автомат	статика	5,5	есть	По желанию	по желанию	54 000	
	2000*950*1240	1,6	+2+8	автомат	статика	6,5	есть	По желанию	по желанию	60 000	
	1000*950*1280/10 гастроемкостей	10 гастр.	+2+8	автомат	статика / no frost	7,2	Нет /есть	светодиоды	гастроемкости	80 500	
	1500*950*1280/16 гастроемкостей	16 гастр.				9,1				120 000	
	2000*950*1280/20 гастроемкостей	20 гастр.				11,3				140000	
	1000*850*850	0,85	-6+6	автомат	статика		нет	нет	нет	44 000	
	1500*850*850	1,3	-6+6	автомат	статика		нет	нет	нет	51 000	
	2000*850*850	1,7	-6+6	автомат	статика		нет	нет	нет	58 000	
	1000*1150*850	1,15	-6+6	автомат	статика		нет	нет	нет	50 000	
	1500*1150*850	1,6	-6+6	автомат	статика		нет	нет	нет	58 500	
	2000*1150*850	2,2	-6+6	автомат	статика		нет	нет	нет	66500	

	700*710*2150/ 750 л.	1,7	-14-18	автомат	no frost	12,3	светодиоды	4 полки	74 000
Витрина вертикальная морозильная ВВ-750									
	1980*1380*600 /980 л	4,2	0+7	автомат	no frost	8,6	светодиоды	4 полки	67 000
Витрина вертикальная ВВ-1000 (цвет корпуса варьируется)									
	2000*1500*800/ 1430л.	4,2	0+7	автомат	no frost	8,6	светодиоды	4 полки	69 000
Витрина вертикальная ВВ-1500 (цвет корпуса варьируется)									
	1360x610x1980/ 1000	3,6	+2+8	автомат	статика	8,6	верхняя люм.лампа + 4 светодиода по бокам	4 регулируемые	106 500
Витрина Вертикальная ВВ-1000 (кондитерский вариант, стеклянная дверь-купе, вторая сторона стеклопакет, цвет корпуса варьируется)									
	2000*500*2000		0+7	автомат			светодиоды + лампы	3 полки из оцинкованной стали с полимерным покрытием	109 000
Витрина вертикальная ВВ-1500 трехдверная, узкая, двери-купе									
	390x450x1890/ 212л.	0,6	0+7	автомат	no frost	4,2	люм. Лампа	4 полки	26 000
Витрина вертикальная ВВ-212									
	2035*635*925/800 л.	1,2	-14-18	автомат	динамика		По желанию	5 полок	75 000
	2035*635*925/800 л.	1,2	-6+6	автомат	динамика		По желанию	5 полок	70 000
	2035*635*925/800 л.	1,2	0+7	автомат	динамика			5 полок	65 000
	2035*635*925/800 л.	1,2	+2+8	автомат	динамика		По желанию	5 полок	65 000
Шкаф холодильный — ШХ 800									

Рабочее напряжение Вт/ Частота, Гц

Компрессор

Хладагент

Система обдува

Испаритель/конденсатор

220/50

Embraco Aspera / Danfoss

R-22/R-134

EBM-Papst (Германия)

SEST LU-VE (Италия)