

Торговое оборудование ТМ "ITON"

ОТКРЫТАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА OPEN FRONT						
Код	Габаритные размеры (ДхШхВ, мм)	Охлаждаемый объем (ДхШхВ, мм)	Размер и наличие полок	Температурный режим	Энергопотребление, кВтч/сутки	Цена Евро с НДС
OF60H200	690 x 754 x 2110	600x518x1333	5 перставных полок 400x600мм + 1 базовая полка 518 x 600мм	+2...+7	4,8	1 297

ОТКРЫТАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ВИТРИНА OPEN FRONT GLASS						
Код	Габаритные размеры (ДхШхВ, мм)	Охлаждаемый объем (ДхШхВ, мм)	Размер и наличие полок	Температурный режим	Энергопотребление, кВтч/сутки	Цена Евро с НДС
OF50H160G	600 x 738 x 1614	535x502x1031	3 перставные полки (297x535, 314x535, 339x535мм) + 1 базовая полка 502 x 535мм	+2...+7	2,9	1 385
OF80H200G	920 x 930 x 2190	800x623x1361	4 перставные полки 452x800мм + 1 базовая полка 623 x 800мм	+2...+7	8,1	1 605
OF100H200G	1120 x 930 x 2190	1000x623x1361	4 перставные полки 452x1000мм + 1 базовая полка 623 x 1000мм	+2...+7	11,4	1 720
OF120H200G	1290 x 930 x 2190	1200x623x1361	4 перставные полки 452x1200мм + 1 базовая полка 623 x 1200мм	+2...+7	14,7	1 828

ХОЛОДИЛЬНАЯ ГОРКА Hawk					
Модель	Температурный режим	Габаритные размеры ДхШхВ, мм	Масса, кг	Энергопотребление, кВт*ч/сутки	Цена Евро с НДС
Hawk 100	0+6°C	1100x867x2112	170	18	1720
Hawk 130	0+6°C	1300x867x2112	230	20	1828
Hawk 190	0+6°C	1900x867x2180	295	28	в разработке

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ БОНЕТА Eagle					
Модель	Температурный режим	Габаритные размеры ДхШхВ, мм	Масса, кг	Энергопотребление, кВт*ч/сутки	Цена Евро с НДС
Eagle 180	-24-18°C	1853x877x840	122	4,6	1 523
Eagle 210	-24-18°C	2110x877x840	136	5,1	1 631
Eagle 250	-24-18°C	2430x877x840	148	5,5	1 769
Eagle 180T	-24-18°C	1853x897x840	125	4,6	1 692

Дополнительная комплектация:

Наименование	Цена Евро с НДС
Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Eagle 180	246,15
Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Eagle 210	256,92
Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Eagle 250	270,77
Комплект светильников суперструктуры двухсторонняя Eagle 180	56,15
Комплект светильников суперструктуры двухсторонняя Eagle 210	60,77
Комплект светильников суперструктуры двухсторонняя Eagle 250	64,62
Двухуровневая односторонняя суперструктура Eagle 180	193,85
Двухуровневая односторонняя суперструктура Eagle 210	204,62
Двухуровневая односторонняя суперструктура Eagle 250	215,38
Комплект светильников суперструктуры односторонняя Eagle 180	27,69

Комплект светильников суперструктуры односторонняя Eagle 210		30,00
Комплект светильников суперструктуры односторонняя Eagle 250		32,31
Комплект проволочных делителей Eagle 180, 180T		92,31
Комплект проволочных делителей Eagle 210		115,38
Комплект проволочных делителей Eagle 250		115,38
Комплект светодиодного освещения Eagle 180, 180T		69,23
Комплект светодиодного освещения Eagle 210		76,92
Комплект светодиодного освещения Eagle 250		84,62
Накладка вертикальная		10,77
Накладка горизонтальная Eagle 180		15,38
Накладка горизонтальная Eagle 210		16,92
Накладка горизонтальная Eagle 250		18,46
Комплект ценникодержателей Eagle 180, 180T		6,15
Комплект ценникодержателей Eagle 210		7,69
Комплект ценникодержателей Eagle 250		9,23

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ БОНЕТА Falcon

Модель	Температурный режим	Габаритные размеры ДхШхВ, мм	Масса, кг	Энергопотребление, кВт*ч/сутки	Цена Евро с НДС
Falcon 120	-24-18°C	1296x1054x970	160	15	1 615
Falcon 180	-24-18°C	1854x1054x970	215	20	1 846
Falcon 240	-24-18°C	2412x1054x970	250	28	2 031

Наименование		Цена в Евро с НДС
Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Falcon 120		277
Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Falcon 180		308
Двухуровневая двухсторонняя суперструктура Falcon 240		354
Комплект светильников суперструктуры двухсторонняя Falcon 120		49
Комплект светильников суперструктуры двухсторонняя Falcon 180		55
Комплект светильников суперструктуры двухсторонняя Falcon 240		65
Поперечный проволочный делитель Falcon		8

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ БОНЕТА Falcon eco

Модель	Температурный режим	Габаритные размеры ДхШхВ, мм	Масса, кг	Энергопотребление, кВт*ч/сутки	Цена Евро с НДС
Falcon 120 eco	-24-18°C	1296x1054x970	160	9	1 731
Falcon 180 eco	-24-18°C	1854x1054x970	215	12	1 985
Falcon 240 eco	-24-18°C	2412x1054x970	250	17	2 192

Модель	Температурный режим	Габаритные размеры ДхШхВ, мм	Холодопроизводительность, кВт	Цена Евро с НДС без боковин
Hawk 125 H220	0°C +5°C	1250x980x2160	1,6	1 505
Hawk 187,5 H220	0°C +5°C	1875x980x2160	2,4	1 743
Hawk 250 H220	0°C +5°C	2500x980x2160	3,2	1 969
Hawk 375 H220	0°C +5°C	3750x980x2160	4,9	2 529
Hawk 125 FV H220	+3°C +10°C	1250x980x2160	1,2	1 547
Hawk 187,5 FV H220	+3°C +10°C	1875x980x2160	1,8	1 818
Hawk 250 FV H220	+3°C +10°C	2500x980x2160	2,4	2 067
Hawk 375 FV H220	+3°C +10°C	3750x980x2160	3,7	2 685

Наименование	Цена Евро с НДС
Боковина H220 правая, обзорная	185
Боковина H220 левая, обзорная	185
Боковина H220 правая, глухая	143
Боковина H220 левая, глухая	143
Боковина H220 правая, зеркальная	220
Боковина H220 левая, зеркальная	220
Соединительный комплект для сборки в линию H220	23
Разделитель полнопрофильный H220 зеркальный	345
Разделитель полнопрофильный H220 обзорный	177
Ночная шторка 1250	80

Ночная шторка 1875	111
Комплект электрооттайки Hawk 1250	77
Комплект электрооттайки Hawk 1875	88
Комплект электрооттайки Hawk 2500	98
Комплект электрооттайки Hawk 3750	112
Ограничитель фронтальный 1250x50мм	8
Ограничитель фронтальный 930x50мм	6
Ограничитель фронтальный 1250x30мм	6
Ограничитель фронтальный 930x30мм	5
Ценникодержатель ПВХ HRN39 1250	3,8
Ценникодержатель экструдированный 39 x 1250мм	1,5
Ценникодержатель экструдированный 39 x 930мм	1,2
Ценникодержатель 39 x 1250 на базовую полку	1,5
Ценникодержатель 39 x 930 на базовую полку	1,2

КЕГЕРАТОР ВК

Серия	Наименование	Габаритные размеры, (ДхШхВ, мм)	Объем, (ДхШхВ, мм)	Температурный режим, С	Энергопотребление, кВт*ч/сутки	Цена Евро с НДС
ВК - 01	Кегератор на 1 кегу	1000 x 700 x945	555x555x745	+2.....+8	1,2	1 246
ВК - 02	Кегератор на 2 кеги	1400 x 700 x945	950x555x745	+2.....+8	1,5	1 372
ВК - 03	Кегератор на 3 кеги	1720 x 700 x945	1270x555x745	+2.....+8	2	1 505
ВК - 04	Кегератор на 4 кеги	2165 x 700 x945	1715x555x745	+2.....+8	2,5	1 708