

НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАРТЕЛ					
Наименование товаров		Габариты, мм (длина*ширина*высота)	Цена РОЗНИЧНАЯ		
			каркас крашенный (эконом-класс)	каркас из оцинк. стали	каркас из нержав. стали
<b>Ванны моечные сварные</b>					
BM1/4 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная односекционная	470*450*870 (400*380*300)	4 758	4 733	6 347
BM1/5 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная односекционная	550*550*870 (480*480*300)	5 124	5 056	7 099
BM1/6 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная односекционная	650*650*870 (580*580*350)	6 182	6 160	8 239
BM1/7 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная односекционная	750*750*870 (680*680*400)	8 410	8 409	9 906
BM2/4 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная двухсекционная	850*470*870 (400*380*300)	9 636	9 574	11 929
BM2/5 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная двухсекционная	1050*550*870 (480*480*300)	10 329	10 283	12 790
BM2/6 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная двухсекционная	1250*650*870 (580*580*350)	12 551	12 477	15 531
BM2/7 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная двухсекционная	1450*750*870 (680*680*400)	15 695	15 597	19 425
BM3/4 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная трёхсекционная	1250*470*870 (400*380*300)	14 396	14 392	18 285
BM3/5 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная трёхсекционная	1550*550*870 (480*480*300)	15 531	15 531	20 866
BM3/6 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная трёхсекционная	1850*650*870 (580*580*350)	18 569	18 564	23 878
BM3/7 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная трёхсекционная	2150*750*870 (680*680*400)	25 857	25 857	33 989
<b>Ванны моечные сварные с бортом под смеситель</b>					
ВМП 1/5 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная односекционная	600*500*870 (430*430*300)	5 634	5 636	7 515
ВМП 1/6 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная односекционная	700*600*870 (530*530*350)	6 798	6 798	9 065
ВМП 1/7 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная односекционная	800*700*870 (630*630*400)	8 617	8 617	11 492
ВМП 2/5 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная двухсекционная	950*600*870 (430*430*300)	11 362	11 362	14 068
ВМП 2/6 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная двухсекционная	1150*700*870 (530*530*350)	13 807	13 807	17 087
ВМП 2/7 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная двухсекционная	1330*800*870 (630*630*400)	17 268	17 265	23 018
ВМП 3/5 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная трёхсекционная	1400*600*870(300)	17 086	17 089	22 954
ВМП 3/6 (э/оц/нерж.)	Ванна моечная трёхсекционная	1700*700*870(350)	20 420	20 420	26 266
<b>Ванны котломоечные сварные</b>					
ВК 1 (э/нерж.)	Ванна котломоечная односекционная	1300*770*870 (1230*700*450)	20 651		25 665
ВК 1/8 (э/оц./нерж.)	Ванна котломоечная односекционная	850*850*870 (780*780*450)	11 832	12 978	13 298
ВК 2/8 (э/нерж.)	Ванна котломоечная двухсекционная	1650*850*870 (780*780*450)	22 196		25 423
<b>Ванны сварные, совмещённые с рабочей поверхностью</b>					
ВСЛ 12*6/5 (э/оц/нерж.)	Ванна 480*480, встроенная в стол пристенный слева с бортом	1150*600*870/ 480*480*300	10 054	10 055	11 736
ВСП 12*6/5 (э/оц/нерж.)	Ванна 480*480 встроенная в стол пристенный справа с бортом	1150*600*870/ 480*480*300	10 054	10 055	11 736
ВСО 12*6/5 (э/оц/нерж.)	Ванна 480*480 встроенная в стол островной без борта	1150*600*870/ 480*480*300	10 054	10 055	11 736
ВСЛ 15*6/5 (э/оц/нерж.)	Ванна 480*480 встроенная в стол пристенный слева с бортом	1500*600*870/ 480*480*300	12 326	12 326	15 117
ВСП 15*6/5 (э/оц/нерж.)	Ванна 480*480 встроенная в стол пристенный справа с бортом	1500*600*870/ 480*480*300	12 326	12 326	15 117
ВСО 15*6/5 (э/оц/нерж.)	Ванна 480*480 встроенная в стол островной без борта	1500*600*870/ 480*480*300	12 326	12 326	15 117
<b>Дополнительные аксессуары для сварных ванн серии ВМ,ВМП,ВК,ВСЛ,ВСП,ВСО</b>					
	Накладка на сварной шов из нерж. стали AISI 430 (1шт)				2 133
	Сифон с "разрывом струи"				622
	Канализационный выпуск с сеткой из нерж. стали				178
<b>Ванны моечные цельнотянутые</b>					
ВМЦ 1/5644 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая односекционная с бортом и полкой под смеситель	500*600*870 (400*400*250)	16267		18027
ВМЦ 1/6645 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая односекционная с бортом и полкой под смеситель	600*600*870 (400*500*300)	18578		20232
ВМЦ 1/6755 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая односекционная с бортом и полкой под смеситель	600*700*870 (500*500*300)	22559		24436
ВМЦ 2/10644 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная с бортом и полкой под смеситель	1000*600*870 (400*400*250)	30785		34099
ВМЦ 2/12645 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая двухсекционная с бортом и полкой под смеситель	1150*600*870 (400*500*300)	34908		37215
ВМЦ 2/12755 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая	1150*700*870 (500*500*300)	43299		45705
ВМЦ 3/15644 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая трёхсекционная с бортом и полкой под смеситель	1500*600*870 (400*400*250)	45379		47941
ВМЦ 3/17645 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая трёхсекционная с бортом и полкой под смеситель	1700*600*870 (400*500*300)	51531		54249
ВМЦ 3/17755 (э/нерж.)	Ванна моечная цельнотянутая трёхсекционная с бортом и полкой под смеситель	1700*700*870 (500*500*300)	63981		66914
<b>Ванны моечные цельнотянутые, совмещённые с рабочей поверхностью</b>					
ВЦСП 9/6 (э/нерж.)	Ванна цельнотянутая 1-секционная, встроенная в стол справа, с бортом и полкой под смеситель	910*600*870 (400*400*250)	17617		21549
ВЦСП 9/6 (э/нерж.)	Ванна цельнотянутая 1-секционная, встроенная в стол слева, с бортом и полкой под смеситель	910*600*870 (400*400*250)	17617		21549
ВЦСП 12/6 (э/нерж.)	Ванна цельнотянутая 1-секционная,	1150*600*870 (400*500*300)	20392		23272
ВЦСП 12/6 (э/нерж.)	Ванна цельнотянутая 1-секционная,	1150*600*870 (400*500*300)	20392		23272
ВЦСП 15/6 (э/нерж.)	Ванна цельнотянутая 1-секционная, встроенная в стол справа, с бортом и полкой под смеситель	1500*600*870 (400*500*300)	21707		24367
ВЦСП 15/6 (э/нерж.)	Ванна цельнотянутая 1-секционная, встроенная в стол слева, с бортом и полкой под смеситель	1500*600*870 (400*500*300)	21707		24367
<b>Дополнительные аксессуары для цельнотянутых ванн серии ВМЦ,ВЦСП,ВЦСЛ</b>					
	Сифон с "разрывом струи"				622
	Канализационный выпуск с сеткой из нерж. стали				178
<b>Столы производственные с полкой решётчатой (подложка столешницы - ДСП) островные (без борта)</b>					



СПО 6*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	600*600*870	4281	4205	5550
СПО 9*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	910*600*870	4815	4733	6347
СПО 12*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1150*600*870	5426	5341	7529
СПО 15*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1500*600*870	6183	6132	9035
СПО 18*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1800*600*870	7668	7920	10326
СПО 9*7 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	910*700*870	5575	5771	7959
СПО 12*7 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1150*700*870	6612	6845	9250
СПО 15*7 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1500*700*870	7548	7920	10649
СПО 18*7 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1800*700*870	8998	9389	14198
СПО 9*8 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	910*800*870	6432	6454	9250
СПО 12*8 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1150*800*870	6875	7822	10541
СПО 15*8 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1500*800*870	8534	8898	12477
СПО 18*8 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1800*800*870	9885	10228	14843



<b>пристенные (с бортом)</b>					
СПП 6*6 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	600*600*870	4496	4421	5766
СПП 9*6 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	910*600*870	5072	5056	6562
СПП 12*6 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1150*600*870	5724	5593	7744
СПП 15*6 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1500*600*870	6548	6454	9250
СПП 18*6 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1800*600*870	8160	8098	10756
СПП 9*7 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	910*700*870	5831	5965	8815
СПП 12*7 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1150*700*870	6910	7040	9465
СПП 15*7 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1500*700*870	7915	8311	11295
СПП 18*7 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1800*700*870	9490	9680	14628
СПП 9*8 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	910*800*870	6690	6649	9465
СПП 12*8 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1150*800*870	7175	8018	10971
СПП 15*8 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1500*800*870	8900	9191	12477
СПП 18*8 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1800*800*870	10377	10756	15167



**Столы производственные с полкой сплошной (подложка столешницы - ДСП)**

		Габариты, мм (длина*ширина*высота)	полка крашенные	каркас и полка из оцинк. стали	каркас и полка из нерж. стали
<b>островные (без борта)</b>					
СО 6*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	600*600*870	4411	4366	6841
СО 9*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	910*600*870	5594	5593	8174
СО 12*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1150*600*870	6884	6841	9680
СО 15*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1500*600*870	8713	8272	11832
СО 18*6 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1800*600*870	10880	10667	14045
СО 9*7 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	910*700*870	6668	6454	9895
СО 12*7 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1150*700*870	7744	7529	11401
СО 15*7 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1500*700*870	9466	9426	13122
СО 18*7 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1800*700*870	10971	10756	14198
СО 9*8 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	910*800*870	7314	7255	10756
СО 12*8 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1150*800*870	8494	8429	13122
СО 15*8 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1500*800*870	9680	9974	15489
СО 18*8 (э/оц/нерж)	Островной (без борта)	1800*800*870	11186	11147	15812



<b>пристенные (с бортом)</b>					
СП 6*6 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	600*600*870	4539	4517	6969
СП 9*6 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	910*600*870	5808	5750	8390
СП 12*6 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1150*600*870	7099	7021	9895
СП 15*6 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1500*600*870	8929	8918	12155
СП 18*6 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1800*600*870	11241	11200	14420
СП 9*7 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	910*700*870	6884	6864	10111
СП 12*7 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1150*700*870	7960	7940	11616
СП 15*7 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1500*700*870	9680	9677	13446
СП 18*7 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1800*700*870	11295	11264	14521
СП 9*8 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	910*800*870	7530	7451	10971
СП 12*8 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1150*800*870	8713	8605	13337
СП 15*8 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1500*800*870	10003	10267	15812
СП 18*8 (э/оц/нерж)	Пристенный (с бортом)	1800*800*870	11509	11440	16134

**Столы производственные с усиленным каркасом из квадратной трубы 40\*40 и полкой сплошной (подложка столешницы - ДСП)**

		Габариты, мм (длина*ширина*высота)	полка крашенные	каркас и полка из оцинк. стали	каркас и полка из нерж. стали
<b>островные</b>					
СРО 6*6 (э/нерж)	Островной (без борта)	600*600*870	7530		9359
СРО 9*6 (э/нерж)	Островной (без борта)	910*600*870	8390		10004
СРО 12*6 (э/нерж)	Островной (без борта)	1150*600*870	8820		10756
СРО 15*6 (э/нерж)	Островной (без борта)	1500*600*870	10649		12713
СРО 18*6 (э/нерж)	Островной (без борта)	1800*600*870	12800		14934
СРО 9*7 (э/нерж)	Островной (без борта)	910*700*870	9250		11133
СРО 12*7 (э/нерж)	Островной (без борта)	1150*700*870	9896		12047
СРО 15*7 (э/нерж)	Островной (без борта)	1500*700*870	11457		14198
СРО 18*7 (э/нерж)	Островной (без борта)	1800*700*870	12907		15058
СРО 9*8 (э/нерж)	Островной (без борта)	910*800*870	10110		12262
СРО 12*8 (э/нерж)	Островной (без борта)	1150*800*870	10971		13337
СРО 15*8 (э/нерж)	Островной (без борта)	1500*800*870	12262		16564
СРО 18*8 (э/нерж)	Островной (без борта)	1800*800*870	13552		17425



<b>пристенные</b>					
СРП 6*6 (э/нерж)	Пристенный (с бортом)	600*600*870	7744		9486,542703
СРП 9*6 (э/нерж)	Пристенный (с бортом)	910*600*870	8604,2		10219,01189
СРП 12*6 (э/нерж)	Пристенный (с бортом)	1150*600*870	9035,4		10971,0373
СРП 15*6 (э/нерж)	Пристенный (с бортом)	1500*600*870	10971,4		13102,66486
СРП 18*6 (э/нерж)	Пристенный (с бортом)	1800*600*870	12978,21622		15289,40541
СРП 9*7 (э/нерж)	Пристенный (с бортом)	910*700*870	9465,5		11347,93892
СРП 12*7 (э/нерж)	Пристенный (с бортом)	1150*700*870	10110,1		12261,74757
СРП 15*7 (э/нерж)	Пристенный (с бортом)	1500*700*870	11724,9		14521,37946
СРП 18*7 (э/нерж)	Пристенный (с бортом)	1800*700*870	13015,2		15378,2973
СРП 9*8 (э/нерж)	Пристенный (с бортом)	910*800*870	10325,7		12476,86595
СРП 12*8 (э/нерж)	Пристенный (с бортом)	1150*800*870	11185,9		13552,45784
СРП 15*8 (э/нерж)	Пристенный (с бортом)	1500*800*870	12477,3		16359,66378
СРП 18*8 (э/нерж)	Пристенный (с бортом)	1800*800*870	13767,6		17748,15514

**Дополнительные опции к столам производственным**

Описание	Изготовление отверстия в столе для сбора отходов 210 мм	Цена, в руб
		740

**Столы кондитерские (столешница - бук толщиной 40 мм)**

СКР 12*8	Стол кондитерский, каркас разборный из уголка,	1200*800*870	13690		17601
СКР 15*8	Стол кондитерский, каркас разборный из уголка, с нижней полкой-решеткой	1500*800*870	17601		22490
СКР 18*8	Стол кондитерский, каркас разборный из уголка, с нижней полкой-решеткой	1800*800*870	21512		27379



СКП 12*8	Стол кондитерский, каркас разборный из уголка, со сплошной полкой	1200*800*870	15058		19361
СКП 15*8	Стол кондитерский, каркас разборный из уголка, со сплошной полкой	1500*800*870	19361		24739
СКП 18*8	Стол кондитерский, каркас разборный из уголка, со сплошной полкой	1800*800*870	23663		30117
Возможно изготовление столов кондитерских с каркасом из трубы			Цены уточнять		
Столы производственные (столешница - полипропилен)					
Стол производственный	Каркас любой по заказу	Размеры по заказу	Цены уточнять		
Столы-тумбы					
			каркас крашен. (эконом-класс), столешница - нерж.		полн. из нерж. стали
островные (без борта)					
СТРО 6*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки распашные	600*600*870	11186		19016
СТРО 9*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки распашные	910*600*870	12822		25556
СТРО 12*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки распашные	1150*600*870	15450		29299
СТРО 15*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки распашные	1500*600*870	18383		33667
СТКО 9*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки-купе	910*600*870	16049		28783
СТКО 12*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки-купе	1150*600*870	17659		32526
СТКО 15*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки-купе	1500*600*870	20925		36894
пристенные (с бортом)					
СТРП 6*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки распашные	600*600*870	11402		19231
СТРП 9*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки распашные	910*600*870	13037		25772
СТРП 12*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки распашные	1150*600*870	15743		29514
СТРП 15*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки распашные	1500*600*870	18676		33989
СТКП 9*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки-купе	910*600*870	16134		28998
СТКП 12*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки-купе	1150*600*870	17953		32741
СТКП 15*6 (э/нерж)	Стол-тумба, дверки-купе	1500*600*870	21219		37215
Стеллажи металлические со сплошными полками из нерж. стали					
			стойки крашенные	стойки из оцинк. стали	стойки из нержав. стали
С-1,6*6*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки	600*300*1600	7487	7465	8756
С-1,6*6*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки	600*400*1600	8569	8548	9839
С-1,6*6*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки	600*500*1600	9077	9056	10347
С-1,6*6*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки	600*600*1600	9501	9479	10770
С-1,6*9*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки	930*300*1600	7634	7584	9481
С-1,6*9*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки	930*400*1600	8333	8278	10180
С-1,6*9*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки	930*500*1600	10430	10375	12283
С-1,6*9*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки	930*600*1600	11130	11074	12976
С-1,6*12*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1150*300*1600	8333	8278	10180
С-1,6*12*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1150*400*1600	9203	9145	11047
С-1,6*12*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1150*500*1600	11803	11746	13647
С-1,6*12*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1150*600*1600	12653	12598	14498
С-1,6*15*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1500*300*1600	9341	9286	11129
С-1,6*15*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1500*400*1600	10498	10445	12347
С-1,6*15*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1500*500*1600	13926	13871	15773
С-1,6*15*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1500*600*1600	14714	14653	16557
С-1,8*6*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки	600*300*1800	7767	7787	9234
С-1,8*6*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки	600*400*1800	8854	8871	10416
С-1,8*6*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки	600*500*1800	9360	9380	10925
С-1,8*6*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки	600*600*1800	9781	9801	11344
С-1,8*9*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки	930*300*1800	7680	7588	9849
С-1,8*9*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки	930*400*1800	8381	8287	10519
С-1,8*9*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки	930*500*1800	10449	10356	12612
С-1,8*9*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки	930*600*1800	11177	11083	13336
С-1,8*12*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1150*300*1800	8381	8287	10539
С-1,8*12*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1150*400*1800	9252	9151	11405
С-1,8*12*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1150*500*1800	11847	11757	14006
С-1,8*12*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1150*600*1800	12706	12607	14861
С-1,8*15*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1500*300*1800	9348	9293	12128
С-1,8*15*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1500*400*1800	10539	10455	12708
С-1,8*15*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1500*500*1800	13976	13880	16132
С-1,8*15*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1500*600*1800	14757	14664	16914
С-2*6*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки	600*300*2000	8003	8002	9616
С-2*6*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки	600*400*2000	9184	9088	10699
С-2*6*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки	600*500*2000	9595	9595	11207
С-2*6*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки	600*600*2000	10017	10016	11631
С-2*9*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки	930*300*2000	7915	7803	10132
С-2*9*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки	930*400*2000	8612	8502	10820
С-2*9*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки	930*500*2000	10683	10571	12898
С-2*9*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки	930*600*2000	11408	11298	13618
С-2*12*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1150*300*2000	8612	8502	10820
С-2*12*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1150*400*2000	9486	9369	11689
С-2*12*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1150*500*2000	12082	11968	14290
С-2*12*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1150*600*2000	12940	12822	15144
С-2*15*3/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1500*300*2000	9620	9508	11832
С-2*15*4/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1500*400*2000	10781	10671	12991
С-2*15*5/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1500*500*2000	14210	14095	16415
С-2*15*6/4 (э/оц/нерж)	4 полки	1500*600*2000	14991	14879	17201
Стоимость перфорации полок стеллажа : + 1250 руб. к стоимости выбранного стеллажа.					
Дополнительные опции к стеллажам					
При необходимости можно комплектовать стеллаж любой высоты, ширины и длины с любым количеством полок из элементов перечисленных ниже; уголки					
Элементы стеллажей со сплошными полками из нерж. стали					



			стойки крашенные	стойки из оцинк. стали	стойки и полки из нерж. стали
Ст-1,6	Стойки для стеллажа 4 шт	1600	2374	2350	3835
Ст-1,8	Стойки для стеллажа 4 шт	1800	2701	2722	4498
Ст-2	Стойки для стеллажа 4 шт	2000	2969	2969	4825
П-6*3	Полка для стеллажа	600*300			1561
П-6*4	Полка для стеллажа	600*400			1870
П-6*5	Полка для стеллажа	600*500			2016
П-6*6	Полка для стеллажа	600* 600			2137
П-9*3	Полка для стеллажа	910*300			1721
П-9*4	Полка для стеллажа	910*400			2018
П-9*5	Полка для стеллажа	910*500			2523
П-9*6	Полка для стеллажа	910*600			2882
П-12*3	Полка для стеллажа	1150*300			1931
П-12*4	Полка для стеллажа	1150*400			2450
П-12*5	Полка для стеллажа	1150*500			2896
П-12*6	Полка для стеллажа	1150*600			3266
П-15*3	Полка для стеллажа	1500*300			2608
П-15*4	Полка для стеллажа	1500*400			2932
П-15*5	Полка для стеллажа	1500*500			3415
П-15*6	Полка для стеллажа	1500*600			3829



**Стеллажи с полками для тарелок и полками решетчатыми для стаканов и инвентаря**

		Габариты, мм (длина*ширина*высота)	Кол-во тарелок	решетки из никел. стали /стойки крашенные	решетки из никел. стали /стойки из оцинк. стали	решетки из никел. стали /стойки из нерж. стали
СТ-1,6*6/5 (э/оц/нерж)	5 полок для тарелки	610*300*1600	110	10 299	10 278	11 568
СТ-1,6*8/5 (э/оц/нерж)	5 полок для тарелки	810*300*1600	150	11 207	11 186	12 477
СТ-1,6*12/5 (э/оц/нерж)	5 полок для тарелки	1180*300*1600	220	13 467	13 446	14 736
СТ-1,6*16/5 (э/оц/нерж)	5 полок для тарелки	1580*300*1600	300	16 694	16 673	17 963
СР-1,6*6/5 (э/оц/нерж)	5 полок решетчатых под стаканы	610*300*1600		9 975	9 954	11 245
СР-1,6*8/5 (э/оц/нерж)	5 полок решетчатых под стаканы	810*300*1600		10 729	10 708	11 999
СР-1,6*12/5 (э/оц/нерж)	5 полок решетчатых под стаканы	1180*300*1600		13 144	13 122	14 413
СР-1,6*16/5 (э/оц/нерж)	5 полок решетчатых под стаканы	1580*300*1600		14 171	14 150	15 441
СТР-1,6*8/3+2 (э/оц/нерж)	3 полки для тарелки 2 решётчатые	610*300*1600	66	10 169	10 148	11 439
СТР-1,6*8/3+2 (э/оц/нерж)	3 полки для тарелки 2 решётчатые	810*300*1600	90	11 015	10 994	12 285
СТР-1,6*12/3+2 (э/оц/нерж)	3 полки для тарелки 2 решётчатые	1180*300*1600	132	13 337	13 316	14 607
СТР-1,6*16/3+2 (э/оц/нерж)	3 полки для тарелки 2 решётчатые	1580*300*1600	180	15 684	15 663	16 953
СТ-1,8*6/5 (э/оц/нерж)	5 полок для тарелки	610*300*1800	110	10 576	10 596	12 139
СТ-1,8*8/5 (э/оц/нерж)	5 полок для тарелки	810*300*1800	150	11 490	11 510	13 055
СТ-1,8*12/5 (э/оц/нерж)	5 полок для тарелки	1180*300*1800	220	13 748	13 768	15 313
СТ-1,8*16/5 (э/оц/нерж)	5 полок для тарелки	1580*300*1800	300	16 975	16 994	18 539
СР-1,8*6/5 (э/оц/нерж)	5 полок решетчатых под стаканы	610*300*1800		10 253	10 272	11 817
СР-1,8*8/5 (э/оц/нерж)	5 полок решетчатых под стаканы	810*300*1800		11 007	11 026	12 569
СР-1,8*12/5 (э/оц/нерж)	5 полок решетчатых под стаканы	1180*300*1800		13 485	13 446	14 991
СР-1,8*16/5 (э/оц/нерж)	5 полок решетчатых под стаканы	1580*300*1800		14 448	14 468	16 011
СТР-1,8*6/3+2 (э/оц/нерж)	3 полки для тарелки 2 решётчатые	610*300*1800	66	10 447	10 466	12 009
СТР-1,8*8/3+2 (э/оц/нерж)	3 полки для тарелки 2 решётчатые	810*300*1800	90	11 296	11 316	12 861
СТР-1,8*12/3+2 (э/оц/нерж)	3 полки для тарелки 2 решётчатые	1180*300*1800	132	13 618	13 638	15 183
СТР-1,8*16/3+2 (э/оц/нерж)	3 полки для тарелки 2 решётчатые	1580*300*1800	180	15 963	15 983	17 528

**Элементы стеллажей для тарелок и кухонного инвентаря**

				Стойки крашенные (Эконом)	стойки из оцинк. стали	стойки из нержав. стали
Ст-1,6	Стойки для стеллажа 4 шт	1600		2 374	2 350	3 835
Ст-1,8	Стойки для стеллажа 4 шт	1800		2 701	2 722	4 498
Ст-2	Стойки для стеллажа 4 шт	2000		2 969	2 969	4 825
					решетки из	
ПТ-6*3	Полка для сушки тарелок	610*300	22		1 893	
ПТ-8*3	Полка для сушки тарелок	810*300	30		2 105	
ПТ-12*3	Полка для сушки тарелок	1180*300	44		2 622	
ПТ-16*3	Полка для сушки тарелок	1580*300	60		3 364	
ПР-6*3	Полка решётчатая для стаканов	610*300			1 819	
ПР-8*3	Полка решётчатая для стаканов	810*300			1 993	
ПР-12*3	Полка решётчатая для стаканов	1180*300			2 549	
ПР-16*3	Полка решётчатая для стаканов	1580*300			2 782	

**Поддоны для сбора воды к стеллажам для посуды серии СТ, СР, СТР**

		Габариты, мм (длина*ширина*высота)		полн. из нерж. стали
ПВ 6*3	Поддон выдвижной для сбора воды к стеллажам для посуды	610*300		2 055
ПВ 8*3	Поддон выдвижной для сбора воды к стеллажам для посуды	810*300		2 405
ПВ 12*3	Поддон выдвижной для сбора воды к стеллажам для посуды	1180*300		2 919
ПВ 16*3	Поддон выдвижной для сбора воды к стеллажам для посуды	1580*300		3 520



**Рукомойники**

		Габариты, мм (длина*ширина*высота)	ас крашенный (эконом-к	полн. из нерж. стали
РН 4*3	Рукомойник настенный	400*400*300	x	6454
РНБ 4*3	Рукомойник настенный с бедренным приводом	400*400*300	x	11556
РПО 5*6	Рукомойник напольный открытый	500*600*870	6454	10326
РПЗ 5*6	Рукомойник напольный закрытый	500*600*870	17210	25814




**Полки настенные сплошные**

		Габариты, мм (длина*ширина*высота)		полки из нерж. стали
ПН 6*3	Полка настенная с кронштейнами	610*300		1 979
ПН 6*4	Полка настенная с кронштейнами	610*400		2 194



ПН 9*3	Полка настенная с кронштейнами	920*300			2 194
ПН 9*4	Полка настенная с кронштейнами	920*400			2 475
ПН 12*3	Полка настенная с кронштейнами	1150*300			2 379
ПН 12*4	Полка настенная с кронштейнами	1150*400			2 690
ПН 15*3	Полка настенная с кронштейнами	1500*300			2 702
ПН 15*4	Полка настенная с кронштейнами	1500*400			3 109
<b>Полки настенные для тарелок и кухонного инвентаря</b>					
		Габариты, мм (длина*ширина*высота)	Кол. тарелок		решетки из никел. стали
ПНР 6*3	Полка настенная решётчатая под стаканы	610*300			2 173
ПНР 8*3	Полка настенная решётчатая под стаканы	810*300			2 281
ПНР 12*3	Полка настенная решётчатая под стаканы	1180*300			2 797
ПНР 16*3	Полка настенная решётчатая под стаканы	1580*300			3 520
ПНТ 6*3	Полка настенная для сушки тарелок	610*300	22		2 366
ПНТ 8*3	Полка настенная для сушки тарелок	810*300	30		2 475
ПНТ 12*3	Полка настенная для сушки тарелок	1180*300	44		3 227
ПНТ 16*3	Полка настенная для сушки тарелок	1580*300	66		3 872
<b>Поддоны для сбора воды к полкам настенным решётчатым серии ПНТ</b>					
		Габариты, мм (длина x ширина)			полн. из нерж. стали
ПВТ 6	Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНТ	610*300			2 055
ПВТ 8	Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНТ	810*300			2 405
ПВТ 12	Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНТ	1180*300			2 916
ПВТ 16	Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНТ	1580*300			3 520
<b>Поддоны для сбора воды к полкам настенным решётчатым серии ПНР</b>					
		Габариты, мм (длина x ширина)			полн. из нерж. стали
ПВР 6	Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНР	610*300			2 055
ПВР 8	Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНР	810*300			2 405
ПВР 12	Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНР	1180*300			2 916
ПВР 16	Поддон выдвижной для сбора воды к полкам ПНР	1580*300			3 520
<b>Полки-шкафы настенные сплошные открытые</b>					
		Габариты, мм (длина*ширина*высота)			полн. нерж.
ПНО-9*4	Полка настенная открытая	910*400*700			9 387
ПНО-12*4	Полка настенная открытая	1150*400*700			10 697
<b>Полки-шкафы настенные сплошные закрытые</b>					
		Габариты, мм (длина*ширина*высота)			полн. нерж.
ПНЗ-9*4	Полка настенная закрытая с дверками-купе	910*400*700			14 667
ПНЗ-12*4	Полка настенная закрытая с дверками-купе	1150*400*700			16 134
<b>Полки-шкафы настенные для тарелок и кухонного инвентаря открытые</b>					
		Габариты, мм (длина*ширина*высота)	Кол. тарелок		решетки из никел. стали
ПТО-8*4	Полка-шкаф для сушки тарелок и стаканов открытая	810*400*700	30		11 343
ПТО-12*4	Полка-шкаф для сушки тарелок и стаканов открытая	1180*400*700	44		12 477
<b>Полки-шкафы настенные для тарелок и кухонного инвентаря закрытые</b>					
		Габариты, мм (длина*ширина*высота)	Кол. тарелок		решетки из никел. стали
ПТЗ-8*4	Полка-шкаф для сушки тарелок закр., дверки-купе	810*400*700	30		16 134
ПТЗ-12*4	Полка-шкаф для сушки тарелок закр., дверки-купе	1180*400*700	44		19 361
<b>Полки настенные для досок и подносов</b>					
		Габариты, мм (длина*ширина*высота)	Кол. секций		нерж. сталь
ПД 600/11	Полки настенные для досок и подносов	600*400*370	11		3 657
ПД 950/17	Полки настенные для досок и подносов	950*400*370	17		4 690
ПДГ 600*400	Полки настенные для досок и подносов	600*270*400	4		5 163
<b>Подставки под кухонный инвентарь</b>					
		Габариты, мм (длина*ширина*высота)	рашен. / покрыта оцинков	полностью из оцинк. стали	полностью из нерж. стали
ПК 4*4 (э/оц/нерж)		400*400*420	1609	1936	5808
ПК 6*4 (э/оц/нерж)		600*400*420	1858	2151	6258
ПК 8*4 (э/оц/нерж)		800*400*420	2036	2453	6884
ПК 12*4 (э/оц/нерж)		1200*400*420	2556	3076	8498
подставка под оборудование		Размеры по заказу		Цены уточнять	
<b>Подставки под пароконвектомат</b>					
		Габариты, мм (длина*ширина*высота)	полностью крашенн.		полностью из нерж. стали
ПК 6	Подставка под пароконвектомат, 6 направляющих для гастроемкостей G 1/1, столешница с подложкой из ДСП, каркас из трубы 40*40	840*700*930	10756		12907
ПК 10	Подставка под пароконвектомат, 10 направляющих для гастроемкостей G 1/1, столешница с подложкой из ДСП, каркас из трубы 40*40	840*700*650	12477		14843
Стенд под пароконвектомат	Стенд под пароконвектомат, 6	910*710*800	x		16134
Стенд под пароконвектомат 960*810*600 нерж	Стенд под пароконвектомат, 10 направляющих, каркас из трубы 30*30	960*810*600	x		19361
<b>Зонты вентиляционные из нержавеющей стали с жиросушителем</b>					
		Габариты, мм (длина*ширина*высота)			полн. из нерж. стали
ЗВП 10*8	Пристенный	1000*800*450			12 907
ЗВП 12*8	Пристенный	1200*800*450			16 134



ЗВО 10*10	Островной	1000*1000*600			15 489
ЗВО 12*10	Островной	1200*1000*600			20 651
ЗВО 15*10	Островной	1500*1000*600			25 814
<b>Шкафы для посуды</b>					
		Габариты, мм (длина*ширина*высота)			полн. из нерж. стали
ШР 12*6	Шкаф кухонный, дверки распашные	1150*600*1750			41 948
ШК 12*6	Шкаф кухонный, дверки-купе	1150*600*1750			45 175
<b>Шкафы для одежды с двумя полками, крючком, замком</b>					
		Габариты, мм. (ширина x глубина x высота)	полностью крашенн.		полн. из нерж. стали
ШР 1/300	Шкаф для одежды 1-секционный, дверки	330*500*1800	6136		x
ШР 1/400	Шкаф для одежды 1-секционный, дверки распашные	430*500*1800	6771		x
ШР 2/600	Шкаф для одежды 2-секционный, дверки распашные	600*500*1800	9974		x
ШР 2/800	Шкаф для одежды 2-секционный, дверки распашные	800*500*1800	11431		x
ШР 3/900	Шкаф для одежды 3-секционный, дверки распашные	870*500*1800	14667		x
ШР 3/1200	Шкаф для одежды 3-секционный, дверки распашные	1170*500*1800	17405		x
<b>Тележки</b>					
		Габариты, мм (длина*ширина*высота)			полн. из нерж. стали
ТО-2 8/5	Тележка сервировочная 2-уровневая с глубиной поддона 30мм с колесами	800*500*870	x		8 174
ТО-3 8/5	Тележка сервировочная 3-уровневая с	800*500*870	x		10 111
ТС-2 8/5	Тележка для сбора посуды 2-уровневая с	800*500*870	x		8 928
ТТ-2 8/5	Тележка для транспортировки тарелок 2-	810*560*870	x		12 496
ТТ-3 8/5	Тележка для транспортировки тарелок 3-	810*560*1200	x		13 768
<b>Тележки-шпильки</b>					
			полностью окрашен.		нержавеющая сталь
ТШП-12	Тележка-шпилька для противней (12	600x450x1700	8214		16427
Тележка-шпилька под	Тележка-шпилька под подносы 530*330, 15	530*405*1800	x		18285
ТШГ-12	Тележка-шпилька для гастроемкостей G1/1(530*325), 12 уровней, с колесами диаметром 75 мм и тормозами	600*390x1700	7744		16134
ТШГ-12-2	Тележка-шпилька для гастроемкостей G1/1(530*325), G2/1(530*650), 12 уровней, с колесами диаметром 75 мм и тормозами	590*650x1700	8998		18578

