

Холодильные шкафы POLAIR



Холодильные шкафы с металлическими дверьми

CM105-S	ШХ-0.5	Standard	500	0...+6	697*1960*620	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата	34 980
CM107-S	ШХ-0.7	Standard	700	0...+6	697*1960*854	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата	37 750
CM110-S	ШХ-1.0	Standard	1000	0...+6	1402*1960*620	Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата	48 930
CM114-S	ШХ-1.4	Standard	1400	0...+6	1402*1960*854	Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата	59 750
CV105-S		Standard	500	-5...+5	697x1960x620	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	44 380
CV107-S		Standard	700	-5...+5	697x1960x854	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	47 400
CV110-S		Standard	1000	-5...+5	1402*1960*620	Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	58 000
CV114-S		Standard	1400	-5...+5	1402*1960*854	Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	63 450
CB105-S	CB105-S	Standard	500	-18	697*1960*620	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата. Толщина стенки 43 мм. Электрическая оттайка	47 400
CB107-S	ШН-0.7	Standard	700	-18	735*1996*884	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	53 000
CB114-S	ШН-1.4	Standard	1400	-18	1474*1996*884	Внутренний объем 1400 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	76 550
CC214-S	ШКХ-1.4 (0,7-0,7)	Standard	700/700	0...+6 -15...-20	1402*1960*854	Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата	79 600
CM105-Sm Alu		Standard m	500	0...+6	697x695x2028	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	44 900
CM107-Sm Alu		Standard m	700	0...+6	697x925x2028	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	48 000
CM110-Sm Alu		Standard m	1000	0...+6	1402x695x2028	Внутренний объем 1 000 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	62 600
CM114-Sm Alu		Standard m	1400	0...+6	1402x925x2028	Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	68 300
CV105-Sm Alu		Standard m	500	-5...+5	697x695x2028	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	55 900
CV107-Sm Alu		Standard m	700	-5...+5	697x925x2028	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	59 590
CV110-Sm Alu		Standard m	1000	-5...+5	1402x695x2028	Внутренний объем 1 000 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	73 000
CV114-Sm Alu		Standard m	1400	-5...+5	1402x925x2028	Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	81 080
CB105-Sm Alu		Standard m	500	-18	697x695x2028	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль, Электрическая оттайка	62 720
CB107-Sm Alu		Standard m	700	-18	735x960x2064	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль, Электрическая оттайка	69 060
CB114-Sm Alu		Standard m	1400	-18	1474x960x2064	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полки, замок, LED подсветка, педаль, Электрическая оттайка	97 200
CC214-Sm Alu		Standard	700/701	...+6 / -15...-2	1402*1960*855	Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	104 770

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми

DM105 S версия 2.0			500	+1...+10	697x710x2028	Модернизированный шкаф отличается увеличенной экспозицией. "Золотая" полка перемещена на уровень глаз мужчины среднего роста, по статистике, основного покупателя напитков. Зона оптимальной экспозиции стала в два раза больше. Facing увеличен на 20%. В комплект стандартной поставки входят 5 усиленных полок. Вертикальная подсветка выкладки и подсветка канале осуществляется светодиодными лампами. Энергопотребление снижено на 33% (по сравнению с DM105-S).	35 100
DM107 S версия 2.0			700	+1...+10	697x945x2028	Объем выкладки увеличен на 30%. "Золотая" полка перемещена на самую выигрышную высоту - на уровень глаз мужчины среднего роста, по статистике, основного покупателя напитков. Зона оптимальной экспозиции увеличена вдвое. В комплект стандартной поставки входит 5 усиленных полок. Энергопотребление снижено на 45% (по сравнению с DM107-S). Вертикальная подсветка выкладки и подсветка канале осуществляется светодиодными лампами.	42 300
DM110Sd-S версия 2.0			1000	+1...+10	1402x710x2028	Увеличены обзорность и вместимость шкафа. Изменены конструкция и размер полок. Светодиодная подсветка выкладки и канале привлекают дополнительное внимание к товару и снижают энергопотребление. Двери - купе обеспечивают оптимальный доступ к продуктам. Шкафы предназначены для магазинов любых форм торговли и площадей - от самых компактных до гипермаркетов.	56 300

DM114Sd-S версия 2.0			1400	+1...+10	1402x945x2028	Шкафы имеют максимальный обзор экспозиции и обеспечивают увеличенный объем хранения продуктов и напитков. 5 уровней полок с вкладками в центральной зоне гарантируют беспрецедентную загрузку шкафа. Светодиодная подсветка выкладки и канале повышают качество экспозиции, увеличивают продажи, снижают энергопотребление.	61 850
DM102-Bravo		Standard	150	+1...+10	606*625*890	Внутренний объем 150 л, ниже расположено агрегата, 2 полки, внутренняя LED подсветка.	27 800
DM102-Bravo с замком		Standard	150	+1...+10	606*625*890	Внутренний объем 150 л, ниже расположено агрегата, 2 полки, внутренняя LED подсветка, замок.	32 790
DM102-Bravo черный		Standard	150	+1...+10	606*625*890	Внутренний объем 150 л, ниже расположено агрегата, 2 полки, внутренняя LED подсветка. Корпус черного цвета - снаружи и изнутри	33 190
DM102-Bravo черный с замком		Standard	150	+1...+10	606*625*890	Внутренний объем 150 л, ниже расположено агрегата, 2 полки, внутренняя LED подсветка, замок. Корпус черного цвета - снаружи и изнутри	34 590
DM104-Bravo		Standard	390	+1...+10	606x630x1730	Внутренний объем 390 л, ниже расположено агрегата	33 000
DM104c-Bravo		Standard	390	+1...+10	606x630x1930	Внутренний объем 390 л, ниже расположено агрегата	33 400
DM105-S	ШХ-0.5 ДС	Standard	500	+1...+12	697*1960*620	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата	35 130
DM105-S мех. Замком	ШХ-0.5 ДС	Standard	500	+1...+12	697*1960*620	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата + механический замок	41 200
DM107-S	ШХ-0.7 ДС	Standard	700	+1...+12	697*1960*854	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата	47 800
DM110Sd-S	ШХ-1.0 купе	Standard	1000	+1...+12	1402*1960*620	Внутренний объем 1000 л, верхнее расположение агрегата, двери купе	56 300
DM114Sd-S	ШХ-1.4 купе	Standard	1400	+1...+12	1402*1960*854	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, двери купе	61 850
DM110-S		Standard	1000	+1...+12	1402x710x2028	Внутренний объем 1000 л, верхнее расположение агрегата, двери распашные	42 300
DM114-S		Standard	1400	+1...+12	1402x945x2028	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, двери распашные	69 800
DV110-S		Standard	1000	-5...+5	1402x710x2028	Внутренний объем 1000 л, верхнее расположение агрегата, двери распашные	68 700
DP102-S		Standard	150	-8...0	600x625x890	Внутренний объем 150 л, верхнее расположение агрегата + механический замок	34 900
DP105-S		Standard	500	-8...0	697*620*1960	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата + механический замок	47 500
DP107-S с мех замком	ШХ-0.7 ДС	Standard	700	-8...0	697*1960*854	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата + механический замок	48 650
DP107-S с эл. мех замком	ШХ-0.7 ДС	Standard	700	-8...0	697*1960*854	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата + эл. механический замок и пульт дистанционного управления	56 000
Холодильные шкафы из нержавеющей стали с металлическими дверьми							
CV105-G		Grande	500	-5...+5	697*1960*620	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	60 250
CV107-G		Grande	700	-5...+5	697*1960*854	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	67 950
CV110-G		Grande	1000	-5...+5	1402*1960*620	Внутренний объем 1000 л, верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	88 100
CV114-G		Grande	1400	-5...+5	1402*1960*854	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	92 850
CM105-G	ШХ-0.5 (не)	Grande	500	0...+6	697*1960*620	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата	56 850
CM107-G	ШХ-0.7 (не)	Grande	700	0...+6	697*1960*854	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата	62 300
CM110-G	ШХ-1.0 (не)	Grande	1000	0...+6	1402*1960*620	Внутренний объем 1000 л, верхнее расположение агрегата	под заказ
CM114-G	ШХ-1.4 (не)	Grande	1400	0...+6	1402*1960*854	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата	84 250
CB107-G	ШН-0.7 (не)	Grande	700	-18	735*1996*884	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	72 350
CB114-G	ШН-1.4 (не)	Grande	1400	-18	1474*1996*884	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	103 400
CM105-Gm Alu		Grande m	500	0...+6	697x695x2028	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	76 400
CM107-Gm Alu		Grande m	700	0...+6	697x925x2028	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	82 200
CM110-Gm Alu		Grande m	1000	0...+6	1402x695x2028	Внутренний объем 1 000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	98 500
CM114-Gm Alu		Grande m	1400	0...+6	1402x925x2028	Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	111 400
CB107-Gm Alu		Grande m	700	-18	735x960x2064	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль, Электрическая оттайка	95 000
CB114-Gm Alu		Grande m	1400	-18	1474x960x2064	Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали, Электрическая оттайка	136 000
CV105-Gm Alu		Grande m	500	-5...+5	697x695x2028	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	80 000
CV107-Gm Alu		Grande m	700	-5...+5	697x925x2028	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	90 000
CV110-Gm Alu		Grande m	1000	-5...+5	1402x695x2028	Внутренний объем 1 000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	110 000
CV114-Gm Alu		Grande m	1400	-5...+5	1402x925x2028	Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	118 000
Холодильные шкафы из нержавеющей стали со стеклянными дверьми							
DM105-G	ШХ-0.5 ДС (нерж)	Grande	500	0...+6	697*1960*620	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата. Стеклянная дверь.	59 400
DM107-G	ШХ-0.7 ДС (нерж)	Grande	700	0...+6	697*1960*854	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата. Стеклянная дверь.	75 000
Холодильные шкафы из оцинкованной стали с полимерным покрытием со стеклянными дверьми							
BC105		Professionale	500	0...+6	697*1960*620	Внутренний объем 500 л, ниже расположено агрегата. Стеклянная дверь.	под заказ
BC106		Professionale	600	0...+6	697*1960*854	Внутренний объем 600 л, ниже расположено агрегата. Стеклянная дверь.	под заказ
BC110Sd		Professionale	1000	0...+6	697*1960*620	Внутренний объем 1000 л, ниже расположено агрегата. Стеклянная дверь.	под заказ
BC112Sd		Professionale	1200	0...+6	697*1960*854	Внутренний объем 1200 л, ниже расположено агрегата. Стеклянная дверь.	под заказ
POLAIR-Pk DM107-Pk		Professionale	700	+1...+10	697x820x2150	Тип оттайки естественная, автоматическая с системой испарения конденсат. Корпус цельноалюминиевый ППУ. Подсветка вертикальная, LED - лента	58 800
Модульный агрегат (кассета) для DM107-Pk							17850
Фармацевтические холодильные шкафы с металлическими дверьми							

<i>ШХФ-0,5 (R134a) с опциями</i>	Медико	500	+1 до +15°C	697x665x2028	Внутренний объем 500 л. 4 полки, замок, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери	33 400
<i>ШХФ-0,7 (R134a) с опциями</i>	Медико	700	+1 до +15°C	697x895x2028	Внутренний объем 700 л. 4 полки, замок, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери	35 400
<i>ШХФ-1,0 (R134a) с опциями</i>	Медико	1000	+1 до +15°C	1402x665x2028	Внутренний объем 1000 л. 8 полок, замки, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери	46 900
<i>ШХФ-1,4 (R134a) с опциями</i>	Медико	1400	+1 до +15°C	1402x895x2028	Внутренний объем 1400 л. 8 полок, замки, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери	50 350
<i>ШХФ-1,4 (0,7-0,7) R404A, R134a с опциями</i>	Медико	700/700	+1 до +15°C	1402x895x2028	Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. 8 полок, замки, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери	76 000
Фармацевтические холодильные шкафы с стеклянными дверьми						
<i>ШХФ-0,5 ДС (R134a) с опциями</i>	Медико	500	+1 до +15°C	697x710x2028	Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой	33 450
<i>ШХФ-0,7 ДС (R134a) с опциями</i>	Медико	700	+1 до +15°C	697x945x2028	Внутренний объем 700л, 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой	40 300
<i>ШХФ-1,0 ДС (R134a) с опциями</i>	Медико	1000	+1 до +15°C	1402x710x2028	Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой, распашные двери	53 600
<i>ШХФ-1,4 ДС (R134a) с опциями</i>	Медико	1400	+1 до +15°C / +1 до +15°C	1402x945x2028	Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой, распашные двери	58 900
Холодильные шкафы для экспозиции и хранения вина						
<i>DW102-Bravo</i>		150	+4...+18	606*625*890	Внутренний объем 150л, 2 полки, внутренняя LED подсветка. Корпус черного цвета - снаружи и изнутри	32 500
<i>DW104-Bravo</i>		390	+4...+18	606*625*1730		46 350