

## Холодильные шкафы POLAIR



### Холодильные шкафы с металлическими дверьми

<b>CM105-S</b>	ШХ-0.5	Standard	500	0...+6	697*1960*620	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата	<b>35 133</b>
<b>CM107-S</b>	ШХ-0.7	Standard	700	0...+6	697*1960*854	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата	<b>37 191</b>
<b>CM110-S</b>	ШХ-1.0	Standard	1000	0...+6	1402*1960*620	Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата	<b>49 281</b>
<b>CM114-S</b>	ШХ-1.4	Standard	1400	0...+6	1402*1960*854	Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата	<b>52 917</b>
<b>CV105-S</b>		Standard	500	-5...+5	697x1960x620	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>44 426</b>
<b>CV107-S</b>		Standard	700	-5...+5	697x1960x854	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>47 709</b>
<b>CV110-S</b>		Standard	1000	-5...+5	1402*1960*620	Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>58 497</b>
<b>CV114-S</b>		Standard	1400	-5...+5	1402*1960*854	Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>63 984</b>
<b>CB105-S</b>	CB105-S	Standard	500	-18	697*1960*620	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата. Толщина стенки 43 мм. Электрическая оттайка	<b>47 607</b>
<b>CB107-S</b>	ШН-0.7	Standard	700	-18	735*1996*884	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>53 261</b>
<b>CB114-S</b>	ШН-1.4	Standard	1400	-18	1474*1996*884	Внутренний объем 1400 л. Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>74 121</b>
<b>CC214-S</b>	ШКХ-1.4 (0,7-0,7)	Standard	700/700	0...+6 -15...-20	1402*1960*854	Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата	<b>79 887</b>
<b>CM105-Sm Alu</b>		Standard m	500	0...+6	697x695x2028	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	<b>39 981</b>
<b>CM107-Sm Alu</b>		Standard m	700	0...+6	697x925x2028	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	<b>42 771</b>
<b>CM110-Sm Alu</b>		Standard m	1000	0...+6	1402x695x2028	Внутренний объем 1 000 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	<b>55 707</b>
<b>CM114-Sm Alu</b>		Standard m	1400	0...+6	1402x925x2028	Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	<b>60 915</b>
<b>CV105-Sm Alu</b>		Standard m	500	-5...+5	697x695x2028	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	<b>49 653</b>
<b>CV107-Sm Alu</b>		Standard m	700	-5...+5	697x925x2028	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	<b>53 001</b>
<b>CV110-Sm Alu</b>		Standard m	1000	-5...+5	1402x695x2028	Внутренний объем 1 000 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	<b>65 091</b>
<b>CV114-Sm Alu</b>		Standard m	1400	-5...+5	1402x925x2028	Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	<b>72 261</b>
<b>CB105-Sm Alu</b>		Standard m	500	-18	697x695x2028	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль, Электрическая оттайка	<b>55 707</b>
<b>CB107-Sm Alu</b>		Standard m	700	-18	735x960x2064	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль, Электрическая оттайка	<b>61 371</b>
<b>CB114-Sm Alu</b>		Standard m	1400	-18	1474x960x2064	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полки, замок, LED подсветка, педаль, Электрическая оттайка	<b>86 481</b>
<b>CC214-Sm Alu</b>		Standard	700/701	...+6 / -15...-2	1402*1960*855	Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	<b>92 991</b>

### Холодильные шкафы со стеклянными дверьми

<b>DM105 S версия 2.0</b>			500	+1...+10	697x710x2028	Модернизированный шкаф отличается увеличенной экспозицией. "Золотая" полка перемещена на уровень глаз мужчины среднего роста, по статистике, основного покупателя напитков. Зона оптимальной экспозиции стала в два раза больше. Facing увеличен на 20%. В комплект стандартной поставки входят 5 усиленных полок. Вертикальная подсветка выкладки и подсветка канале осуществляется светодиодными лампами. Энергопотребление снижено на 33% (по сравнению с DM105-S).	<b>35 145</b>
<b>DM107 S версия 2.0</b>			700	+1...+10	697x945x2028	Объем выкладки увеличен на 30%. "Золотая" полка перемещена на самую выигрышную высоту - на уровень глаз мужчины среднего роста, по статистике, основного покупателя напитков. Зона оптимальной экспозиции увеличена вдвое. В комплект стандартной поставки входит 5 усиленных полок. Энергопотребление снижено на 45% (по сравнению с DM107-S). Вертикальная подсветка выкладки и подсветка канале осуществляется светодиодными лампами.	<b>42 362</b>
<b>DM110Sd-S версия 2.0</b>			1000	+1...+10	1402x710x2028	Увеличены обзорность и вместимость шкафа. Изменены конструкция и размер полок. Светодиодная подсветка выкладки и канале привлекают дополнительное внимание к товару и снижают энергопотребление. Двери - купе обеспечивают оптимальный доступ к продуктам. Шкафы предназначены для магазинов любых форм торговли и площадей - от самых компактных до гипермаркетов.	<b>56 358</b>

<b>DM114Sd-S версия 2.0</b>			1400	+1...+10	1402x945x2028	Шкафы имеют максимальный обзор экспозиции и обеспечивают увеличенный объем хранения продуктов и напитков. 5 уровней полок с вкладками в центральной зоне гарантируют беспрепятственную загрузку шкафа. Светодиодная подсветка выкладки и канале повышают качество экспозиции, увеличивают продажи, снижают энергопотребление.	<b>61 892</b>
<b>DM102-Bravo</b>		Standard	150	+1...+10	606*625*890	Внутренний объем 150 л , нижнее расположение агрегата, 2 полки, внутренняя LED подсветка.	<b>27 807</b>
<b>DM102-Bravo с замком</b>		Standard	150	+1...+10	606*625*890	Внутренний объем 150 л , нижнее расположение агрегата, 2 полки, внутренняя LED подсветка, замок.	<b>29 109</b>
<b>DM102-Bravo черный</b>		Standard	150	+1...+10	606*625*890	Внутренний объем 150 л , нижнее расположение агрегата, 2 полки, внутренняя LED подсветка. Корпус черного цвета - снаружи и изнутри	<b>29 481</b>
<b>DM102-Bravo черный с замком</b>		Standard	150	+1...+10	606*625*890	Внутренний объем 150 л , нижнее расположение агрегата, 2 полки, внутренняя LED подсветка, замок. Корпус черного цвета - снаружи и изнутри	<b>30 504</b>
<b>DM104-Bravo</b>		Standard	390	+1...+10	606x630x1730	Внутренний объем 390 л , нижнее расположение агрегата	<b>33 015</b>
<b>DM104c-Bravo</b>		Standard	390	+1...+10	606x630x1930	Внутренний объем 390 л , нижнее расположение агрегата	<b>33 387</b>
<b>DM105-S</b>	ШХ-0.5 ДС	Standard	500	+1...+12	697*1960*620	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата	<b>35 145</b>
<b>DM105-S мех. Замком</b>	ШХ-0.5 ДС	Standard	500	+1...+12	697*1960*620	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата + механический замок	<b>36 512</b>
<b>DM107-S</b>	ШХ-0.7 ДС	Standard	700	+1...+12	697*1960*854	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата	<b>42 362</b>
<b>DM110Sd-S</b>	ШХ-1.0 купе	Standard	1000	+1...+12	1402*1960*620	Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, двери купе	<b>56 358</b>
<b>DM114Sd-S</b>	ШХ-1.4 купе	Standard	1400	+1...+12	1402*1960*854	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, двери купе	<b>61 892</b>
<b>DM110-S</b>		Standard	1000	+1...+12	1402x710x2028	Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, двери распашные	<b>56 358</b>
<b>DM114-S</b>		Standard	1400	+1...+12	1402x945x2028	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, двери распашные	<b>61 892</b>
<b>DV110-S</b>		Standard	1000	-5...+5	1402x710x2028	Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, двери распашные	<b>60 915</b>
<b>DP102-S</b>		Standard	150	-8...0	600x625x890	Внутренний объем 150 л , верхнее расположение агрегата + механический замок	<b>30 969</b>
<b>DP105-S</b>		Standard	500	-8...0	697*620*1960	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата + механический замок	<b>44 426</b>
<b>DP107-S с мех замком</b>	ШХ-0.7 ДС	Standard	700	-8...0	697*1960*854	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата + механический замок	<b>47 895</b>
<b>DP107-S с эл. мех замком</b>	ШХ-0.7 ДС	Standard	700	-8...0	697*1960*854	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата + эл. механический замок и пульт дистанционного управления	<b>52 130</b>
<b>Холодильные шкафы из нержавеющей стали с металлическими дверьми</b>							
<b>CV105-G</b>		Grande	500	-5...+5	697*1960*620	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>63 045</b>
<b>CV107-G</b>		Grande	700	-5...+5	697*1960*854	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>70 401</b>
<b>CV110-G</b>		Grande	1000	-5...+5	1402*1960*620	Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>92 070</b>
<b>CV114-G</b>		Grande	1400	-5...+5	1402*1960*854	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>97 092</b>
<b>CM105-G</b>	ШХ-0.5 (не	Grande	500	0...+6	697*1960*620	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата	<b>59 427</b>
<b>CM107-G</b>	ШХ-0.7 (не	Grande	700	0...+6	697*1960*854	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата	<b>65 007</b>
<b>CM110-G</b>	ШХ-1.0 (не	Grande	1000	0...+6	1402*1960*620	Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата	<b>78 027</b>
<b>CM114-G</b>	ШХ-1.4 (не	Grande	1400	0...+6	1402*1960*854	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата	<b>86 397</b>
<b>CB107-G</b>	ШН-0.7 (не	Grande	700	-18	735*1996*884	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>74 391</b>
<b>CB114-G</b>	ШН-1.4 (не	Grande	1400	-18	1474*1996*884	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>106 392</b>
<b>CV105-Gm</b>		Grande	500	-5...+5	697*1960*620	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>60 915</b>
<b>CV107-Gm</b>		Grande	700	-5...+5	697*1960*854	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>67 611</b>
<b>CV110-Gm</b>		Grande	1000	-5...+5	1402*1960*620	Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>87 355</b>
<b>CV114-Gm</b>		Grande	1400	-5...+5	1402*1960*854	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>92 070</b>
<b>CM105-Gm</b>		Grande	500	0...+6	697*1960*620	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата	<b>56 358</b>
<b>CM107-Gm</b>		Grande	700	0...+6	697*1960*854	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата	<b>61 371</b>
<b>CM110-Gm</b>		Grande	1000	0...+6	1402*1960*620	Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата	<b>74 205</b>
<b>CM114-Gm</b>		Grande	1400	0...+6	1402*1960*854	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата	<b>82 584</b>
<b>CB107-Gm</b>		Grande	700	-18	735*1996*884	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>72 261</b>
<b>CB114-Gm</b>		Grande	1400	-18	1474*1996*884	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>102 207</b>
<b>CM105-Gk</b>		Grande	500	-2...+10	697*1960*620	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата	<b>67 146</b>
<b>CM107-Gk</b>		Grande	700	-2...+10	697*1960*854	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата	<b>76 520</b>
<b>CM110-Gk</b>		Grande	1000	-2...+10	1402*1960*620	Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата	<b>96 627</b>
<b>CM114-Gk</b>		Grande	1400	-2...+10	1402*1960*854	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата	<b>112 521</b>
<b>CB107-Gk</b>		Grande	700	-18	735*1996*884	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>88 257</b>
<b>CB114-Gk</b>		Grande	1400	-18	1474*1996*884	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка	<b>132 990</b>
<b>CM105-Gm Alu</b>		Grande m	500	0...+6	697x695x2028	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	<b>67 211</b>
<b>CM107-Gm Alu</b>		Grande m	700	0...+6	697x925x2028	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	<b>72 261</b>
<b>CM110-Gm Alu</b>		Grande m	1000	0...+6	1402x695x2028	Внутренний объем 1 000 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	<b>86 769</b>
<b>CM114-Gm Alu</b>		Grande m	1400	0...+6	1402x925x2028	Внутренний объем 1 400 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 8 полок, замок, LED подсветка, 2 педали	<b>98 115</b>
<b>CB107-Gm Alu</b>		Grande m	700	-18	735x960x2064	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль, Электрическая оттайка	<b>83 691</b>
<b>CB114-Gm Alu</b>		Grande m	1400	-18	1474x960x2064	Внутренний объем 1 400 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 8 полок, замок, LED подсветка, 2 педали, Электрическая оттайка	<b>120 807</b>
<b>CV105-Gm Alu</b>		Grande m	500	-5...+5	697x695x2028	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	<b>72 261</b>

<i>CV107-Gm Alu</i>		Grande m	700	-5...+5	697x925x2028	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 4 полки, замок, LED подсветка, педаль	<b>79 515</b>
<i>CV110-Gm Alu</i>		Grande m	1000	-5...+5	1402x695x2028	Внутренний объем 1 000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	<b>100 161</b>
<i>CV114-Gm Alu</i>		Grande m	1400	-5...+5	1402x925x2028	Внутренний объем 1 400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, алюминиевые профили, 8 полок, замки, LED подсветка, 2 педали	<b>107 415</b>
<b>Холодильные шкафы из нержавеющей стали со стеклянными дверьми</b>							
<i>DM105-G</i>	ШХ-0.5 ДС (нерж)	Grande	500	0...+6	697*1960*620	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата. Стеклянная дверь.	<b>60 915</b>
<i>DM107-G</i>	ШХ-0.7 ДС (нерж)	Grande	700	0...+6	697*1960*854	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата. Стеклянная дверь.	<b>77 097</b>
<b>Холодильные шкафы из оцинкованной стали с полимерным покрытием со стеклянными дверьми</b>							
<i>BC105</i>	Professionale		500	0...+6	697*1960*620	Внутренний объем 500 л, нижнее расположение агрегата. Стеклянная дверь.	
<i>BC106</i>	Professionale		600	0...+6	697*1960*854	Внутренний объем 600 л, нижнее расположение агрегата. Стеклянная дверь.	
<i>BC110Sd</i>	Professionale		1000	0...+6	697*1960*620	Внутренний объем 1000 л, нижнее расположение агрегата. Стеклянная дверь.	
<i>BC112Sd</i>	Professionale		1200	0...+6	697*1960*854	Внутренний объем 1200 л, нижнее расположение агрегата. Стеклянная дверь.	
<i>POLAIR-Pk DM107-Pk</i>	Professionale		700	+1...+10	697x820x2150	Тип оттайки естественная, автоматическая с системой испарения конденсат. Корпус цельнозаливной ППУ. Подсветка вертикальная, LED - лента	<b>48 844</b>
Модульный агрегат (кассета) для DM107-Pk							<b>16607</b>
<b>Фармацевтические холодильные шкафы с металлическими дверьми</b>							
<i>ШХФ-0,5 (R134a) с опциями</i>		Медико	500	+1 до +15°C	697x665x2028	Внутренний объем 500 л. 4 полки, замок, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери	<b>35 133</b>
<i>ШХФ-0,7 (R134a) с опциями</i>		Медико	700	+1 до +15°C	697x895x2028	Внутренний объем 700 л. 4 полки, замок, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери	<b>37 191</b>
<i>ШХФ-1,0 (R134a) с опциями</i>		Медико	1000	+1 до +15°C	1402x665x2028	Внутренний объем 1000 л. 8 полок, замки, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери	<b>49 281</b>
<i>ШХФ-1,4 (R134a) с опциями</i>		Медико	1400	+1 до +15°C	1402x895x2028	Внутренний объем 1400 л. 8 полок, замки, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери	<b>52 917</b>
<i>ШХФ-1,4 (0,7-0,7) R404A, R134a с опциями</i>		Медико	700/700	+1 до +15°C	1402x895x2028	Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. 8 полок, замки, подсветка. Автоматическое отключение вращения вентилятора при открывании двери	<b>79 887</b>
<b>Фармацевтические холодильные шкафы с стеклянными дверьми</b>							
<i>ШХФ-0,5 ДС (R134a) с опциями</i>		Медико	500	+1 до +15°C	697x710x2028	Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой	<b>35 145</b>
<i>ШХФ-0,7 ДС (R134a) с опциями</i>		Медико	700	+1 до +15°C	697x945x2028	Внутренний объем 700л, 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой	<b>42 362</b>
<i>ШХФ-1,0 ДС (R134a) с опциями</i>		Медико	1000	+1 до +15°C	1402x710x2028	Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой, распашные двери	<b>56 358</b>
<i>ШХФ-1,4 ДС (R134a) с опциями</i>		Медико	1400	+1 до +15°C / +1 до +15°C	1402x945x2028	Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой, распашные двери	<b>61 892</b>
<b>Холодильные шкафы для экспозиции и хранения вина</b>							
<i>DW102-Bravo</i>			150	+4...+18	606*625*890	Внутренний объем 150л, 2 полки, внутренняя LED подсветка. Корпус черного цвета - снаружи и изнутри	<b>32 541</b>
<i>DW104-Bravo</i>			390	+4...+18	606*625*1730		<b>46 491</b>