

08.06.2017

**ОБОРУДОВАНИЕ ТМ ПОЛЮС И ТМ CARVOMA**

Наименование	Темпер. режим, °С	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Размер выкладки, мм	Потребление эл.-энергии в сутки, кВт·ч	Розничная цена, руб.
<b>ПРАЙС-ЛИСТ НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ</b>					
<b>НАСТОЛЬНАЯ ВИТРИНА ДЛЯ МОРОЖЕНОГО</b>					
ВХН-0,9 CARVOMA ICE CREAM	До — 22	860*530*750		10,2	72 180
<b>Салат-бар</b>					
ВХС-1,6 Салат-бар	+2...+6	1600x1000x1320	-	4,0	88 430
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО» (настольные)</b>					
ВХС-1,0 Арго	0...+7	1000x865x630	920x486	3,2	19 800
ВХС-1,5 Арго	0...+7	1500x865x630	1420x486	4,2	22 600
ВХСн-1,0 Арго	-6...0	1000x865x630	920x486	3,8	22 400
ВХСн-1,5 Арго	-6...0	1500x865x630	1420x486	5,0	25 600
ВХС-1,0 Арго Люкс	0...+7	1000x865x630	920x486	3,2	24 090
ВХС-1,5 Арго Люкс	0...+7	1500x865x630	1420x486	4,2	26 850
ВХСн-1,0 Арго Люкс	-6...0	1000x865x630	920x486	3,8	26 230
ВХСн-1,5 Арго Люкс	-6...0	1500x865x630	1420x486	5,0	31 560
Подставка под Арго-1,0	-	920x670x635	-	-	3 435
Подставка под Арго-1,5	-	1420x670x635	-	-	3 440
ВХС-1,2 Арго XL	+6...+12	1260x570x670	1015*470	3,2	36 970
ВХС-1,2 Арго XL Люкс (нерж. ал. проф.- золото)	+6...+12	1260x570x670	1015*470	3,2	43 900
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО XL ТЕХНО» (настольные)</b>					
ВХС-1,0 Арго XL ТЕХНО	+2...+8	1000x882x410	950x520	3,2	28 900
ВХСр-1,0 Арго XL ТЕХНО	-5...+5	1000x882x411	950x520	3,5	34 020
ВХС-1,0 Cube Арго XL ТЕХНО	+2...+8	1000x870x410	950x520	3,2	30 000
ВХСр-1,0 Cube Арго XL ТЕХНО	-5...+5	1000x870x411	950x520	3,5	32 400
<b>Дополнительные опции для холодильных витрин «АРГО XL ТЕХНО» (настольные)</b>					
Подставка передвижная					7 540
Гастроёмкость 325x176x40 GN 1 3x40					по запросу
Гастроёмкость 325x176x65 GN 1 3x65					по запросу
Гастроёмкость GN 1 1x65					по запросу
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС ЭКО»</b>					
ВХС-1,2 Полюс ЭКО	0...+7	1180x830x1135	1100x565	4,9	29 600
ВХС-1,5 Полюс ЭКО	0...+7	1480x830x1135	1400x565	5,2	32 200
ВХС-1,8 Полюс ЭКО	0...+7	1780x830x1135	1700x565	5,9	36 800
ВХСр-1,2 Полюс ЭКО	-5...+5	1180x830x1135	1100x565	5,8	34 400
ВХСр-1,5 Полюс ЭКО	-5...+5	1480x830x1135	1400x565	6,2	39 640
ВХСр-1,8 Полюс ЭКО	-5...+5	1780x830x1135	1700x565	7,4	43 700
ВХСн-1,2 Полюс ЭКО	-13...0	1180x830x1135	1100x530	7,6	42 100
ВХСн-1,5 Полюс ЭКО	-13...0	1480x830x1135	1400x530	8,0	45 500
ВХСд-1,2 Полюс ЭКО (кондитерская)	0...+7	1180x850x1215	1100x620	5,0	39 610
ВХСд-1,5 Полюс ЭКО (кондитерская)	0...+7	1480x850x1215	1400x620	5,4	41 800
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ЭКО МАХИ»</b>					
ВХС-1,5 ЭКО МАХИ	0...+7	1500x1150x1000	1420x910	6,0	40 200
ВХС-2,0 ЭКО МАХИ	0...+7	1955x1150x1000	1875x910	7,0	46 720
ВХСр-1,5 ЭКО МАХИ	-5...+5	1500x1150x1000	1420x910	9,0	48 520
ВХСр-2,0 ЭКО МАХИ	-5...+5	1955x1150x1000	1875x910	10,0	56 540
ВХСн-1,5 ЭКО МАХИ	-13...0	1500x1150x1000	1420x910	13,0	51 350
ВХСн-2,0 ЭКО МАХИ	-13...0	1955x1150x1000	1875x910	14,0	61 070
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ЭКО МИНИ»</b>					
ВХС-1,0 ЭКО МИНИ	0...+7	1000x745x1050	920x560	4,5	24 820
ВХС-1,5 ЭКО МИНИ	0...+7	1500x745x1050	1420x560	5,0	28 220
ВХСр-1,0 ЭКО МИНИ	-5...+5	1000x745x1050	920x510	6,5	28 500
ВХСр-1,5 ЭКО МИНИ	-5...+5	1500x745x1050	1420x510	7,0	32 280
ВХСн-1,0 ЭКО МИНИ	-13...0	1000x745x1050	920x510	6,5	31 620
ВХСн-1,5 ЭКО МИНИ	-13...0	1500x745x1050	1420x510	7,0	34 930
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «Carvoma MINI», «Carvoma MINI ТЕХНО»</b>					
ВХСе - 0,9d Carvoma MINI	+6...+12	920x650x870			51 220
ВХСе-0,9d Carvoma MINI ТЕХНО	+6...+12	920x650x870			51 220
ВХСе - 1,3d Carvoma MINI	+6...+12	1370x650x870			55 340
ВХСе-1,3d Carvoma MINI ТЕХНО	+6...+12	1370x650x870			55 340
Прилавок П-0,9 Carvoma	-	900x650x870			17 000
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС»</b>					
ВХС-1,2 Полюс	0...+7	1180x970x1230	1100x640	5,2	34 200
ВХС-1,5 Полюс	0...+7	1480x970x1230	1400x640	5,4	38 600
ВХС-1,8 Полюс	0...+7	1780x970x1230	1700x640	6,8	44 600
ВХСр-1,2 Полюс	-5...+5	1180x970x1230	1100x640	5,8	40 120
ВХСр-1,5 Полюс	-5...+5	1480x970x1230	1400x640	6,6	43 760
ВХСр-1,8 Полюс	-5...+5	1780x970x1230	1700x640	7,2	50 787
ВХСн-1,2 Полюс	-18...0	1180x970x1230	1060x640	6,8	43 480
ВХСн-1,5 Полюс	-18...0	1480x970x1230	1360x640	7,2	48 220
ВХСн-1,8 Полюс	-18...0	1780x970x1230	1660x620	8,5	52 490
ВХСд-1,2 Полюс (кондитерская)	0...+7	1190x985x1400	1100x800	6,2	50 440
ВХСд-1,5 Полюс (кондитерская)	0...+7	1490x985x1400	1400x800	7,0	58 010



НЕОХЛАЖДАЕМЫЕ ПРИЛАВКИ «ПОЛЮС» (для витрин серий «Полюс Эко», «Полюс» и «Carboma»)					
П-1 Полюс		900x810x905			1 180
Прилавок У-1 Полюс (внеш. угол)		1400x665x870			17 490
Прилавок У-2 Полюс (внутр. угол)		1400x665x870			14 480
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО» (барные)					
ВХС-1,4 Арго fast food (6 пластиковых гастроемкостей с крышками в комплекте)	0 ...+8	1405x385x250		3,3	27 500
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (барные)					
ВХСв-1,0 (под 4 гастроемкости)	0 ...+8	1090x370x285	850x350	2,5	23 450
ВХСв-1,5 (под 6 гастроемкостей)	0 ...+8	1440x370x285	1260x305	2,7	33 200
ВХСв-1,8 (под 8 гастроемкостей)	0 ...+8	1790x370x285	1400x305	2,7	41 000
ВХСв-1,0 XL (под 4 гастроемкости+полка)	0 ...+8	1090x370x425	850x350	2,5	27 500
ВХСв-1,5 XL (под 6 гастроемкостей + полка)	0 ...+8	1440x370x425	1260x305	2,7	36 900
ВХСв-1,8 XL (под 8 гастроемкостей + полка)	0 ...+8	1790x370x425	1400x305	2,7	44 620
ВХСв-1,0 суши-кейс	0 ...+8	1090x370x285	850x350	4,8	30 600
ВХСв-1,5суши-кейс	0 ...+8	1440x370x285	1260x305	4,8	40 000
ВХСв-1,8суши-кейс	0 ...+8	1790x370x285	1400x305	4,8	48 500
ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (барные)					
ВТ-1,0 (5 гастроемкостей)	до +60	1090x370x285	880x325	6,3	24 380
ВТ-1,5 (7 гастроемкостей)	до +60	1370x370x260	1232x325	7,2	34 130
ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО XL ТЕХНО» (настольные)					
ВТ-1,0 Арго XL ТЕХНО	до +60	1000x882x410	950x520	9,0	33 200
ВТ-1,0 Cube Арго XL ТЕХНО	до +60	1000x870x410	950x520	9,0	34 500
Настольные витрины «Carboma» (витрины гастроемкостями не комплектуются)					
VT2v-G	+2...+10	810x313	1200x400x420	3,0	26 500
VT2-G с крышкой	+2...+10	810x313	1200x400x245	3,0	22 270
VT2-G	+2...+10	810x313	1200x400x220	3,0	20 600
VT3v-G	+2...+10	1240x313	1630x400x420	3,0	28 600
VT3-G с крышкой	+2...+10	1240x313	1630x400x245	3,0	23 300
VT3-G	+2...+10	1240x313	1630x400x220	3,0	21 900
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (бизнес класс)					
ВХС-1,25 Carboma	0 ...+7	1330x1100x1200	1350x735	4,6	42 000
ВХС-1,5 Carboma	0 ...+7	1500x1100x1200	1420x735	5,0	44 650
ВХС-2,0 Carboma	0 ...+7	1955x1100x1200	1875x735	7,0	55 220
ВХС-2,5 Carboma	0 ...+7	2580x1100x1200	2500x735	13,0	66 260
ВХСр-1,5 Carboma	-5...+5	1500x1100x1200	1420x735	7,0	53 300
ВХСр-2,0 Carboma	-5...+5	1955x1100x1200	1875x735	9,0	63 900
ВХСр-2,5 Carboma	-5...+5	2580x1100x1200	2500x735	10,2	71 350
ВХСн-1,5 Carboma	-18...0	1500x1100x1200	1370x700	9,0	65 040
ВХСн-2,0 Carboma	-18...0	1955x1100x1200	1825x700	11,0	78 000
ВХСо-1,5 Carboma (открытая)	+2...+6	1500x1100x900	1420x735	8,0	52 000
ВХСо-2,0 Carboma (открытая)	+2...+6	1955x1100x900	1875x735	9,0	63 600
ВХСл-1,5 Carboma (рыба на льду)	-1...+2	1500x1100x900	1370x700	8,0	58 700
ВХСл-2,0 Carboma (рыба на льду)	-1...+2	1955x1100x900	1825x700	9,0	70 800
ВХСу-1 Carboma (внешний угол)	0 ...+7	1230x1230x1200	900x735	9,0	70 000
ВХСу-2 Carboma (внутренний угол)	0 ...+7	1270x1270x1200	900x735	9,0	70 000
Дополнительные опции для витрин серии «CARBOMA»					
Стыковочный комплект, шт					по запросу
Перегородка из стекла для ВХС-2,0 Carboma, ВХС-2,5 Carboma					по запросу
Полка с крепежом для ВХС-1,25 Carboma (ВХСр-1,25 Carboma), цена за 1 комплект					по запросу
Полка с крепежом для ВХС-1,5 Carboma (ВХСр-1,5 Carboma), цена за 1 комплект					по запросу
Полка с крепежом для ВХС-2,0 Carboma (ВХСр-2,0 Carboma), цена за 1 комплект					по запросу
Перегородка из стекла полнопрофильная для ВХС-1,25 Carboma / ВХС-1,5 Carboma / ВХС-2,0 Carboma / ВХС-2,5 Carboma					по запросу
Полка с крепежом для ВХС-2,5 Carboma, цена за 1 комплект					по запросу



ПРАЙС-ЛИСТ НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ ГОРКИ, ШКАФЫ				
Модель (старая модель)	Темпер. режим, °С	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Краткое описание	Розничная цена, руб
<b>«Carboma 1260/700»</b>				
Carboma 1260/700 ВХСп-0,7	+2...+7	740x700x1260	Контроллер, динамика, 2 полки, LED-подсветка, ночная шторка, ТЭН, выпариватель конденсата	54 440
Carboma 1260/700 ВХСп-1,0	+2...+7	1060x700x1260		63 380
Carboma 1260/700 ВХСп-1,3	+2...+7	1330x700x1260		73 690
<b>«Carboma Cube 1930/710»</b>				
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-0,7	+2...+7	740x710x1930	Корпус из оцинкованной стали с ППУ изоляция Внешние обшивки из стали с полимерным покрытием (RAL9006) полки с кронштейнами, базовый поддон, задняя стенка из стали с полимерным покрытием черного цвета (RAL9005) Боковые панели из стали с полимерным покрытием (ППУ изоляция) с внутренними стеклопакетами 4 навесные полки глубиной 400 мм с возможностью наклона регулировкой по высоте Динамическое охлаждение Контроллер Оттайка естественными теплопритоками вертикальная LED подсветка Ночная шторка Выпариватель конденсата	67 000
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,0	+2...+7	1060x710x1930		77 000
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,3	+2...+7	1330x710x1930		89 000
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,9	+2...+7	1955x710x1930		115 000
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-2,5	+2...+7	2580x710x1930		172 000
<b>«Полюс»</b>				
Полюс ВХСп-0,7 (ВХСд-0,7 Горка)	+2...+7	740x700x2000	Контроллер, динамика, 3 полки, LED-подсветка, ночная шторка, выпариватель конденсата	62 258
Полюс ВХСп-1,0 (ВХСд-1,0 Горка)	+2...+7	1060x700x2000		71 512
Полюс ВХСп-1,3	+2...+7	1330x700x2000		80 256
<b>«Carboma»</b>				
Carboma ВХСп-0,7	0...+7	740x875x1940	Контроллер, динамика, 4 полки, LED-подсветка, ночная шторка, выпариватель конденсата	69 312
Carboma ВХСп-1,0	0...+7	1060x875x1940		78 432
Carboma ВХСп-1,3 (ВХСд-1,3 Горка)	0...+7	1330x875x1940		88 350
Carboma ВХСп-1,9 (ВХСд-1,9 Горка)	0...+7	1955x875x1940		114 000
Carboma ВХСп-2,5	0...+7	2580x875x1940		164 160
Фруктовый комплект 70			Зеркальная панель, ограничитель для 2х рядов полок	2 300
Фруктовый комплект 100				2 500
Фруктовый комплект 130				2 700
Фруктовый комплект 190				3 400
Фруктовый комплект 250				5 000
<b>Дополнительная комплектация к холодильным горкам "Полюс"</b>				
Полка металлическая для «Carboma 1260/700»				по запросу
Полка металлическая для «Полюс»				по запросу
Полка металлическая для «Carboma»				по запросу
Кронштейн полки «Carboma 1260/700»				по запросу
Кронштейн полки «Carboma»				по запросу
<b>Холодильные горки под выносное холодоснабжение</b>				
ВХСд-2,5 (без боковин)	0...+7	2500*2090*970		95200
ВХСд-3,75 (без боковин)	0...+7	3750*2090*970		126600
<b>Дополнительные опции к холодильным горкам под выносное холодоснабжение</b>				
Комплект ночных шторок для ВХСд-2,5				16200
Комплект ночных шторок для ВХСд-3,75				24300
Соединительный комплект				1400
Комплект боковых панелей металл				9800
Комплект боковых панелей с внутренним зеркалом				12700
Полка металлическая с кронштейнами (1250x500)				2400
Перегородка разделительная (оргстекло t-2 мм)				3000
Вентиль соленоидный, фильтр				4600
Фруктовый комплект (зеркальная панель, решетки-ограничители) для ВХСд-2,5				4200
Фруктовый комплект (зеркальная панель, решетки-ограничители) для ВХСд-3,75				6300





КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ "CARBOMA" (вентилируемые)				
ВХСв-0,9д Carboma (вентилируемая) (в т.ч. Техно)	+.6...+12	920*650*1280	Размер выкладки 860*500мм.+ 3 полки 860*300мм, 860*330мм,	50000
ВХСв-1,3д Carboma (вентилируемая) (в т.ч. Техно)	+.6...+12	1370*650*1280	Размер выкладки 1310*500мм.+ 3 полки 1310*300мм, 1310*330мм, 1310*350мм	57180
ВХСв - 1,3д Carboma (ОТКРЫТАЯ)	+4...+10	1300*700*1280	1268x460+3 полки 1230x350	91610
ВХСв - 1,3д Carboma ТЕХНО (ОТКРЫТАЯ)	+4...+10	1300*700*1280	1268x460+3 полки 1230x350	91610
<b>ВХСв - 0,9д Carboma Люкс (в т.ч. Техно)</b>	0...+7	900*700*1280	860x460+3 полки 830x350	65 620
<b>ВХСв - 1,3д Carboma Люкс (в т.ч. Техно)</b>	0...+7	1300*700*1280	1260x460+3 полки 1230x350	77 777
<b>Прилавок П-0,9 Carboma</b>		900x650x870		17 000
ВХСв-У1д Carboma (вентилируемая)	+.6...+12	840*605*1300	Размер выкладки 600*500мм.+ 3 полки 290*500мм	73660
R 120С Carboma (вентилируемый)	+.6...+12	480*500*1100	Размер выкладки 415*415мм.+ 2 полки 380*405мм	48000
R 120Свр Carboma (вентилируемый), вращающиеся стеклянные полки	+.6...+12	460*460*1100	Размер выкладки 415*415мм. + 3 полки d-375мм	54944
<b>R 400С Carboma</b>	+.6...+12	600*575*1850	4 полки	66600
<b>R 400С Carboma Люкс</b>	+.6...+12	600*575*1850	4 полки	76300
<b>R 400Свр Carboma</b>	+.6...+12	600*575*1850	4 полки d 450	70735
<b>R 400Свр Carboma Люкс</b>	+.6...+12	600*575*1850	4 полки d 450	80030
<b>R 800С Carboma (остекление с 4-х сторон)</b>	+.2...+10	1100*600*1850	8 полок (стекло), размером 500*425*6мм, выпариватель, подсветка LED, регулируемая колесная опора (4шт без фиксатора, 2шт с фиксатором)	93 440
<b>R800С Carboma Люкс (шоколадно-золотистый) (остекление с 4-х сторон)</b>	+.2...+10	1100*600*1850	Варианты исполнения: - открытия двери с одной стороны - открытие двери с двух сторон 8 полок (полка-решетка или стекло)	93 440
Кондитерские витрины «Carboma Cube»				
<b>ВХСв - 0,9д Carboma Cube</b>	+.6...+12	920x650x1260	- динамическое охлаждение - ТЭН - 3 охлаждаемые полки с подсветкой LED каждая - демонстрационная поверхность из стали оцинкованной под золото (Carboma Cube) - демонстрационная поверхность из стали оцинкованной серый металллик (Carboma Cube ТЕХНО)	52340
<b>ВХСв - 0,9д Carboma Cube ТЕХНО</b>	+.6...+12	920x650x1260		52340
<b>ВХСв - 1,3д Carboma Cube</b>	+.6...+12	1370x650x1260		56460
<b>ВХСв - 1,3д Carboma Cube ТЕХНО</b>	+.6...+12	1370x650x1260		56460
<b>ВХСв - 0,9д Carboma Cube Люкс</b>	0...+7	900x700x1280	- контроллер - динамическое охлаждение - ТЭН - выпариватель - стеклопакеты - передний, боковые, верхний, задние раздвижные створки - 3 охлаждаемые полки с подсветкой LED каждая - демонстрационная поверхность из стали оцинкованной под золото (Carboma Cube) - демонстрационная поверхность из стали оцинкованной серый металллик	65 620
<b>ВХСв - 0,9д Carboma Cube Люкс ТЕХНО</b>	0...+7	900x700x1280		65 620
<b>ВХСв - 1,3д Carboma Cube Люкс</b>	0...+7	1300x700x1280		77 770
<b>ВХСв - 1,3д Carboma Cube Люкс ТЕХНО</b>	0...+7	1300x700x1280		77 770



Шкаф для напитков «Carboma»				
R560Ce Carboma	+1...+12	645x825x2050	5полок 720x460	56990
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ "CARBOMA" (цвет –серый металл RAL 9006)				
Carboma R560	0...+7	825x655x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки	40980
Carboma V560	-5...+5	825x655x1900		48590
Carboma R700	0...+7	825x755x1900		43660
Carboma V700	-5...+5	825x755x1900	Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 4 полки	50830
Carboma F700	до -18	825x755x1900		57770
Carboma RF700	0...+7 / 0...-13	825x755x1900		56650
Carboma R1120	0...+7	1650x655x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок	56650
Carboma RF1120	0...+7 / 0...-13	1650x655x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки, перегородка, ТЭН	87330
Carboma R1400	0...+7	1650x755x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок, подсветка	59 110
Carboma R1400K (купе)	1...+12	1650x700x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок, подсветка	61 350
Carboma V1400	-5...+5	1650x755x1900	Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 8 полок, подсветка	70310
Carboma F1400	до -18	1650x755x1900		79290
Carboma R560 C (стекло)	0...+12	825x645x2020	Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки, подсветка	42320
Carboma R700 C (стекло)	0...+12	825x725x2020		42230
Carboma V560 C (стекло)	-5...+5	825x645x2020		48590
Carboma V700 C (стекло)	-5...+5	825x725x2020		50830
Carboma F560 C (стекло)	до -18	825x645x2020	2х камерный стеклопакет, контроллер, воздухоохладитель, 4	62800
Carboma F700 C (стекло)	до -18	825x725x2020		65600

Примечание: Возможность исполнения холодильных шкафов «Carboma»:

1) из оцинкованной стали белого цвета (RAL 9003) - цена остается без изменений

2) из нержавеющей стали - цена увеличивается на 80%

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ «ПОЛЮС» (цвет – белый RAL 9003)				
ШХ-0,8 Полюс	0...+7	1300x625x1825	Статика, термостат, 8 полок	44 510
ШХ-0,8К Полюс (купе)	+1...+12	1300x625x1825	Статика, термостат, 8 полок,	52 070

Холодильные столы				
Модель	Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек)**, мм	Температурный режим, °С	Комплектация	Розничная цена, руб
Bar-250 Carboma	1260*570*760	0...+7	2 двери + 1 ящик над агрегатом + 4 полки	54 800
Bar-250C Carboma	1260*570*760	+1...+12	2 стеклянные двери + 1 ящик над агрегатом + 4 полки	54 800
Bar-360 Carboma	1660*570*760	0...+7	3 двери + 1 ящик над агрегатом + 6 полок	63 500
Bar-360C Carboma	1660*570*760	+1...+12	3 стеклянные двери + 1 ящик над агрегатом + 6 полок	63 500
Bar-360K Carboma	1660*570*760	+1...+12	2 стеклянные двери-купе + 1 ящик над агрегатом, 4 полки	63 500

\*\* - высота ножек – 90...110 мм

Текущее наименование модели	Наименование модели с 15.07.2015	Габаритные размеры, мм	Температурный режим, град С	Розничная цена, руб.
-----------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------	----------------------

С металлическими дверями и ящиками «Carboma» (нержавеющая сталь)				
2GN/NT Carboma		1260x700x760	0...+7	52250
11	2 двери			
13	1 дверь, 3 ящика			
31	3 ящика, 1 дверь	1670x700x760	0...+7	59990
3GN/NT Carboma				
111	3 двери			
113	2 двери, 3 ящика			
133	1 дверь, 6 ящиков			
333	9 ящиков			
311	3 ящика, 2 двери	2080x700x760	0...+7	76890
331	6 ящиков, 1 дверь			
131	1 дверь, 3 ящика, 1 дверь			
313	3 ящика, 1 дверь, 3 ящика	1260x700x760	до-18	59900
4GN/NT Carboma				
1111	4 двери			
2GN/LT Carboma		1670x700x760	до-18	75500
11	2 двери			
3GN/LT Carboma		2080x700x760	до-18	92200
111	3 двери			

Со стеклянными дверями «Carboma» (нержавеющая сталь)				
2NGN/NT Carboma	2 стекл двери	1260x700x760	0...+7	57700
3NGN/NT Carboma	3 стекл двери	1670x700x760	0...+7	65500
4NGN/NT Carboma	4 стекл двери	2080x700x760	0...+7	92200



С металлическими дверями и ящиками «Полюс» (сталь оцинкованная)				
2GN/NT Полюс				
11	2 двери 1 дверь, 3 ящика 3 ящика, 1 дверь	1260x700x760	0...+7	43300
13				
31				
3GN/NT Полюс				
111	3 двери 2 двери, 3 ящика 1 дверь, 6 ящиков 9 ящиков 3 ящика, 2 двери 6 ящиков, 1 дверь 1 дверь, 3 ящика, 1 дв ячка, 1 дверь, 3 ящ	1670x700x760	0...+7	48880
113				
133				
333				
311				
331				
131				
313				
4GN/NT Полюс				
1111	4 двери	2080x700x760	0...+7	65890
2GN/LT Полюс				
11	2 двери	1260x700x760	до-18	49990
3GN/LT Полюс				
111	3 двери	1670x700x760	до-18	63300
Со стеклянными дверями «Полюс» (сталь оцинкованная)				
2GNG/NT Полюс		1260x700x760		49900
3GNG/NT Полюс		1670x700x760	0...+7	55990
4GNG/NT Полюс		2080x700x760		79900
Для салатов с металлическими дверями «Carboma» (нержавеющая сталь)				
SL 2GN Carboma (1/1,1/3,1/6)*	2 двери	1260x700x760	0...+7	59810
SL 3GN Carboma (1/1,1/3,1/6)*	3 двери	1670x700x760		64410
Для салатов со стеклянными дверями «Carboma» (нержавеющая сталь)				
SL 2GNG Carboma (1/1,1/3,1/6)*	2 стекл двери	1260x700x760	0...+7	59800
SL 3GNG Carboma (1/1,1/3,1/6)*	3 стекл двери	1670x700x760		67700
Для салатов с металлическими дверями «Полюс» (оцинкованная сталь)				
SL 2GN Полюс (1/1,1/3,1/6)*	2 двери	1260x700x760	0...+7	49900
SL 3GN Полюс (1/1,1/3,1/6)*	3 двери	1670x700x760		57800
Для салатов со стеклянными дверями «Полюс» (оцинкованная сталь)				
SL 2GNG Полюс (1/1,1/3,1/6)*	2 стекл двери	1260x700x760	0...+7	49900
SL 3GNG Полюс (1/1,1/3,1/6)*	3 стекл двери	1670x700x760		57800
Надстройка 320	Надстройка 2GN	-	-	5800
Надстройка 480	Надстройка 3GN	-	-	8800
*- исполнение столешницы под				

