

**ОБОРУДОВАНИЕ ТМ ПОЛЮС И ТМ CARVOMA**

Наименование	Температурный режим, °С	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Размер выкладки, мм	Потребление эл.-энергии в сутки, кВт·ч	Розничная цена, руб.
<b>Салат-бар</b>					
ВХС-1,6 Салат-бар	+2...+6	1600x1000x1320	-	4,0	84 700
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО» (настольные)</b>					
ВХС-1,0 Арго	0...+7	1000x870x630	920x500	3,2	18 600
ВХС-1,5 Арго	0...+7	1500x870x630	1420x500	4,2	21 200
ВХСн-1,0 Арго	-6...0	1000x870x630	920x500	3,8	21 000
ВХСн-1,5 Арго	-6...0	1500x870x630	1420x500	5,0	24 000
ВХС-1,0 Арго Люкс	0...+7	1000x865x630	920x486	3,2	22 900
ВХС-1,5 Арго Люкс	0...+7	1500x865x630	1420x486	4,2	25 800
ВХСн-1,0 Арго Люкс	-6...0	1000x865x630	920x486	3,8	25 000
ВХСн-1,5 Арго Люкс	-6...0	1500x865x630	1420x486	5,0	30 400
Подставка под Арго-1,0	-	920x670x635	-	-	3 400
Подставка под Арго-1,5	-	1420x670x635	-	-	3 400
ВХС-1,2 Арго XL	+6...+12	1260x570x670	1015*470	3,2	35 000
ВХС-1,2 Арго XL Люкс (нерж, ал. проф.- золото)	+6...+12	1260x570x670	1015*470	3,2	42 000
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО XL ТЕХНО» (настольные)</b>					
ВХС-1,0 Арго XL ТЕХНО	+2...+8	1000x882x410	950x520	3,2	27 300
ВХСр-1,0 Арго XL ТЕХНО	-5...+5	1000x882x411	950x520	3,5	30 500
ВХС-1,0 Cube Арго XL ТЕХНО	+2...+8	1000x870x410	950x520	3,2	28 800
ВХСр-1,0 Cube Арго XL ТЕХНО	-5...+5	1000x870x411	950x520	3,5	31 800
<b>Дополнительные опции для холодильных витрин «АРГО XL ТЕХНО» (настольные)</b>					
Подставка передвижная					8 200
Гastroемкость 325x176x40 GN 1 3x40					по запросу
Гastroемкость 325x176x65 GN 1 3x65					по запросу
Гastroемкость GN 1 1x65					по запросу
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС ЭКО»</b>					
ВХС-1,2 Полюс ЭКО	0...+7	1180x830x1135	1100x565	4,9	28 000
ВХС-1,5 Полюс ЭКО	0...+7	1480x830x1135	1400x565	5,2	30 500
ВХС-1,8 Полюс ЭКО	0...+7	1780x830x1135	1700x565	5,9	34 800
ВХСр-1,2 Полюс ЭКО	-5...+5	1180x830x1135	1100x565	5,8	32 500
ВХСр-1,5 Полюс ЭКО	-5...+5	1480x830x1135	1400x565	6,2	36 000
ВХСр-1,8 Полюс ЭКО	-5...+5	1780x830x1135	1700x565	7,4	39 800
ВХСн-1,2 Полюс ЭКО	-13...0	1180x830x1135	1100x530	7,6	38 200
ВХСн-1,5 Полюс ЭКО	-13...0	1480x830x1135	1400x530	8,0	45 500
ВХСд-1,2 Полюс ЭКО (кондитерская)	0...+7	1180x850x1215	1100x620	5,0	37 500
ВХСд-1,5 Полюс ЭКО (кондитерская)	0...+7	1480x850x1215	1400x620	5,4	39 600
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ЭКО МАХI»</b>					
ВХС-1,5 ЭКО МАХI	0...+7	1500x1150x1000	1420x910	6,0	36 500
ВХС-2,0 ЭКО МАХI	0...+7	1955x1150x1000	1875x910	7,0	42 400
ВХСр-1,5 ЭКО МАХI	-5...+5	1500x1150x1000	1420x910	9,0	44 100
ВХСр-2,0 ЭКО МАХI	-5...+5	1955x1150x1000	1875x910	10,0	51 400
ВХСн-1,5 ЭКО МАХI	-13...0	1500x1150x1000	1420x910	13,0	46 500
ВХСн-2,0 ЭКО МАХI	-13...0	1955x1150x1000	1875x910	14,0	55 500
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ЭКО MINI»</b>					
ВХС-1,0 ЭКО MINI	0...+7	1000x745x1050	920x560	4,5	23 500
ВХС-1,5 ЭКО MINI	0...+7	1500x745x1050	1420x560	5,0	25 800
ВХСр-1,0 ЭКО MINI	-5...+5	1000x745x1050	920x510	6,5	26 100
ВХСр-1,5 ЭКО MINI	-5...+5	1500x745x1050	1420x510	7,0	29 500
ВХСн-1,0 ЭКО MINI	-13...0	1000x745x1050	920x510	6,5	28 900
ВХСн-1,5 ЭКО MINI	-13...0	1500x745x1050	1420x510	7,0	32 000
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «Carvoma MINI», «Carvoma MINI ТЕХНО»</b>					
ВХСе - 0,9д Carvoma MINI	+6...+12	920x650x870			47 300
ВХСе-0,9д Carvoma MINI ТЕХНО	+6...+12	920x650x870			47 300
ВХСе - 1,3д Carvoma MINI	+6...+12	1370x650x870			51 060
ВХСе-1,3д Carvoma MINI ТЕХНО	+6...+12	1370x650x870			51 060
Прилавок П-0,9 Carvoma	-	900x650x870			17 000
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС»</b>					
ВХС-1,2 Полюс	0...+7	1180x970x1230	1100x640	5,2	32 300
ВХС-1,5 Полюс	0...+7	1480x970x1230	1400x640	5,4	34 100
ВХС-1,8 Полюс	0...+7	1780x970x1230	1700x640	6,8	39 900
ВХСр-1,2 Полюс	-5...+5	1180x970x1230	1100x640	5,8	37 900
ВХСр-1,5 Полюс	-5...+5	1480x970x1230	1400x640	6,6	41 300
ВХСр-1,8 Полюс	-5...+5	1780x970x1230	1700x640	7,2	46 200
ВХСн-1,2 Полюс	-18...0	1180x970x1230	1060x640	6,8	41 000
ВХСн-1,5 Полюс	-18...0	1480x970x1230	1360x640	7,2	45 500
ВХСн-1,8 Полюс	-18...0	1780x970x1230	1660x620	9,2	48 400
ВХСд-1,2 Полюс (кондитерская)	0...+7	1190x985x1400	1100x800	6,2	48 100
ВХСд-1,5 Полюс (кондитерская)	0...+7	1490x985x1400	1400x800	7,0	54 900

<b>НЕОХЛАЖДАЕМЫЕ ПРИЛAVКИ «ПОЛЮС» (для витрин серий «Полюс Эко», «Полюс» и «Carboma» )</b>					
П-1 Полюс		900x810x905			11 480
Прилавок У-1 Полюс (внеш. угол)		1400x665x870			17 490
Прилавок У-2 Полюс (внутр. угол)		1400x665x870			14 480
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО» (барные)</b>					
ВХС-1,4 Арго fast food (6 пластиковых гастроёмкостей с крышками в комплекте)	0 ...+8	1405x385x250		3,3	25 800
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (барные)</b>					
ВХСс-1,0 (под 4 гастроёмкости)	0 ...+8	1090x370x285	850x350	2,5	22 900
ВХСс-1,5 (под 6 гастроёмкостей)	0 ...+8	1440x370x285	1260x305	2,7	32 100
ВХСс-1,8 (под 8 гастроёмкостей)	0 ...+8	1790x370x285	1400x305	2,7	39 700
ВХСс-1,0 XL (под 4 гастроёмкости+полка)	0 ...+8	1090x370x425	850x350	2,5	27 300
ВХСс-1,5 XL (под 6 гастроёмкостей + полка)	0 ...+8	1440x370x425	1260x305	2,7	35 800
ВХСс-1,8 XL (под 8 гастроёмкостей + полка)	0 ...+8	1790x370x425	1400x305	2,7	42 900
ВХСс-1,0 суши-кейс	+2...+10	1090x370x285	850x350	4,8	29 500
ВХСс-1,5суши-кейс	+2...+10	1440x370x285	1260x305	4,8	38 600
ВХСс-1,8суши-кейс	+2...+10	1790x370x285	1400x305	4,8	46 800
<b>ВИТРИНЫ ДЛЯ ИКРЫ И ПРЕСЕРВОВ</b>					
ВХСр-1,0 Арго XL ТЕХНО-self	-5...-2	1000x890x300	950x565	4,0	32 400
Подставка Арго XL ТЕХНО (цвет под заказ)		755x522x565(665)			7 540
<b>ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (барные)</b>					
ВТ-1,0 (5 гастроёмкостей)	до +60	1090x370x285	880x325	6,3	22 900
ВТ-1,5 (7 гастроёмкостей)	до +60	1370x370x260	1232x325	7,2	31 900
<b>ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО XL ТЕХНО» (настольные)</b>					
ВТ-1,0 Арго XL ТЕХНО	до +60	1000x882x410	950x520	9,0	33 200
ВТ-1,0 Cube Арго XL ТЕХНО	до +60	1000x870x410	950x520	9,0	34 500
<b>Настольные витрины «Carboma» (витрины гастроёмкостями не комплектуются)</b>					
ВТ2v-G	+2...+10	810x313	1200x400x420	3,0	24 500
ВТ2-G с крышкой	+2...+10	810x313	1200x400x245	3,0	20 300
ВТ2-G	+2...+10	810x313	1200x400x220	3,0	18 970
ВТ3v-G	+2...+10	1240x313	1630x400x420	3,0	26 300
ВТ3-G с крышкой	+2...+10	1240x313	1630x400x245	3,0	21 500
ВТ3-G	+2...+10	1240x313	1630x400x220	3,0	20 120
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (бизнес класс)</b>					
ВХС-1,25 Carboma	0 ...+7	1330x1100x1200	1250x735	5,2	38 400
ВХС-1,5 Carboma	0 ...+7	1500x1100x1200	1420x735	5,6	40 800
ВХС-2,0 Carboma	0 ...+7	1955x1100x1200	1875x735	7,0	50 500
ВХС-2,5 Carboma	0 ...+7	2580x1100x1200	2500x735	9,8	60 600
ВХСр-1,25 Carboma	-5...+5	1330x1100x1200	1250x735	6,6	45 800
ВХСр-1,5 Carboma	-5...+5	1500x1100x1200	1420x735	6,8	48 800
ВХСр-2,0 Carboma	-5...+5	1955x1100x1200	1875x735	8,8	58 400
ВХСр-2,5 Carboma	-5...+5	2580x1100x1200	2500x735	10,2	65 300
ВХСн-1,5 Carboma	-18...0	1500x1100x1200	1370x700	8,8	59 500
ВХСн-2,0 Carboma	-18...0	1955x1100x1200	1825x700	10,7	71 500
ВХСо-1,25 Carboma (открытая)	+2...+6	1330x1100x870	1250x735	6,8	44 600
ВХСо-1,5 Carboma (открытая)	+2...+6	1500x1100x900	1420x735	7,0	41 300
ВХСо-2,0 Carboma (открытая)	+2...+6	1955x1100x900	1875x735	9,1	58 000
ВХСл-1,25 Carboma (рыба на льду)	-1...+2	1330x1100x870	1200x735	6,9	49 800
ВХСл-1,5 Carboma (рыба на льду)	-1...+2	1500x1100x900	1370x700	7,2	53 900
ВХСл-2,0 Carboma (рыба на льду)	-1...+2	1955x1100x900	1825x700	9,8	64 700
ВХСу-1 Carboma (внешний угол)	0 ...+7	1230x1230x1200	900x735	6,0	63 900
ВХСу-2 Carboma (внутренний угол)	0 ...+7	1270x1270x1200	900x735	6,0	63 900
ВХС-1,25 Carboma (динамика)	0...+7	1330x1100x1200	1250x870	5,7	46 100
ВХС-1,5 Carboma (динамика)	0...+7	1500x1100x1200	1420x870	6,1	48 900
ВХС-2,0 Carboma (динамика)	0...+7	1955x1100x1200	1875x870	7,6	60 100
ВХС-2,5 Carboma (динамика)	0...+7	2580x1100x1200	2500x870	10,6	71 800
ВХСр-1,25 Carboma (динамика)	-5...+5	1330x1100x1200	1250x870	7,1	54 600
ВХСр-1,5 Carboma (динамика)	-5...+5	1500x1100x1200	1420x870	7,3	58 100
ВХСр-2,0 Carboma (динамика)	-5...+5	1955x1100x1200	1875x870	9,4	69 300
ВХСр-2,5 Carboma (динамика)	-5...+5	2580x1100x1200	2500x870	10,9	77 200
ВХСо-1,25 Carboma (динамика)	+2...+6	1330x1100x870	1250x870	7,3	53 200
ВХСо-1,5 Carboma (динамика)	+2...+6	1500x1100x870	1420x870	7,5	56 700
ВХСо-2,0 Carboma (динамика)	+2...+6	1955x1100x870	1875x870	10,0	69 000
<b>Дополнительные опции для витрин серии «CARBOMA»</b>					
Стыковочный комплект, шт					по запросу
Перегородка из стекла для ВХС-2,0 Carboma, ВХС-2,5 Carboma					по запросу
Полка с крепежом для ВХС-1,25 Carboma (ВХСр-1,25 Carboma), цена за 1 комплект					по запросу
Полка с крепежом для ВХС-1,5 Carboma (ВХСр-1,5 Carboma), цена за 1 комплект					по запросу
Полка с крепежом для ВХС-2,0 Carboma (ВХСр-2,0 Carboma), цена за 1 комплект					по запросу
Перегородка из стекла полнопрофильная для ВХС-1,25 Carboma/ ВХС-1,5 Carboma / ВХС-2,0 Carboma / ВХС-2,5 Carboma					по запросу
Полка с крепежом для ВХС-2,5 Carboma, цена за 1 комплект					по запросу
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (1600/875)</b>					

Carboma 1600/875 ВХСп-1,0 (стеклопакет)	+2...+7	1042x875x1600		69 900
Carboma 1600/875 ВХСп-1,3 (стеклопакет)	+2...+7	1342x875x1600		79 900
Carboma 1600/875 ВХСп-1,9 (стеклопакет)	+2...+7	1942x875x1600		104 500
Carboma 1600/875 ВХСп-1,0 (тонир.стеклопакет)	+2...+7	1042x875x1600		72 200
Carboma 1600/875 ВХСп-1,3 (тонир.стеклопакет)	+2...+7	1342x875x1600		82 900
Carboma 1600/875 ВХСп-1,9 (тонир.стеклопакет)	+2...+7	1942x875x1600		106 900

#### Дополнительные опции для витрин серии «CARBOMA» (1600/875)

Бампер защитный ВХСп 1,0 (труба нерж.)				280
Бампер защитный ВХСп 1,3 (труба нерж.)				350
Бампер защитный ВХСп 1,9 (труба нерж.)				500

#### ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (1600/875)

Carboma 1600/875 ВТ-1,0 (стеклопакет)	+45	1042x875x1600		62 900
Carboma 1600/875 ВТ-1,3 (стеклопакет)	+45	1342x875x1600		71 900
Carboma 1600/875 ВТ-1,9 (стеклопакет)	+45	1942x875x1600		94 100
Carboma 1600/875 ВТ-1,0 (тонированный стеклопакет)	+45	1042x875x1600		65 000
Carboma 1600/875 ВТ-1,3 (тонированный стеклопакет)	+45	1342x875x1600		74 600
Carboma 1600/875 ВТ-1,9 (тонированный стеклопакет)	+45	1942x875x1600		96 200

#### Дополнительные опции для тепловых витрин серии «CARBOMA» (1600/875)

Бампер защитный ВХСп 1,0 (труба нерж.)				280
Бампер защитный ВХСп 1,3 (труба нерж.)				350
Бампер защитный ВХСп 1,9 (труба нерж.)				500
Комплект подсветки 3 рядов полок 1.0,LED				3 900
Комплект подсветки 3 рядов полок 1.3,LED				4 200
Комплект подсветки 3 рядов полок 1.9,LED				7 800
Комплект ограничителей 1,0				840
Комплект ограничителей 1,3				960
Комплект ограничителей 1,9				1 680
Комплект ценниковдержателей h-39мм 1,0				1 140
Комплект ценниковдержателей h-39мм 1,3				1 140
Комплект ценниковдержателей h-39мм 1,9				2 280

#### ПРАЙС-ЛИСТ НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ ГОРКИ, ШКАФЫ

Модель (старая модель)	Температурный режим, °С	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Краткое описание	Розничная цена, руб
<b>«Carboma 1260/700»</b>				
Carboma 1260/700 ВХСп-0,7	+2...+7	740x700x1260	Контроллер, динамика, 2 полки, LED-подсветка, ночная шторка, ТЭН, выпариватель конденсата	54 400
Carboma 1260/700 ВХСп-1,0	+2...+7	1060x700x1260		63 300
Carboma 1260/700 ВХСп-1,3	+2...+7	1330x700x1260		73 690
<b>«Полюс»</b>				
Полюс ВХСп-0,7 (ВХСд-0,7 Горка)	+2...+7	740x700x2000	Контроллер, динамика, 3 полки, LED-подсветка, ночная шторка, выпариватель конденсата	62 250
Полюс ВХСп-1,0 (ВХСд-1,0 Горка)	+2...+7	1060x700x2000		71 500
Полюс ВХСп-1,3	+2...+7	1330x700x2000		80 250
<b>«Carboma»</b>				
Carboma ВХСп-0,7	0...+7	740x875x1940	Контроллер, динамика, 4 полки, LED-подсветка, ночная шторка, выпариватель конденсата	69 300
Carboma ВХСп-1,0	0...+7	1060x875x1940		78 400
Carboma ВХСп-1,3 (ВХСд-1,3 Горка)	0...+7	1330x875x1940		88 000
Carboma ВХСп-1,9 (ВХСд-1,9 Горка)	0...+7	1955x875x1940		113 700
Carboma ВХСп-2,5	0...+7	2580x875x1940		164 100
Фруктовый комплект 70			Зеркальная панель, ограничитель для 2х рядов полок	2 300
Фруктовый комплект 100				2 500
Фруктовый комплект 130				2 700
Фруктовый комплект 190				3 400
Фруктовый комплект 250				5 000
<b>«Carboma Cube 1930/710»</b>				
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-0,7	0...+7	740x710x1930	Контроллер, динамика, 4 полки, вертикальная LED-подсветка, ночная	61 700
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,0	0...+7	1060x710x1930		70 840
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,3	0...+7	1330x710x1930		81 800

<i>Carboma Cube 1930/710</i> <i>ВХСп-1,9</i>	0...+7	1955x710x1930	шторка, выпариватель конденсата	<b>105 800</b>	
<i>Carboma Cube 1930/710</i> <i>ВХСп-2,5</i>	0...+7	2580x710x1930		<b>158 200</b>	
<b>«Carboma Cube 1930/710 (875)» в нержавеющей исполнении (INOX)</b>					
<i>Carboma Cube 1930/710</i> <i>ВХСп-0,7 INOX</i>	0...+7	740x730x1930		<b>73 030</b>	
<i>Carboma Cube 1930/710</i> <i>ВХСп-1,0 INOX</i>	0...+7	1060x730x1930		<b>83 930</b>	
<i>Carboma Cube 1930/710</i> <i>ВХСп-1,3 INOX</i>	0...+7	1330x730x1930		<b>97 010</b>	
<i>Carboma Cube 1930/710</i> <i>ВХСп-1,9 INOX</i>	0...+7	1955x730x1930		<b>125 350</b>	
<i>Carboma Cube 1930/710</i> <i>ВХСп-2,5 INOX</i>	0...+7	2580x730x1930		<b>187 480</b>	
<i>Carboma Cube 1930/875</i> <i>ВХСп-0,7 INOX</i>	0...+7	740x895x1930		<b>82 840</b>	
<i>Carboma Cube 1930/875</i> <i>ВХСп-1,0 INOX</i>	0...+7	1060x895x1930		<b>93 740</b>	
<i>Carboma Cube 1930/875</i> <i>ВХСп-1,3 INOX</i>	0...+7	1330x895x1930		<b>106 602</b>	
<i>Carboma Cube 1930/875</i> <i>ВХСп-1,9 INOX</i>	0...+7	1955x895x1930		<b>134 615</b>	
<i>Carboma Cube 1930/875</i> <i>ВХСп-2,5 INOX</i>	0...+7	2580x895x1930		<b>196 200</b>	
<b>Дополнительная комплектация к холодильным горкам "Полус"</b>					
Полка металлическая для «Carboma 1260/700»				по запросу	
Полка металлическая для «Полус»				по запросу	
Полка металлическая для «Carboma»				по запросу	
Кронштейн полки «Carboma 1260/700»				по запросу	
Кронштейн полки «Carboma»				по запросу	
<b>Холодильные горки под выносное холодоснабжение</b>					
ВХСд-2,5 (без боковин)	0...+7	2500*2090*970		<b>95200</b>	
ВХСд-3,75 (без боковин)	0...+7	3750*2090*970		<b>126600</b>	
<b>Дополнительные опции к холодильным горкам под выносное холодоснабжение</b>					
Комплект ночных шторок для ВХСд-2,5				<b>16200</b>	
Комплект ночных шторок для ВХСд-3,75				<b>24300</b>	
Соединительный комплект				<b>1400</b>	
Комплект боковых панелей металл				<b>9800</b>	
Комплект боковых панелей с внутренним зеркалом				<b>12700</b>	
Полка металлическая с кронштейнами (1250x500)				<b>2400</b>	
Перегородка разделительная (оргстекло t-2 мм)				<b>3000</b>	
Вентиль соленоидный, фильтр				<b>4600</b>	
Фруктовый комплект (зеркальная панель, решетки-ограничители) для ВХСд-2,5				<b>4200</b>	
Фруктовый комплект (зеркальная панель, решетки-ограничители) для ВХСд-3,75				<b>6300</b>	
<b>Carboma Cube CG110 (цена без боковин, с передними панелям - материал под заказ)</b>					
<i>ВХС-0,94 Carboma Cube</i>	0...+7	980x1110x1200		<b>42300</b>	
<i>ВХС-1,25 Carboma Cube</i>	0...+7	1290x1110x1200		<b>45700</b>	
<i>ВХС-1,5 Carboma Cube</i>	0...+7	1460x1110x1200		<b>49300</b>	
<i>ВХС-2,0 Carboma Cube</i>	0...+7	1915x1110x1200		<b>63100</b>	
<i>ВХС-2,5 Carboma Cube</i>	0...+7	2540x1110x1200		<b>77800</b>	
<i>ВХСр-0,94 Carboma Cube</i>	-5...+5	980x1110x1200		<b>51500</b>	
<i>ВХСр-1,25 Carboma Cube</i>	-5...+5	1290x1110x1200		<b>55500</b>	
<i>ВХСр-1,5 Carboma Cube</i>	-5...+5	1460x1110x1200		<b>59900</b>	
<i>ВХСр-2,0 Carboma Cube</i>	-5...+5	1915x1110x1200		<b>73700</b>	
<i>ВХСр-2,5 Carboma Cube</i>	-5...+5	2540x1110x1200		<b>84000</b>	
<i>ВХСн-0,94 Carboma Cube</i>	до -18	980x1110x1200		<b>61900</b>	
<i>ВХСн-1,25 Carboma Cube</i>	до -18	1290x1110x1200		<b>67700</b>	
<i>ВХСн-1,5 Carboma Cube</i>	до -18	1460x1110x1200		<b>74100</b>	
<i>ВХСн-2,0 Carboma Cube</i>	до -18	1915x1110x1200		<b>90900</b>	
<i>ВХСо-0,94 Carboma Cube</i>	+2...+6	980x1110x870		<b>50800</b>	
<i>ВХСо-1,25 Carboma Cube</i>	+2...+6	1290x1110x870		<b>54800</b>	
<i>ВХСо-1,5 Carboma Cube</i>	+2...+6	1460x1110x870		<b>59100</b>	
<i>ВХСо-2,0 Carboma Cube</i>	+2...+6	1915x1110x870		<b>72700</b>	
<i>ВХСл-0,94 Carboma Cube</i>	-1...+2	980x1110x1200		<b>57400</b>	
<i>ВХСл-1,25 Carboma Cube</i>	-1...+2	1290x1110x1200		<b>62000</b>	
<i>ВХСл-1,5 Carboma Cube</i>	-1...+2	1460x1110x1200		<b>67100</b>	
<i>ВХСл-2,0 Carboma Cube</i>	-1...+2	1915x1110x1200		<b>81100</b>	
<i>Внешний угол 45° (динамика)</i>	0...+7	1240x1240x1200		<b>72100</b>	
<i>Внутренний угол 45° (динамика)</i>	0...+7	-		<b>72100</b>	
<i>Внешний угол 90° (динамика)</i>	0...+7	1230x1230x1200		<b>80200</b>	
<i>Внутренний угол 90° (динамика)</i>	0...+7	1270x1270x1200		<b>80200</b>	
<i>ВХС-0,94 Carboma Cube (динамика)</i>	0...+7	980x1110x1200		<b>43900</b>	
<i>ВХС-1,25 Carboma Cube (динамика)</i>	0...+7	1290x1110x1200		<b>47300</b>	
<i>ВХС-1,5 Carboma Cube (динамика)</i>	0...+7	1460x1110x1200		<b>50900</b>	
<i>ВХС-2,0 Carboma Cube (динамика)</i>	0...+7	1915x1110x1200		<b>65500</b>	
<i>ВХС-2,5 Carboma Cube (динамика)</i>	0...+7	2540x1110x1200		<b>81000</b>	
<i>ВХСр-0,94 Carboma Cube (динамика)</i>	-5...+5	980x1110x1200		<b>53100</b>	
<i>ВХСр-1,25 Carboma Cube (динамика)</i>	-5...+5	1290x1110x1200		<b>57100</b>	
<i>ВХСр-1,5 Carboma Cube (динамика)</i>	-5...+5	1460x1110x1200		<b>61500</b>	

<b>ВХСр-2,0 Carboma Cube (динамика)</b>	-5...+5	1915x1110x1200		<b>76100</b>	
<b>ВХСр-2,5 Carboma Cube (динамика)</b>	-5...+5	2540x1110x1200		<b>87200</b>	
<b>ВХСо-0,94 Carboma Cube (динамика)</b>	+2...+6	980x1110x870		<b>52400</b>	
<b>ВХСо-1,25 Carboma Cube (динамика)</b>	+2...+6	1290x1110x870		<b>56400</b>	
<b>ВХСо-1,5 Carboma Cube (динамика)</b>	+2...+6	1460x1110x870		<b>60700</b>	
<b>ВХСо-2,0 Carboma Cube (динамика)</b>	+2...+6	1915x1110x870		<b>75100</b>	
<b>ВТ-1,25 Carboma Cube</b>	45	1290x1110x1200		<b>39000</b>	
<b>Нейтральная 0,94 Carboma Cube</b>	-	980x1110x1200		<b>31800</b>	
<b>Нейтральная 1,25 Carboma Cube</b>	-	1290x1110x1200		<b>34300</b>	
<b>Нейтральная 1,5 Carboma Cube</b>	-	1460x1110x1200		<b>37000</b>	
<b>Нейтральная 2,0 Carboma Cube</b>	-	1915x1110x1200		<b>47400</b>	
<b>Нейтральная 2,5 Carboma Cube</b>	-	2540x1110x1200		<b>58400</b>	
Боковина Carboma Cube ВХС, ВХСр, ВХСн со стеклом, шт (ламинированный МДФ, цвет под заказ – дуб, венге)				<b>4500</b>	
Боковина Carboma Cube ВХСо, ВХСл со стеклом, шт (ламинированный МДФ, цвет под заказ – дуб, венге)				<b>3700</b>	
Стыковочный комплект				<b>по запросу</b>	
Перегородка из стекла ВХС, ВХСр				<b>по запросу</b>	
Перегородка из стекла полнопрофильная ВХС, ВХСр (ставится между витринами)				<b>по запросу</b>	
Освещение переднего фронта				<b>по запросу</b>	
Освещение основной зоны				<b>по запросу</b>	
Материал передних панелей (под заказ):				<b>цена витрины остается без изменений</b>	
- сталь крашенная					
- нержавеющая сталь					
- ламинированный МДФ цвет – дуб, венге					
<b>КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ "CARBOMA" (вентилируемые)</b>					
ВХСв-0,9д Carboma (вентилируемая) (в т.ч. Техно)	+6...+12	920*650*1280	Размер выкладки 860*500мм.+ 3 полки 860*300мм, 860*330мм, 860*350мм	<b>49800</b>	
ВХСв-1,3д Carboma (вентилируемая) (в т.ч. Техно)	+6...+12	1370*650*1280	Размер выкладки 1310*500мм.+ 3 полки 1310*300мм, 1310*330мм, 1310*350мм	<b>53000</b>	
ВХСв - 1,3д Carboma (ОТКРЫТАЯ)	+4...+10	1300*700*1280	1268x460+3 полки 1230x350	<b>91000</b>	
ВХСв - 1,3д Carboma ТЕХНО (ОТКРЫТАЯ)	+4...+10	1300*700*1280	1268x460+3 полки 1230x350	<b>91600</b>	
<b>ВХСе - 0,9д Carboma Техно</b>	+6...+12	920*650*1280	размер выкладки 860x440+3 полки 860x300, 860x320, 860x350	<b>50 000</b>	
<b>ВХСе - 0,9д Carboma Люкс</b>	0...+7	900*700*1280	860x460+3 полки 830x350	<b>63 600</b>	
<b>ВХСе - 1,3д Carboma Техно</b>	+6...+12	1370*650*1280	размер выкладки 1310x500+3 полки 1310x300, 1310x300, 1310x350	<b>53 900</b>	
<b>ВХСе - 1,3д Carboma Люкс (в т.ч. Техно)</b>	0...+7	1300*700*1280	1260x460+3 полки 1230x350	<b>63 600</b>	
<b>Прилавок П-0,9 Carboma</b>		900x650x870		<b>17 000</b>	
ВХСв-У1д Carboma (вентилируемая)	+6...+12	840*605*1300	Размер выкладки 600*500мм.+ 3 полки 240x300мм, 240x330мм, 240x350мм	<b>71000</b>	
<b>КОНДИТЕРСКИЕ ШКАФЫ "CARBOMA" (цвет в ассортименте)</b>					
<b>R120C Carboma</b>	+6...+12	480*460*1100	415x415+2 полки 380x405	<b>48000</b>	
<b>R120Сер Carboma</b>	+6...+12	480*460*1100	3 полки d-375 мм	<b>54900</b>	
<b>R400C Carboma</b>	+2...+10	600*575*1850	4 полки	<b>66600</b>	
<b>R400Сер Carboma</b>	+2...+10	600*575*1850	4 полки d-450 мм	<b>70700</b>	
<b>R400C Carboma Люкс</b>	+2...+10	600*575*1850	4 полки	<b>76300</b>	
<b>R400Сер Carboma Люкс</b>	+2...+10	600*575*1850	4 полки d-450 мм	<b>80000</b>	
<b>R800C Carboma</b>	+2...+10	1100*600*1850	8 полок 500x425	<b>83000</b>	
<b>Кондитерские витрины «Carboma Cube»</b>					
<b>ВХСе - 0,9д Carboma Cube</b>	+6...+12	920x650x1260	- контроллер - динамическое охлаждение - ТЭН - 3 охлаждаемые полки с подсветкой LED каждая - демонстрационная поверхность из стали оцинкованной под золото (Carboma Cube) - демонстрационная поверхность из стали оцинкованной серый металлик (Carboma Cube ТЕХНО)	<b>50000</b>	
<b>ВХСе - 0,9д Carboma Cube ТЕХНО</b>	+6...+12	920x650x1260		<b>50000</b>	
<b>ВХСе – 1,3д Carboma Cube</b>	+6...+12	1370x650x1260		<b>53000</b>	
<b>ВХСе – 1,3д Carboma Cube ТЕХНО</b>	+6...+12	1370x650x1260		<b>53000</b>	
<b>ВХСе - 0,9д Carboma Cube Люкс</b>	0...+7	900x700x1280	- контроллер - динамическое охлаждение - ТЭН - выпариватель - стеклопакеты - передний, боковые, верхний, задние раздвижные створки - 3 охлаждаемые полки с подсветкой LED каждая - демонстрационная поверхность из стали оцинкованной под золото (Carboma Cube) - демонстрационная поверхность из стали оцинкованной серый металлик (Carboma Cube ТЕХНО)	<b>65 620</b>	
<b>ВХСе - 0,9д Carboma Cube Люкс ТЕХНО</b>	0...+7	900x700x1280		<b>65 300</b>	



<i>ВХСс – 1,3д Carboma Cube Люкс</i>	0...+7	1300x700x1280		77 770	
<i>ВХСс – 1,3д Carboma Cube Люкс ТЕХНО</i>	0...+7	1300x700x1280		77 770	
<b>Шкаф для напитков «Carboma»</b>					
<i>R560Сс Carboma</i>	+1...+12	645x825x2050	5полок 720x460	52000	
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ "CARBOMA" (цвет –серый металлик RAL 9006)</b>					
<i>Carboma R560</i>	0...+7	825x655x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки	37000	
<i>Carboma V560</i>	-5...+5	825x655x1900		43800	
<i>Carboma R700</i>	0...+7	825x755x1900		33950	
<i>Carboma V700</i>	-5...+5	825x755x1900	Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 4 полки	46400	
<i>Carboma F700</i>	до -18	825x755x1900		48700	
<i>Carboma RF700</i>	0...+7 / 0...-13	825x755x1900		51000	
<i>Carboma R1120</i>	0...+7	1650x655x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок	51300	
<i>Carboma RF1120</i>	0...+7 / 0...-13	1650x655x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки, перегородка, ТЭН	67500	
<i>Carboma R1400</i>	0...+7	1650x755x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок, подсветка	53 500	
<i>Carboma R1400K (купе)</i>	1...+12	1650x700x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок, подсветка	55 500	
<i>Carboma V1400</i>	-5...+5	1650x755x1900	Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 8 полок, подсветка	63800	
<i>Carboma F1400</i>	до -18	1650x755x1900		67800	
<i>Carboma R560 С (стекло)</i>	0...+12	825x645x2020	Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки, подсветка	38500	
<i>Carboma R700 С (стекло)</i>	0...+12	825x725x2020		41300	
<i>Carboma V560 С (стекло)</i>	-5...+5	825x645x2020		50900	
<i>Carboma V700 С (стекло)</i>	-5...+5	825x725x2020		53400	
<b>Примечание: Возможность исполнения холодильных шкафов «Carboma»:</b>					
1) из оцинкованной стали белого цвета (RAL 9003) - цена остается без изменений					
2) из нержавеющей стали - цена увеличивается на 80%					
<b>ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ «ПОЛЮС» (цвет – белый RAL 9003)</b>					
<i>ШХ-0,8 Полюс</i>	0...+7	1300x625x1825	Статика, термостат, 8 полок	42 700	
<i>ШХ-0,8К Полюс (купе)</i>	+1...+12	1300x625x1825	Статика, термостат, 8 полок, подсветка	47 500	
<b>Холодильные столы</b>					
<b>Модель</b>	<b>Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек)**,</b> <b>мм</b>	<b>Температурный режим, °С</b>	<b>Комплектация</b>	<b>Потр. эл/энергии в сутки, кВт</b>	<b>Рекомендованная розничная цена, руб</b>
<i>Bar-250 Carboma</i>	1260*570*760	0...+7	2 двери + 1 ящик над агрегатом + 4 полки	5	45500
<i>Bar-250С Carboma</i>	1260*570*760	+1...+12	2 стеклянные двери + 1 ящик над агрегатом + 4 полки	7	50900
<i>Bar-360 Carboma</i>	1660*570*760	0...+7	3 двери + 1 ящик над агрегатом + 6 полок	6	52520
<i>Bar-360С Carboma</i>	1660*570*760	+1...+12	3 стеклянные двери + 1 ящик над агрегатом + 6 полок	8	59990
<i>Bar-360К Carboma</i>	1660*570*760	+1...+12	2 стеклянные двери-купе + 1 ящик над агрегатом, 4 полки	8	59990
** - высота ножек – 90...110 мм					
<b>Текущее наименование модели</b>	<b>Наименование модели с 15.07.2015</b>	<b>Габаритные размеры, мм</b>	<b>Температурный режим, град С</b>	<b>Розничная цена, руб.</b>	
<b>С металлическими дверями и ящиками «Carboma» (нержавеющая сталь)</b>					
2GN/NT Carboma		1260x700x760	0...+7	41200	
11	2 двери				
13	1 дверь,3 ящика				
31	3 ящика, 1 дверь				
3GN/NT Carboma		1670x700x760	0...+7	49500	
111	3 двери				
113	2 двери,3 ящика				
133	1 дверь,6 ящиков				
333	9 ящиков				
311	3 ящика, 2 двери				
331	6 ящиков, 1 дверь				
131	дверь, 3 ящика, 1 дверь				
313	дверь, 3 ящика, 1 дверь, 3 ящика				
4GN/NT Carboma		2080x700x760	0...+7	67872	
1111	4 двери				
2GN/LT Carboma		1260x700x760	до-18	54320	
11	2 двери				
3GN/LT Carboma		1670x700x760	до-18	68440	
111	3 двери				
<b>Со стеклянными дверями «Carboma» (нержавеющая сталь)</b>					
2GNG/NT Carboma	2 стекл двери	1260x700x760	0...+7	53200	
3GNG/NT Carboma	3 стекл двери	1670x700x760	0...+7	63920	
4GNG/NT Carboma	4 стекл двери	2080x700x760	0...+7	92200	
<b>С металлическими дверями и ящиками «Полюс» (сталь оцинкованная)</b>					
2GN/NT Полюс		1260x700x760	0...+7	43300	
11	2 двери				
13	1 дверь,3 ящика				
31	3 ящика, 1 дверь				
3GN/NT Полюс					
111	3 двери				
113	2 двери, 3 ящика				

133	1 дверь, 6 ящиков	1670x700x760	0...+7	48800	
333	9 ящиков				
311	3 ящика, 2 двери				
331	6 ящиков, 1 дверь				
131	дверь, 3 ящика, 1 дверь				
313	ящика, 1 дверь, 3 ящика				
4GN/NT Полюс		2080x700x760	0...+7	60990	
1111	4 двери				
2GN/LT Полюс		1260x700x760	до-18	49990	
11	2 двери				
3GN/LT Полюс		1670x700x760	до-18	63300	
111	3 двери				
<b>Со стеклянными дверями «Полюс» (сталь оцинкованная)</b>					
2GNG/NT Полюс		1260x700x760	0...+7	47900	
3GNG/NT Полюс		1670x700x760		55990	
4GNG/NT Полюс		2080x700x760		79900	
<b>Для салатов с металлическими дверями «Carboma» (нержавеющая сталь)</b>					
SL 2GN Carboma (1/1,1/3,1/6)*	2 двери	1260x700x760	0...+7	59800	
SL 3GN Carboma (1/1,1/3,1/6)*	3 двери	1670x700x760		67700	
<b>Для салатов со стеклянными дверями «Carboma» (нержавеющая сталь)</b>					
SL 2GNG Carboma (1/1,1/3,1/6)*	2 стекл двери	1260x700x760	0...+7	59800	
SL 3GNG Carboma (1/1,1/3,1/6)*	3 стекл двери	1670x700x760		67700	
<b>Для салатов с металлическими дверями «Полюс» (оцинкованная сталь)</b>					
SL 2GN Полюс (1/1,1/3,1/6)*	2 двери	1260x700x760	0...+7	49900	
SL 3GN Полюс (1/1,1/3,1/6)*	3 двери	1670x700x760		57800	
<b>Для салатов со стеклянными дверями «Полюс» (оцинкованная сталь)</b>					
SL 2GNG Полюс (1/1,1/3,1/6)*	2 стекл двери	1260x700x760	0...+7	49900	
SL 3GNG Полюс (1/1,1/3,1/6)*	3 стекл двери	1670x700x760		57800	
Надстройка 320	Надстройка 2GN	-	-	5800	
Надстройка 480	Надстройка 3GN	-	-	8800	
*- исполнение столешницы под гастроремкости (1/1,1/3,1/6), максимальной глубиной 150 мм					