

ОБОРУДОВАНИЕ ТМ ПОЛЮС И ТМ CARVOMA

Наименование	Температурный режим, °С	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Размер выкладки, мм	Потребление эл.-энергии в сутки, кВт·ч	Розничная цена, руб.
Салат-бар					
ВХС-1,6 Салат-бар	+2...+6	1600x1000x1320	-	4,0	94 600
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО» (настольные)					
ВХС-1,0 Арго	0...+7	1000x870x630	920x500	3,2	19 800
ВХС-1,5 Арго	0...+7	1500x870x630	1420x500	4,2	22 600
ВХСн-1,0 Арго	-6...0	1000x870x630	920x500	3,8	22 400
ВХСн-1,5 Арго	-6...0	1500x70x630	1420x500	5,0	25 600
ВХС-1,0 Арго Люкс	0...+7	1000x865x630	920x486	3,2	24 090
ВХС-1,5 Арго Люкс	0...+7	1500x865x630	1420x486	4,2	26 850
ВХСн-1,0 Арго Люкс	-6...0	1000x865x630	920x486	3,8	26 200
ВХСн-1,5 Арго Люкс	-6...0	1500x865x630	1420x486	5,0	31 550
Подставка под Арго-1,0	-	920x670x635	-	-	3 430
Подставка под Арго-1,5	-	1420x670x635	-	-	3 440
ВХС-1,2 Арго XL	+6...+12	1260x570x670	1015*470	3,2	36 800
ВХС-1,2 Арго XL Люкс (нерж, ал. проф.- золото)	+6...+12	1260x570x670	1015*470	3,2	43 900
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО XL ТЕХНО» (настольные)					
ВХС-1,0 Арго XL ТЕХНО	+2...+8	1000x882x410	950x520	3,2	28 900
ВХСр-1,0 Арго XL ТЕХНО	-5...+5	1000x882x411	950x520	3,5	32 300
ВХС-1,0 Cube Арго XL ТЕХНО	+2...+8	1000x870x410	950x520	3,2	30 000
ВХСр-1,0 Cube Арго XL ТЕХНО	-5...+5	1000x870x411	950x520	3,5	32 400
Дополнительные опции для холодильных витрин «АРГО XL ТЕХНО» (настольные)					
Подставка передвижная					8 200
Гастроемкость 325x176x40 GN 1 3x40					по запросу
Гастроемкость 325x176x65 GN 1 3x65					по запросу
Гастроемкость GN 1 1x65					по запросу
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС ЭКО»					
ВХС-1,2 Полюс ЭКО	0...+7	1180x830x1135	1100x565	4,9	29 600
ВХС-1,5 Полюс ЭКО	0...+7	1480x830x1135	1400x565	5,2	32 200
ВХС-1,8 Полюс ЭКО	0...+7	1780x830x1135	1700x565	5,9	36 800
ВХСр-1,2 Полюс ЭКО	-5...+5	1180x830x1135	1100x565	5,8	34 400
ВХСр-1,5 Полюс ЭКО	-5...+5	1480x830x1135	1400x565	6,2	39 640
ВХСр-1,8 Полюс ЭКО	-5...+5	1780x830x1135	1700x565	7,4	43 700
ВХСн-1,2 Полюс ЭКО	-13...0	1180x830x1135	1100x530	7,6	42 100
ВХСн-1,5 Полюс ЭКО	-13...0	1480x830x1135	1400x530	8,0	45 500
ВХСд-1,2 Полюс ЭКО (кондитерская)	0...+7	1180x850x1215	1100x620	5,0	39 600
ВХСд-1,5 Полюс ЭКО (кондитерская)	0...+7	1480x850x1215	1400x620	5,4	41 800
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ЭКО МАХI»					
ВХС-1,5 ЭКО МАХI	0...+7	1500x1150x1000	1420x910	6,0	40 200
ВХС-2,0 ЭКО МАХI	0...+7	1955x1150x1000	1875x910	7,0	46 700
ВХСр-1,5 ЭКО МАХI	-5...+5	1500x1150x1000	1420x910	9,0	48 500
ВХСр-2,0 ЭКО МАХI	-5...+5	1955x1150x1000	1875x910	10,0	56 540
ВХСн-1,5 ЭКО МАХI	-13...0	1500x1150x1000	1420x910	13,0	51 350
ВХСн-2,0 ЭКО МАХI	-13...0	1955x1150x1000	1875x910	14,0	61 070
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ЭКО MINI»					
ВХС-1,0 ЭКО MINI	0...+7	1000x745x1050	920x560	4,5	24 800
ВХС-1,5 ЭКО MINI	0...+7	1500x745x1050	1420x560	5,0	28 200
ВХСр-1,0 ЭКО MINI	-5...+5	1000x745x1050	920x510	6,5	28 500
ВХСр-1,5 ЭКО MINI	-5...+5	1500x745x1050	1420x510	7,0	32 250
ВХСн-1,0 ЭКО MINI	-13...0	1000x745x1050	920x510	6,5	31 600
ВХСн-1,5 ЭКО MINI	-13...0	1500x745x1050	1420x510	7,0	34 900
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «Carvoma MINI», «Carvoma MINI ТЕХНО»					
ВХСе - 0,9д Carvoma MINI	+6...+12	920x650x870			50 900
ВХСе-0,9д Carvoma MINI ТЕХНО	+6...+12	920x650x870			50 900
ВХСе - 1,3д Carvoma MINI	+6...+12	1370x650x870			55 000
ВХСе-1,3д Carvoma MINI ТЕХНО	+6...+12	1370x650x870			55 000
Прилавок П-0,9 Carvoma	-	900x650x870			17 000
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «ПОЛЮС»					
ВХС-1,2 Полюс	0...+7	1180x970x1230	1100x640	5,2	34 200
ВХС-1,5 Полюс	0...+7	1480x970x1230	1400x640	5,4	38 600
ВХС-1,8 Полюс	0...+7	1780x970x1230	1700x640	6,8	44 600
ВХСр-1,2 Полюс	-5...+5	1180x970x1230	1100x640	5,8	40 120
ВХСр-1,5 Полюс	-5...+5	1480x970x1230	1400x640	6,6	43 760
ВХСр-1,8 Полюс	-5...+5	1780x970x1230	1700x640	7,2	50 780
ВХСн-1,2 Полюс	-18...0	1180x970x1230	1060x640	6,8	43 480
ВХСн-1,5 Полюс	-18...0	1480x970x1230	1360x640	7,2	48 220
ВХСн-1,8 Полюс	-18...0	1780x970x1230	1660x620	9,2	52 490
ВХСд-1,2 Полюс (кондитерская)	0...+7	1190x985x1400	1100x800	6,2	50 400
ВХСд-1,5 Полюс (кондитерская)	0...+7	1490x985x1400	1400x800	7,0	58 000

НЕОХЛАЖДАЕМЫЕ ПРИЛAVКИ «ПОЛЮС» (для витрин серий «Полюс Эко», «Полюс» и «Carboma»)					
П-1 Полюс		900x810x905			11 480
Прилавок У-1 Полюс (внеш. угол)		1400x665x870			17 490
Прилавок У-2 Полюс (внутр. угол)		1400x665x870			14 480
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО» (барные)					
ВХС-1,4 Арго fast food (6 пластиковых гастроёмкостей с крышками в комплекте)	0 ...+8	1405x385x250		3,3	27 100
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (барные)					
ВХСс-1,0 (под 4 гастроёмкости)	0 ...+8	1090x370x285	850x350	2,5	23 450
ВХСс-1,5 (под 6 гастроёмкостей)	0 ...+8	1440x370x285	1260x305	2,7	33 200
ВХСс-1,8 (под 8 гастроёмкостей)	0 ...+8	1790x370x285	1400x305	2,7	41 000
ВХСс-1,0 XL (под 4 гастроёмкости+полка)	0 ...+8	1090x370x425	850x350	2,5	27 500
ВХСс-1,5 XL (под 6 гастроёмкостей + полка)	0 ...+8	1440x370x425	1260x305	2,7	37 000
ВХСс-1,8 XL (под 8 гастроёмкостей + полка)	0 ...+8	1790x370x425	1400x305	2,7	44 620
ВХСс-1,0 суши-кейс	+2...+10	1090x370x285	850x350	4,8	30 600
ВХСс-1,5суши-кейс	+2...+10	1440x370x285	1260x305	4,8	40 000
ВХСс-1,8суши-кейс	+2...+10	1790x370x285	1400x305	4,8	48 500
ВИТРИНЫ ДЛЯ ИКРЫ И ПРЕСЕРВОВ					
ВХСр-1,0 Арго XL ТЕХНО-self	-5...-2	1000x890x300	950x565	4,0	34 500
Подставка Арго XL ТЕХНО (цвет под заказ)		755x522x565(665)			7 540
ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (барные)					
ВТ-1,0 (5 гастроёмкостей)	до +60	1090x370x285	880x325	6,3	24 380
ВТ-1,5 (7 гастроёмкостей)	до +60	1370x370x260	1232x325	7,2	34 130
ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ «АРГО XL ТЕХНО» (настольные)					
ВТ-1,0 Арго XL ТЕХНО	до +60	1000x882x410	950x520	9,0	33 200
ВТ-1,0 Cube Арго XL ТЕХНО	до +60	1000x870x410	950x520	9,0	34 500
Настольные витрины «Carboma» (витрины гастроёмкостями не комплектуются)					
ВТ2v-G	+2...+10	810x313	1200x400x420	3,0	26 500
ВТ2-G с крышкой	+2...+10	810x313	1200x400x245	3,0	20 600
ВТ2-G	+2...+10	810x313	1200x400x220	3,0	20 600
ВТ3v-G	+2...+10	1240x313	1630x400x420	3,0	28 600
ВТ3-G с крышкой	+2...+10	1240x313	1630x400x245	3,0	23 300
ВТ3-G	+2...+10	1240x313	1630x400x220	3,0	21 900
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (бизнес класс)					
ВХС-1,25 Carboma	0 ...+7	1330x1100x1200	1250x735	5,2	40 230
ВХС-1,5 Carboma	0 ...+7	1500x1100x1200	1420x735	5,6	42 760
ВХС-2,0 Carboma	0 ...+7	1955x1100x1200	1875x735	7,0	52 880
ВХС-2,5 Carboma	0 ...+7	2580x1100x1200	2500x735	9,8	63 450
ВХСр-1,25 Carboma	-5...+5	1330x1100x1200	1250x735	6,6	47 900
ВХСр-1,5 Carboma	-5...+5	1500x1100x1200	1420x735	6,8	51 050
ВХСр-2,0 Carboma	-5...+5	1955x1100x1200	1875x735	8,8	61 200
ВХСр-2,5 Carboma	-5...+5	2580x1100x1200	2500x735	10,2	68 350
ВХСн-1,5 Carboma	-18...0	1500x1100x1200	1370x700	8,8	62 300
ВХСн-2,0 Carboma	-18...0	1955x1100x1200	1825x700	10,7	74 750
ВХСо-1,25 Carboma (открытая)	+2...+6	1330x1100x870	1250x735	6,8	46 650
ВХСо-1,5 Carboma (открытая)	+2...+6	1500x1100x900	1420x735	7,0	49 800
ВХСо-2,0 Carboma (открытая)	+2...+6	1955x1100x900	1875x735	9,1	60 900
ВХСл-1,25 Carboma (рыба на льду)	-1...+2	1330x1100x870	1200x735	6,9	52 400
ВХСл-1,5 Carboma (рыба на льду)	-1...+2	1500x1100x900	1370x700	7,2	56 200
ВХСл-2,0 Carboma (рыба на льду)	-1...+2	1955x1100x900	1825x700	9,8	67 800
ВХСу-1 Carboma (внешний угол)	0 ...+7	1230x1230x1200	900x735	6,0	67 000
ВХСу-2 Carboma (внутренний угол)	0 ...+7	1270x1270x1200	900x735	6,0	67 000
ВХС-1,25 Carboma (динамика)	0...+7	1330x1100x1200	1250x870	5,7	46 100
ВХС-1,5 Carboma (динамика)	0...+7	1500x1100x1200	1420x870	6,1	48 900
ВХС-2,0 Carboma (динамика)	0...+7	1955x1100x1200	1875x870	7,6	60 100
ВХС-2,5 Carboma (динамика)	0...+7	2580x1100x1200	2500x870	10,6	71 800
ВХСр-1,25 Carboma (динамика)	-5...+5	1330x1100x1200	1250x870	7,1	54 600
ВХСр-1,5 Carboma (динамика)	-5...+5	1500x1100x1200	1420x870	7,3	58 100
ВХСр-2,0 Carboma (динамика)	-5...+5	1955x1100x1200	1875x870	9,4	69 300
ВХСр-2,5 Carboma (динамика)	-5...+5	2580x1100x1200	2500x870	10,9	77 200
ВХСо-1,25 Carboma (динамика)	+2...+6	1330x1100x870	1250x870	7,3	53 200
ВХСо-1,5 Carboma (динамика)	+2...+6	1500x1100x870	1420x870	7,5	56 700
ВХСо-2,0 Carboma (динамика)	+2...+6	1955x1100x870	1875x870	10,0	69 000
Дополнительные опции для витрин серии «CARBOMA»					
Стыковочный комплект, шт					по запросу
Перегородка из стекла для ВХС-2,0 Carboma, ВХС-2,5 Carboma					по запросу
Полка с крепежом для ВХС-1,25 Carboma (ВХСр-1,25 Carboma), цена за 1 комплект					по запросу
Полка с крепежом для ВХС-1,5 Carboma (ВХСр-1,5 Carboma), цена за 1 комплект					по запросу
Полка с крепежом для ВХС-2,0 Carboma (ВХСр-2,0 Carboma), цена за 1 комплект					по запросу
Перегородка из стекла полнопрофильная для ВХС-1,25 Carboma/ ВХС-1,5 Carboma / ВХС-2,0 Carboma / ВХС-2,5 Carboma					по запросу
Полка с крепежом для ВХС-2,5 Carboma, цена за 1 комплект					по запросу
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (1600/875)					

Carboma 1600/875 ВХСп-1,0 (стеклопакет)	+2...+7	1042x875x1600		69 900
Carboma 1600/875 ВХСп-1,3 (стеклопакет)	+2...+7	1342x875x1600		79 900
Carboma 1600/875 ВХСп-1,9 (стеклопакет)	+2...+7	1942x875x1600		104 500
Carboma 1600/875 ВХСп-1,0 (тонир.стеклопакет)	+2...+7	1042x875x1600		72 200
Carboma 1600/875 ВХСп-1,3 (тонир.стеклопакет)	+2...+7	1342x875x1600		82 900
Carboma 1600/875 ВХСп-1,9 (тонир.стеклопакет)	+2...+7	1942x875x1600		106 900

Дополнительные опции для витрин серии «CARBOMA» (1600/875)

Бампер защитный ВХСп 1,0 (труба нерж.)				280
Бампер защитный ВХСп 1,3 (труба нерж.)				350
Бампер защитный ВХСп 1,9 (труба нерж.)				500

ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ «CARBOMA» (1600/875)

Carboma 1600/875 ВТ-1,0 (стеклопакет)	+45	1042x875x1600		62 900
Carboma 1600/875 ВТ-1,3 (стеклопакет)	+45	1342x875x1600		71 900
Carboma 1600/875 ВТ-1,9 (стеклопакет)	+45	1942x875x1600		94 100
Carboma 1600/875 ВТ-1,0 (тонированный стеклопакет)	+45	1042x875x1600		65 000
Carboma 1600/875 ВТ-1,3 (тонированный стеклопакет)	+45	1342x875x1600		74 600
Carboma 1600/875 ВТ-1,9 (тонированный стеклопакет)	+45	1942x875x1600		96 200

Дополнительные опции для тепловых витрин серии «CARBOMA» (1600/875)

Бампер защитный ВХСп 1,0 (труба нерж.)				280
Бампер защитный ВХСп 1,3 (труба нерж.)				350
Бампер защитный ВХСп 1,9 (труба нерж.)				500
Комплект подсветки 3 рядов полок 1.0,LED				3 900
Комплект подсветки 3 рядов полок 1.3,LED				4 200
Комплект подсветки 3 рядов полок 1.9,LED				7 800
Комплект ограничителей 1,0				840
Комплект ограничителей 1,3				960
Комплект ограничителей 1,9				1 680
Комплект ценниковдержателей h-39мм 1,0				1 140
Комплект ценниковдержателей h-39мм 1,3				1 140
Комплект ценниковдержателей h-39мм 1,9				2 280

ПРАЙС-ЛИСТ НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ ГОРКИ, ШКАФЫ

Модель (старая модель)	Температурный режим, °С	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Краткое описание	Розничная цена, руб
«Carboma 1260/700»				
Carboma 1260/700 ВХСп-0,7	+2...+7	740x700x1260	Контроллер, динамика, 2 полки, LED-подсветка, ночная шторка, ТЭН, выпариватель конденсата	54 400
Carboma 1260/700 ВХСп-1,0	+2...+7	1060x700x1260		63 300
Carboma 1260/700 ВХСп-1,3	+2...+7	1330x700x1260		73 690
«Полюс»				
Полюс ВХСп-0,7 (ВХСд-0,7 Горка)	+2...+7	740x700x2000	Контроллер, динамика, 3 полки, LED-подсветка, ночная шторка, выпариватель конденсата	62 250
Полюс ВХСп-1,0 (ВХСд-1,0 Горка)	+2...+7	1060x700x2000		71 500
Полюс ВХСп-1,3	+2...+7	1330x700x2000		80 250
«Carboma»				
Carboma ВХСп-0,7	0...+7	740x875x1940	Контроллер, динамика, 4 полки, LED-подсветка, ночная шторка, выпариватель конденсата	69 300
Carboma ВХСп-1,0	0...+7	1060x875x1940		78 400
Carboma ВХСп-1,3 (ВХСд-1,3 Горка)	0...+7	1330x875x1940		88 000
Carboma ВХСп-1,9 (ВХСд-1,9 Горка)	0...+7	1955x875x1940		113 700
Carboma ВХСп-2,5	0...+7	2580x875x1940		164 100
Фруктовый комплект 70			Зеркальная панель, ограничитель для 2х рядов полок	2 300
Фруктовый комплект 100				2 500
Фруктовый комплект 130				2 700
Фруктовый комплект 190				3 400
Фруктовый комплект 250				5 000
«Carboma Cube 1930/710»				
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-0,7	0...+7	740x710x1930	Контроллер, динамика, 4 полки, вертикальная LED-подсветка, ночная	61 700
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,0	0...+7	1060x710x1930		70 840
Carboma Cube 1930/710 ВХСп-1,3	0...+7	1330x710x1930		81 800

<i>Carboma Cube 1930/710</i> <i>ВХСп-1,9</i>	0...+7	1955x710x1930	шторка, выпариватель конденсата	105 800	
<i>Carboma Cube 1930/710</i> <i>ВХСп-2,5</i>	0...+7	2580x710x1930		158 200	
«Carboma Cube 1930/710 (875)» в нержавеющей исполнении (INOX)					
<i>Carboma Cube 1930/710</i> <i>ВХСп-0,7 INOX</i>	0...+7	740x730x1930		73 030	
<i>Carboma Cube 1930/710</i> <i>ВХСп-1,0 INOX</i>	0...+7	1060x730x1930		83 930	
<i>Carboma Cube 1930/710</i> <i>ВХСп-1,3 INOX</i>	0...+7	1330x730x1930		97 010	
<i>Carboma Cube 1930/710</i> <i>ВХСп-1,9 INOX</i>	0...+7	1955x730x1930		125 350	
<i>Carboma Cube 1930/710</i> <i>ВХСп-2,5 INOX</i>	0...+7	2580x730x1930		187 480	
<i>Carboma Cube 1930/875</i> <i>ВХСп-0,7 INOX</i>	0...+7	740x895x1930		82 840	
<i>Carboma Cube 1930/875</i> <i>ВХСп-1,0 INOX</i>	0...+7	1060x895x1930		93 740	
<i>Carboma Cube 1930/875</i> <i>ВХСп-1,3 INOX</i>	0...+7	1330x895x1930		106 602	
<i>Carboma Cube 1930/875</i> <i>ВХСп-1,9 INOX</i>	0...+7	1955x895x1930		134 615	
<i>Carboma Cube 1930/875</i> <i>ВХСп-2,5 INOX</i>	0...+7	2580x895x1930		196 200	
Дополнительная комплектация к холодильным горкам "Полус"					
Полка металлическая для «Carboma 1260/700»				по запросу	
Полка металлическая для «Полус»				по запросу	
Полка металлическая для «Carboma»				по запросу	
Кронштейн полки «Carboma 1260/700»				по запросу	
Кронштейн полки «Carboma»				по запросу	
Холодильные горки под выносное холодоснабжение					
ВХСд-2,5 (без боковин)	0...+7	2500*2090*970		95200	
ВХСд-3,75 (без боковин)	0...+7	3750*2090*970		126600	
Дополнительные опции к холодильным горкам под выносное холодоснабжение					
Комплект ночных шторок для ВХСд-2,5				16200	
Комплект ночных шторок для ВХСд-3,75				24300	
Соединительный комплект				1400	
Комплект боковых панелей металл				9800	
Комплект боковых панелей с внутренним зеркалом				12700	
Полка металлическая с кронштейнами (1250x500)				2400	
Перегородка разделительная (оргстекло t-2 мм)				3000	
Вентиль соленоидный, фильтр				4600	
Фруктовый комплект (зеркальная панель, решетки-ограничители) для ВХСд-2,5				4200	
Фруктовый комплект (зеркальная панель, решетки-ограничители) для ВХСд-3,75				6300	
Carboma Cube CG110 (цена без боковин, с передними панелям - материал под заказ)					
<i>ВХС-0,94 Carboma Cube</i>	0...+7	980x1110x1200		42300	
<i>ВХС-1,25 Carboma Cube</i>	0...+7	1290x1110x1200		45700	
<i>ВХС-1,5 Carboma Cube</i>	0...+7	1460x1110x1200		49300	
<i>ВХС-2,0 Carboma Cube</i>	0...+7	1915x1110x1200		63100	
<i>ВХС-2,5 Carboma Cube</i>	0...+7	2540x1110x1200		77800	
<i>ВХСр-0,94 Carboma Cube</i>	-5...+5	980x1110x1200		51500	
<i>ВХСр-1,25 Carboma Cube</i>	-5...+5	1290x1110x1200		55500	
<i>ВХСр-1,5 Carboma Cube</i>	-5...+5	1460x1110x1200		59900	
<i>ВХСр-2,0 Carboma Cube</i>	-5...+5	1915x1110x1200		73700	
<i>ВХСр-2,5 Carboma Cube</i>	-5...+5	2540x1110x1200		84000	
<i>ВХСн-0,94 Carboma Cube</i>	до -18	980x1110x1200		61900	
<i>ВХСн-1,25 Carboma Cube</i>	до -18	1290x1110x1200		67700	
<i>ВХСн-1,5 Carboma Cube</i>	до -18	1460x1110x1200		74100	
<i>ВХСн-2,0 Carboma Cube</i>	до -18	1915x1110x1200		90900	
<i>ВХСо-0,94 Carboma Cube</i>	+2...+6	980x1110x870		50800	
<i>ВХСо-1,25 Carboma Cube</i>	+2...+6	1290x1110x870		54800	
<i>ВХСо-1,5 Carboma Cube</i>	+2...+6	1460x1110x870		59100	
<i>ВХСо-2,0 Carboma Cube</i>	+2...+6	1915x1110x870		72700	
<i>ВХСл-0,94 Carboma Cube</i>	-1...+2	980x1110x1200		57400	
<i>ВХСл-1,25 Carboma Cube</i>	-1...+2	1290x1110x1200		62000	
<i>ВХСл-1,5 Carboma Cube</i>	-1...+2	1460x1110x1200		67100	
<i>ВХСл-2,0 Carboma Cube</i>	-1...+2	1915x1110x1200		81100	
<i>Внешний угол 45° (динамика)</i>	0...+7	1240x1240x1200		72100	
<i>Внутренний угол 45° (динамика)</i>	0...+7	-		72100	
<i>Внешний угол 90° (динамика)</i>	0...+7	1230x1230x1200		80200	
<i>Внутренний угол 90° (динамика)</i>	0...+7	1270x1270x1200		80200	
<i>ВХС-0,94 Carboma Cube (динамика)</i>	0...+7	980x1110x1200		43900	
<i>ВХС-1,25 Carboma Cube (динамика)</i>	0...+7	1290x1110x1200		47300	
<i>ВХС-1,5 Carboma Cube (динамика)</i>	0...+7	1460x1110x1200		50900	
<i>ВХС-2,0 Carboma Cube (динамика)</i>	0...+7	1915x1110x1200		65500	
<i>ВХС-2,5 Carboma Cube (динамика)</i>	0...+7	2540x1110x1200		81000	
<i>ВХСр-0,94 Carboma Cube (динамика)</i>	-5...+5	980x1110x1200		53100	
<i>ВХСр-1,25 Carboma Cube (динамика)</i>	-5...+5	1290x1110x1200		57100	
<i>ВХСр-1,5 Carboma Cube (динамика)</i>	-5...+5	1460x1110x1200		61500	

ВХСр-2,0 Carboma Cube (динамика)	-5...+5	1915x1110x1200		76100	
ВХСр-2,5 Carboma Cube (динамика)	-5...+5	2540x1110x1200		87200	
ВХСо-0,94 Carboma Cube (динамика)	+2...+6	980x1110x870		52400	
ВХСо-1,25 Carboma Cube (динамика)	+2...+6	1290x1110x870		56400	
ВХСо-1,5 Carboma Cube (динамика)	+2...+6	1460x1110x870		60700	
ВХСо-2,0 Carboma Cube (динамика)	+2...+6	1915x1110x870		75100	
ВТ-1,25 Carboma Cube	45	1290x1110x1200		39000	
Нейтральная 0,94 Carboma Cube	-	980x1110x1200		31800	
Нейтральная 1,25 Carboma Cube	-	1290x1110x1200		34300	
Нейтральная 1,5 Carboma Cube	-	1460x1110x1200		37000	
Нейтральная 2,0 Carboma Cube	-	1915x1110x1200		47400	
Нейтральная 2,5 Carboma Cube	-	2540x1110x1200		58400	
Боковина Carboma Cube ВХС, ВХСр, ВХСн со стеклом, шт (ламинированный МДФ, цвет под заказ – дуб, венге)				4500	
Боковина Carboma Cube ВХСо, ВХСл со стеклом, шт (ламинированный МДФ, цвет под заказ – дуб, венге)				3700	
Стыковочный комплект				по запросу	
Перегородка из стекла ВХС, ВХСр				по запросу	
Перегородка из стекла полнопрофильная ВХС, ВХСр (ставится между витринами)				по запросу	
Освещение переднего фронта				по запросу	
Освещение основной зоны				по запросу	
Материал передних панелей (под заказ):				цена витрины остается без изменений	
- сталь крашенная					
- нержавеющая сталь					
- ламинированный МДФ цвет – дуб, венге					
КОНДИТЕРСКИЕ ВИТРИНЫ "CARBOMA" (вентилируемые)					
ВХСв-0,9д Carboma (вентилируемая) (в т.ч. Техно)	.+6...+12	920*650*1280	Размер выкладки 860*500мм.+ 3 полки 860*300мм, 860*330мм, 860*350мм	50000	
ВХСв-1,3д Carboma (вентилируемая) (в т.ч. Техно)	.+6...+12	1370*650*1280	Размер выкладки 1310*500мм.+ 3 полки 1310*300мм, 1310*330мм, 1310*350мм	53000	
ВХСв - 1,3д Carboma (ОТКРЫТАЯ)	+4...+10	1300*700*1280	1268x460+3 полки 1230x350	91600	
ВХСв - 1,3д Carboma ТЕХНО (ОТКРЫТАЯ)	+4...+10	1300*700*1280	1268x460+3 полки 1230x350	91600	
ВХСе - 0,9д Carboma Люкс (в т.ч. Техно)	0...+7	900*700*1280	860x460+3 полки 830x350	63 600	
ВХСе - 1,3д Carboma Люкс (в т.ч. Техно)	0...+7	1300*700*1280	1260x460+3 полки 1230x350	75 400	
Прилавок П-0,9 Carboma		900x650x870		17 000	
ВХСв-У1д Carboma (вентилируемая)	.+6...+12	840*605*1300	Размер выкладки 600*500мм.+ 3 полки 2	71400	
КОНДИТЕРСКИЕ ШКАФЫ "CARBOMA" (цвет в ассортименте)					
R120C Carboma	.+6...+12	480*460*1100	415x415+2 полки 380x405	48000	
R120Cер Carboma	.+6...+12	480*460*1100	3 полки d-375 мм	54900	
R400C Carboma	.+2...+10	600*575*1850	4 полки	66600	
R400Cер Carboma	.+2...+10	600*575*1850	4 полки d-450 мм	70700	
R400C Carboma Люкс	.+2...+10	600*575*1850	4 полки	76300	
R400Cер Carboma Люкс	.+2...+10	600*575*1850	4 полки d-450 мм	80000	
R800C Carboma Люкс	.+2...+10	1100*600*1850	8 полок 500x425	93400	
Кондитерские витрины «Carboma Cube»					
ВХСе - 0,9д Carboma Cube	.+6...+12	920x650x1260	- контроллер - динамическое охлаждение - ТЭН - 3 охлаждаемые полки с подсветкой LED каждая - демонстрационная поверхность из стали оцинкованной под золото (Carboma Cube) - демонстрационная поверхность из стали оцинкованной серый металллик (Carboma Cube ТЕХНО)	52000	
ВХСе - 0,9д Carboma Cube ТЕХНО	.+6...+12	920x650x1260		52000	
ВХСе – 1,3д Carboma Cube	.+6...+12	1370x650x1260		56200	
ВХСе – 1,3д Carboma Cube ТЕХНО	.+6...+12	1370x650x1260		56200	
ВХСе - 0,9д Carboma Cube Люкс	0...+7	900x700x1280	- контроллер - динамическое охлаждение - ТЭН - выпариватель - стеклопакеты - передний, боковые, верхний, задние раздвижные створки - 3 охлаждаемые полки с подсветкой LED каждая - демонстрационная поверхность из стали оцинкованной под золото (Carboma Cube) - демонстрационная поверхность из стали оцинкованной серый металллик (Carboma Cube ТЕХНО)	65 620	
ВХСе - 0,9д Carboma Cube Люкс ТЕХНО	0...+7	900x700x1280		65 300	
ВХСе – 1,3д Carboma Cube Люкс	0...+7	1300x700x1280		77 770	

ВХСс – 1,3д Carboma Cube Люкс ТЕХНО	0...+7	1300x700x1280		77 770	
Шкаф для напитков «Carboma»					
R560Cс Carboma	+1...+12	645x825x2050	5полок 720x460	54000	
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ "CARBOMA" (цвет –серый металлик RAL 9006)					
Carboma R560	0...+7	825x655x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки	37400	
Carboma V560	-5...+5	825x655x1900		44300	
Carboma R700	0...+7	825x755x1900		43600	
Carboma V700	-5...+5	825x755x1900	Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 4 полки	46400	
Carboma F700	до -18	825x755x1900		57770	
Carboma RF700	0...+7 / 0...-13	825x755x1900		51700	
Carboma R1120	0...+7	1650x655x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок	51700	
Carboma RF1120	0...+7 / 0...-13	1650x655x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки, перегородка, ТЭН	79800	
Carboma R1400	0...+7	1650x755x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок, подсветка	54 000	
Carboma R1400K (купе)	1...+12	1650x700x1900	Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок, подсветка	56 000	
Carboma V1400	-5...+5	1650x755x1900	Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 8 полок, подсветка	64300	
Carboma F1400	до -18	1650x755x1900		79900	
Carboma R560 C (стекло)	0...+12	825x645x2020	Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки, подсветка	38500	
Carboma R700 C (стекло)	0...+12	825x725x2020		41300	
Carboma V560 C (стекло)	-5...+5	825x645x2020		50900	
Carboma V700 C (стекло)	-5...+5	825x725x2020		53400	
Примечание: Возможность исполнения холодильных шкафов «Carboma»:					
1) из оцинкованной стали белого цвета (RAL 9003) - цена остается без изменений					
2) из нержавеющей стали - цена увеличивается на 80%					
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ «ПОЛЮС» (цвет – белый RAL 9003)					
ШХ-0,8 Полюс	0...+7	1300x625x1825	Статика, термостат, 8 полок	44 500	
ШХ-0,8К Полюс (купе)	+1...+12	1300x625x1825	Статика, термостат, 8 полок, подсветка	47 500	
Холодильные столы					
Модель	Габаритные размеры (ДхШхВ -без ножек)**, мм	Температурный режим, °С	Комплектация	Потр. эл/энергии в сутки, кВт	Рекомендованная розничная цена, руб
Bar-250 Carboma	1260*570*760	0...+7	2 двери + 1 ящик над агрегатом + 4 полки	5	45500
Bar-250C Carboma	1260*570*760	+1...+12	2 стеклянные двери + 1 ящик над агрегатом + 4 полки	7	50900
Bar-360 Carboma	1660*570*760	0...+7	3 двери + 1 ящик над агрегатом + 6 полок	6	52520
Bar-360C Carboma	1660*570*760	+1...+12	3 стеклянные двери + 1 ящик над агрегатом + 6 полок	8	59990
Bar-360K Carboma	1660*570*760	+1...+12	2 стеклянные двери-купе + 1 ящик над агрегатом, 4 полки	8	59990
** - высота ножек – 90...110 мм					
Текущее наименование модели	Наименование модели с 15.07.2015	Габаритные размеры, мм	Температурный режим, град С	Розничная цена, руб.	
С металлическими дверями и ящиками «Carboma» (нержавеющая сталь)					
2GN/NT Carboma		1260x700x760	0...+7	47190	
11	2 двери				
13	1 дверь, 3 ящика				
31	3 ящика, 1 дверь				
3GN/NT Carboma		1670x700x760	0...+7	49500	
111	3 двери				
113	2 двери, 3 ящика				
133	1 дверь, 6 ящиков				
333	9 ящиков				
311	3 ящика, 2 двери				
331	6 ящиков, 1 дверь				
131	дверь, 3 ящика, 1 дверь				
313	ящика, 1 дверь, 3 ящика				
4GN/NT Carboma		2080x700x760	0...+7	67872	
1111	4 двери				
2GN/LT Carboma		1260x700x760	до-18	54320	
11	2 двери				
3GN/LT Carboma		1670x700x760	до-18	68440	
111	3 двери				
Со стеклянными дверями «Carboma» (нержавеющая сталь)					
2GNG/NT Carboma	2 стекл двери	1260x700x760	0...+7	53200	
3GNG/NT Carboma	3 стекл двери	1670x700x760	0...+7	63920	
4GNG/NT Carboma	4 стекл двери	2080x700x760	0...+7	92200	
С металлическими дверями и ящиками «Полюс» (сталь оцинкованная)					
2GN/NT Полюс		1260x700x760	0...+7	43300	
11	2 двери				
13	1 дверь, 3 ящика				
31	3 ящика, 1 дверь				
3GN/NT Полюс		1670x700x760	0...+7	48800	
111	3 двери				
113	2 двери, 3 ящика				
133	1 дверь, 6 ящиков				
333	9 ящиков				

311	3 ящика, 2 двери				
331	6 ящиков, 1 дверь				
131	дверь, 3 ящика, 1 дверь				
313	ящика, 1 дверь, 3 ящик				
4GN/NT Полюс		2080x700x760	0...+7	60990	
1111	4 двери				
2GN/LT Полюс		1260x700x760	до-18	49990	
11	2 двери				
3GN/LT Полюс		1670x700x760	до-18	63300	
111	3 двери				
Со стеклянными дверями «Полюс» (сталь оцинкованная)					
2GNG/NT Полюс		1260x700x760		47900	
3GNG/NT Полюс		1670x700x760	0...+7	55990	
4GNG/NT Полюс		2080x700x760		79900	
Для салатов с металлическими дверями «Carboma» (нержавеющая сталь)					
SL 2GN Carboma (1/1,1/3,1/6)*	2 двери	1260x700x760	0...+7	59800	
SL 3GN Carboma (1/1,1/3,1/6)*	3 двери	1670x700x760		67700	
Для салатов со стеклянными дверями «Carboma» (нержавеющая сталь)					
SL 2GNG Carboma (1/1,1/3,1/6)*	2 стекл двери	1260x700x760	0...+7	59800	
SL 3GNG Carboma (1/1,1/3,1/6)*	3 стекл двери	1670x700x760		67700	
Для салатов с металлическими дверями «Полюс» (оцинкованная сталь)					
SL 2GN Полюс (1/1,1/3,1/6)*	2 двери	1260x700x760	0...+7	49900	
SL 3GN Полюс (1/1,1/3,1/6)*	3 двери	1670x700x760		57800	
Для салатов со стеклянными дверями «Полюс» (оцинкованная сталь)					
SL 2GNG Полюс (1/1,1/3,1/6)*	2 стекл двери	1260x700x760	0...+7	49900	
SL 3GNG Полюс (1/1,1/3,1/6)*	3 стекл двери	1670x700x760		57800	
Надстройка 320	Надстройка 2GN	-	-	5800	
Надстройка 480	Надстройка 3GN	-	-	8800	

*- исполнение столешницы под гастроремкости (1/1,1/3,1/6), максимальной глубиной 150 мм