

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ RADA

### Тепловое оборудование

#### Плиты серии 800 (габариты изделия, габариты с воздуховодом и ручкой)

Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики	Розничная цена, руб
<b>Плиты серии ПЭ 800 с 2-мя конфорками</b>				
1052024	Плита электрическая ПЭ-812ОН (модель 2015)	550x850x860	400В, 2 конф, 5,5 кВт, шкаф открытый. Облицовка - нерж. сталь, задняя, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. 2 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. Ножи - нерж. сталь	23 858
1052046	Плита электрическая ПЭ-812ОН-01 (модель 2015)	550x850x860	400В, 2 конф, 5,5 кВт, открытая полка. Облицовка - нерж. сталь, задняя, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. 2 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. Ножи - профильная оцинкованная труба, покрытая порошковой краской.	19 580
1052023	Плита электрическая ПЭ-812Ш (модель 2015)	550x850x860	400В, 2 конф, 8,5 кВт, духовой шкаф. Облиц. - нерж. сталь AISI- 304, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандарт.комплект: против.из углеродистой стали (460*346*20 мм.)-3 шт. Допол.комп.: против.из нерж. стали (460*346*80 мм.), против.из черного металла (460*346*80 мм.)	35 120
<b>Плиты серии ПЭ 800 с 4-мя конфорками</b>				
1052044	Плита электрическая ПЭ-814ОН (модель 2015)	1050x850x860	400В, 4 конф., открытый шкаф. 11 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт). Облицовка - нерж. Сталь AISI - 304. Боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Ножи - нерж. сталь	39 840
1052043	Плита электрическая ПЭ-814Ш (модель 2015)	1050x850x860	400В, 4 конф, 15 кВт, духовой шкаф - 4 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт) Облиц. - нерж. сталь, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножи нерж. сталь. Стандарт. комп.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм.) - 3шт.	45 520
1052844	Плита электрическая ПЭ-804О (модель 2015)	1050x850x860	400В, 4 конф. открытая полка. 11 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт). Облицовка - нерж. Сталь AISI - 304. Каркас, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской.	31 520
1052045	Плита электрическая ПЭ-814Ш-01 (модель 2015)	1050x850x860	400В, 4 конф, 15 кВт, духовой шкаф - 4 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт) Облиц. - нерж. сталь. Дверь духовой, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножи нерж. сталь. Стандарт. комп.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм.) - 3шт.	45 520
<b>Плиты серии ПЭ 800 с 6-ю конфорками</b>				
1052049	Плита электрическая ПЭ-806О (модель 2015)	1475x850x860	400В, 16,5 кВт (3 конф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт), 6 чугунных разборных конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (3 конф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт). Облицовка - нерж. Сталь AISI - 304. Каркас, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской.	50 000
1052047	Плита электрическая ПЭ-806Ш (модель 2015)	1475x850x860	400В, 20,5кВт, духовой шкаф - 4 кВт. 6чугунных разборных конфорок 285*415 мм. образуют ровную поверхность (3 конф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт) Облиц. - нерж. сталь, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножи нерж. сталь. Стандарт. комп.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм.) - 3шт.	71 000
1052048	Плита электрическая ПЭ-806Ш-01 (модель 2015)	1475x850x860	400В, 20,5кВт, духовой шкаф - 4 кВт. 6чугунных разборных конфорок 285*415 мм. образуют ровную поверхность (3 конф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт) Облиц. - нерж. сталь. Фронтальная часть, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножи нерж. сталь. Стандарт. комп.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм.) - 3шт.	70 000
<b>Тепловая линейка серия 700 (габариты изделия, габариты с воздуховодом и ручкой)</b>				
<b>Плиты серии ПЭ 700 с 2 конфорками</b>				
1052722	Плита электрическая ПЭ-722О	400x700(740)x860(955)	2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской	19 600
1052721	Плита электрическая ПЭ-722ДН	400x700(740)x860(955)	2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь.	24 192
<b>Плиты серии ПЭ 700 с 4-мя конфорками</b>				
1052742	Плита электрическая ПЭ-724О	850x700(740)x860(955)	4 конф 300x300 мм., Номинал - 11 кВт, 400В. Облицовка - нерж. сталь марки. Площадь рабочей поверхности плиты - 0,36. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской	32 400
1052741	Плита электрическая ПЭ-724ШК	850x700(740)x860(955)	4 конф, 14 кВт, 400В, духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки. Задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали (470*529 мм, высота 30 мм)	44 720
<b>Плиты серии ПЭ 700 с 6-ю конфорками</b>				
1052762	Плита электрическая ПЭ-726О	1200x700(740)x860(955)	6 конф 300x300 мм., Номинал - 16,5 кВт, 400В. Облицовка - нерж. сталь марки. Площадь рабочей поверхности плиты - 0,54. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской	49 500
1052761	Плита электрическая ПЭ-726ШК	1200x700(740)x860(955)	6 конф, 19,5 кВт, 400В, духовой шкаф с конвекцией. Материал: облицовка - нерж. сталь, задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали (470*529 мм, высота 30)	67 142
<b>Жарочные поверхности</b>				
1052110	Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7Н	400x700(740)x860(955)	4,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396x538x12мм, площадь - 0,21 м2. Поверхность-гладкая, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь. Нейтральный шкаф.	32 398
1052111	Поверхность жарочная ПЖЭС-СР-4/7Н	400x700(740)x860(955)	4,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396x538x12мм, площадь - 0,21 м2. Поверхность-рифленая, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь. Нейтральный шкаф.	32 398
1052112	Поверхность жарочная ПЖЭС-СК-8/7Н	800x700(740)x860(955)	9,0кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 796x538x12мм, площадь - 0,42 м2. Поверхность-комбинированная, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь. Нейтральный шкаф.	50 783
1052131	Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7О	400x700(740)x860(955)	4,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396x538x12мм, площадь - 0,21 м2. Поверхность-гладкая, материал - черный металл. Каркас и полка - крашенный металл, передняя панель - нержавеющая сталь	27 920
1052138	Поверхность жарочная ПЖЭС-СР-4/7О	400x700(740)x860(955)	4,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396x538x12мм, площадь - 0,21 м2. Поверхность-рифленая, материал - черный металл. Каркас и полка - крашенный металл, передняя панель - нержавеющая сталь	29 185
1052135	Поверхность жарочная ПЖЭС-СК-8/7О	800x700(740)x860(955)	9,0кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 796x538x12мм, площадь - 0,42 м2. Поверхность-комбинированная, материал - черный металл. Каркас и полка - крашенный металл, передняя панель - нержавеющая сталь	44 400
<b>Сковороды электрические</b>				
1052115	Сковорода электрическая СЭ-12/7Н	1200x680(720)x 860 (955)	6 кВт, 400В. Раб. температура поверхности 50-260 С, площадь пода чаши 0,37 м2. Материал чаши - черн. металл + нерж. сталь. Механизм опускания, душирующее устройство. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Емкость чаши - 65 литров	70 720
1052155	Сковорода электрическая СЭ-8/7	800x680(720)x 860 (955)	6,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, площадь пода чаши 0,25 м2. Материал чаши - черн. металл + нерж. сталь. Механизм опускания, душирующее устройство. Фронтальная часть, столешница, крышка - нержавеющая сталь, боковины крашенная порошковой краской оцинкованная сталь. Емкость чаши - 40 литров	63 920
<b>Котлы пищеварочные</b>				
1052107	Котел пищеварочный КЭП100-8/7Н	800x700(740)x860(955)	18кВт, 400В. Емкость котла 100л цельнотянутая из нерж. стали толщиной 3 мм. Электронное управление, полностью из нерж. стали	109 000
<b>Фритюрницы электрические</b>				
1052113	Фритюрница электрическая ФЭС-4/7Н	400x700(740)x860(955)	6кВт, 400В. Рабочая температура 190С. 1 ванна с максимальной загрузкой продукта 0,7 кг. Внизу - нейтральный шкаф с дверцей. Полностью нерж. сталь	46 610
1052114	Фритюрница электрическая ФЭС-8/7Н	800x700(740)x860(955)	12кВт, 400В. Рабочая температура 190С. 2 ванны с максимальной загрузкой продукта 0,7 кг. Внизу - нейтральный шкаф с дверцей. Полностью нерж. сталь	80 359
1052130	Фритюрница электрическая ФЭС-4/7О	400x700(740)x860(955)	6кВт, 400В. Рабочая температура 190С. 1 ванна с максимальной загрузкой продукта 0,7 кг. Внизу - открытая полка. Каркас и полка - крашенный металл.	39 000
1052129	Фритюрница электрическая ФЭС-8/7О	800x700(740)x860(955)	12кВт, 400В. Рабочая температура 190С. 2 ванны с максимальной загрузкой продукта 0,7 кг. Внизу - открытая полка. Каркас и полка - крашенный металл.	67 900
<b>Поверхности рабочие</b>				
1052106	Поверхность рабочая РП-4/7Н	400x700(740)x860(955)	Площадь рабочей поверхности 0,28 м2, нейтральный шкаф. Нерж. сталь.	13 948
1052122	Поверхность рабочая РП-8/7Н	800x700(740)x860(955)	Площадь рабочей поверхности 0,56 м2, нейтральный шкаф. Нерж. сталь.	22 903
1052126	Поверхность рабочая РП-4/7О	400x700(740)x860(955)	Площадь рабочей поверхности 0,28 м2, открытая полка. Нерж. сталь. - рабочая поверхность и ящик, каркас и полка - крашенный металл	11 840

1052123	Поверхность рабочая РП-8/70	800x700(740)х860(955)	Площадь рабочей поверхности 0,56 м2, Нерж. сталь - рабочая поверхность и ящики, каркас и полка - крашенный металл	19 656
<b>Мармиты</b>				
1053105	Мармит вторых блюд МЭВС-4/7Н	400x700(740)х860(955)	1кВт, 230В, нерж. сталь . Стандарт. комплект: набор гастроемкостей с крышками 1/3 - 3шт. <b>Нейтральный шкаф.</b>	29 149
1053106	Мармит вторых блюд МЭВС-8/7Н	800x700(740)х860(955)	2кВт, 230В, нерж. сталь . Стандарт. комплект: набор гастроемкостей с крышками 1/1 - 1шт., 1/3 - 3шт. <b>Нейтральный шкаф.</b>	45 505
1053123	Мармит вторых блюд МЭВС-4/70	400x700(740)х860(955)	1кВт, 230В, нерж. сталь . Стандарт. комплект: набор гастроемкостей с крышками 1/3 - 3шт. <b>Открытая полка и каркас - крашенный металл</b>	26 400
1053124	Мармит вторых блюд МЭВС-8/70	800x700(740)х860(955)	2кВт, 230В, нерж. сталь . Стандарт. комплект: набор гастроемкостей с крышками 1/1 - 1шт., 1/3 - 3шт. <b>Открытая полка и каркас - крашенный металл</b>	40 960
<b>Жарочные шкафы (габариты общие, габарит с ручкой)</b>				
<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>	<b>Габариты, мм</b>	<b>Характеристики</b>	<b>Розничная цена, руб</b>
1052153	Шкаф жарочный ШЭЖ-921	850x980x1140	4кВт, 400В, 1 камера. Облицовка нерж. сталь . Каркас и полка - оцинкованная сталь с порошковой покраской. Стандартный комплект 3 противня, подставка с полкой.	25 040
1052104	Шкаф жарочный ШЭЖ-922	850x980x1625	8кВт, 400В, 2 камеры. Облицовка нерж. сталь . Каркас и полка - оцинкованная сталь с порошковой покраской. Стандартный комплект 6 противней (3 в каждой камере), подставка с полкой.	42 400
1052103	Шкаф жарочный ШЭЖ-923	850x980x1625	12кВт, 400В, 3 камеры. Облицовка нерж. сталь . Каркас и полка - оцинкованная сталь с порошковой покраской. Стандартный комплект 9 противней (3 в каждой камере)	58 320
<b>Расстоечные шкафы (габарит общий без ручек переключения)</b>				
<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>	<b>Габариты, мм</b>	<b>Характеристики</b>	<b>Розничная цена, руб</b>
1052105	Шкаф расстоечный РШ-10Н	1025x740x760	1,5кВт, 230В. 10 уровней. Расстояние между направляющими 80 мм. Двери из закаленного стекла. Возможность установки лекарственных противней 600*400 мм и гастроемкостей 1/1. Принудительное пароувлажнение. Регулировка интенсивности влажности, независимое электромеханическое управление. <b>Полностью из нерж. стали</b>	43 280
1052158	Шкаф расстоечный РШ-10Н-01	1025x740x760	1,5кВт, 230В. 10 уровней. Расстояние между направляющими 80 мм. Двери из закаленного стекла. Возможность установки лекарственных противней 600*400 мм и гастроемкостей 1/1. Пассивное пароувлажнение. Независимое электромеханическое управление. <b>Полностью из нерж. стали</b>	33 400
<b>Противни</b>				
<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>	<b>Габариты, мм</b>	<b>Характеристики</b>	<b>Розничная цена, руб</b>
1053905	Противень для ШЭЖ	525x650x30		546
1053939	Противень для ПЭ-812Ш (ПЭС-2Ш)	346x460x20		315
1052136	Противень для плит ПЭ	525x480x30	черная сталь	420
1052965	Противень для плит ПЭ	525x480x80		483
1052964	Противень н/ст для ШЭЖ	525x650x30		1 575
1052963	Противень н/ст для ПЭ-812Ш (ПЭС-2Ш)	346x460x20		735
1052966	Противень н/ст для плит ПЭ	525x480x20	нержавеющая сталь	1 155
1052967	Противень н/ст для плит ПЭ	525x480x50		1 523
<b>Линии раздачи</b>				
<b>Линия раздачи ВЕГА (габариты изделия, габариты с направляющими и полкой)</b>				
<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>	<b>Габариты, мм</b>	<b>Характеристики</b>	<b>Розничная цена, руб</b>
1053211	ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый	ЗПВ-11/7Н ЗПВ-15/7Н	1100x700(1030)х1695 1500x700(1030)х1695	1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от 0 до +10°С. Компрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 перфорированные полки. Уникальный дизайн.
1053212	ВЕГА Прилавок охлаждаемый открытый	ЗПВО-11/7Н ЗПВО-15/7Н	1100x700(1030)х870(1420) 1500x700(1030)х870(1420)	0,9 кВт, 230В. Т=от 0 до +10°С. Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки: двухуровневая направляющая с соединением.
1053215	ВЕГА Прилавок нейтральный	ЗПН-6,5/7Н ЗПН-11/7Н ЗПН-15/7Н	650x700(1030)х870(1420) 1100x700(1030)х870(1420) 1500x700(1030)х870(1420)	Прилавок нейтральный. Ширина с направляющими - 1040 мм. Комплектуется двумя розетками для подключения настольного оборудования. 230В, 3 кВт. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном, направляющая с
1053230	ВЕГА Прилавок угловой внешний	ЗПУ-90Н ЗПУ-45Н	1100(1550)х700(1030)х870	Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая
1053237	ВЕГА Прилавок угловой внутренний	ЗПУВ-90Н ЗПУВ-45Н	1690х700(1030)х870	Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая
1053209	ВЕГА Прилавок угловой внутренний	ЗПУВ-90Н ЗПУВ-45Н	1690х700(1030)х870	Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая
1053238	ВЕГА Прилавок для столовых приборов и подносов	ЗПП-1-6,5/7СН	650x700(1030)х870(1600)	1 ярус. Нерж. сталь . Стандарт. комплект набор из 6 нерж. стаканов для приборов. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки направляющая.
1053302	ВЕГА Кассовая кабина универсальная	ЗККУ-11/7Н	1100x700(1030)х870	Универсальная кассовая кабина. Комплектуется - полкой для установки оборудования. В столешнице - отверстия с заглушками для проводов. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки направляющая.
1053122	ВЕГА Мармит универсальный, 1 и вторых блюд	ЗМЭП-У-15/7Н	1500x700(1030)х870(1420)	230В. Мощность - 4 кВт. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки: Комп. гастр. GN1/1 (530x325x150) - 1 шт., GN1/2 (325x265x150) - 2шт, GN1/6 (325x175x150)- 3шт. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением.
1053111	ВЕГА Мармит вторых блюд	ЗМЭВ-11/7Н	1100x700(1030)х870(1420)	230В. Мощность : 3МЭВ-11/7Н- 3 кВт., 3МЭВ-15/7Н-4 кВт. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки: Комп гастр. GN1/1 - 2шт для 15/7, 1 штука - для 11/7, GN1/2) - 2шт, GN1/3- 400В. Мощность 11/7 - 4 кВт, 15/7 - 6кВт. Количество конфорок: 11/7 - 2, 15/7 - 3. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и
1053109	ВЕГА Мармит первых блюд	ЗМЭПС2-11/7Н	1100x700(1030)х870(1420)	
1053108	ВЕГА Диспенсер-подогреватель для тарелок	ЗДП2	650x700(1030)х870(990)	1кВт, 230В, t нагрева 30-80 С. Размер загруз. тарелок 180-260 мм. Количество загружаемых тарелок в одну шахту 40-50шт, 2 шахты. Направляющая и защитные кожухи входят в комплект поставки.
<b>Линия раздачи МАСТЕР (габариты изделия, габариты с направляющими и полкой)</b>				
<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>	<b>Габариты, мм</b>	<b>Характеристики</b>	<b>Розничная цена, руб</b>
1053251	МАСТЕР Мармит первых блюд	МЭПС2-11/7Н	1120x705(1035)х870(1210)	Материал - полностью нерж. сталь. Количество конфорок - 2 шт. Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В.
1053250	МАСТЕР Мармит вторых блюд	МЭПС3-15/7Н	1500x705(1035)х870(1210)	Материал - полностью нерж. сталь. Количество конфорок - 3 шт. Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт, 400 В.
1053253	МАСТЕР Мармит вторых блюд	МЭВ-11/7Н	1120x705(1035)х870(1525)	Материал - полностью нерж. сталь . Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В.
1053252	МАСТЕР Мармит вторых блюд	МЭВ-15/7Н	1500x705(1035)х870(1525)	Материал - полностью нерж. сталь. Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В.
1053256	МАСТЕР Мармит универсальный 1 и 2 блюд	МЭП-У-15/7Н	1500x705(1035)х870(1525)	Материал - полностью нерж. сталь. Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4,1 кВт, 230 В.
1053255	МАСТЕР Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый	ПВ-11/7Н	1120x705(1035)х1720	Материал - полностью нерж. сталь. Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 полки из перфорированной нерж. стали. Направляющая
1053254	МАСТЕР Прилавок охлаждаемый открытый	ПВО-11/7Н	1120x705(1035)х870(1210)	Материал - полностью нерж. сталь. Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект поставки. 230В, 0,9 кВт
1053246	МАСТЕР Прилавок нейтральный (с полкой)	ПН-11/7Н	1120x705(1035)х870(1210)	Материал - полностью нерж. сталь. 2 розетки 230В для подключения оборудования. Полка и направляющая входят в комплект поставки.
1053244	МАСТЕР Прилавок нейтральный	ПН-15/7Н	1500x705(1035)х870(1210)	Материал - полностью нерж. сталь. 2 розетки 230В для подключения оборудования. Направляющая входит в комплект поставки.
1053257	МАСТЕР Прилавок нейтральный	ПН-11/7Н-01	1120x705(1035)х870(1210)	Материал - полностью нерж. сталь. 2 розетки 230В для подключения оборудования. Направляющая входит в комплект поставки.
1053258	МАСТЕР Прилавок нейтральный	ПН-15/7Н-01	1500x705(1035)х870(1210)	Материал - полностью нерж. сталь. 2 розетки 230В для подключения оборудования. Направляющая входит в комплект поставки.
1053304	МАСТЕР Кассовая кабина универсальная	ККУ-11/7Н	1120x705(1035)х870	Материал - полностью нерж. сталь. Внизу предусмотрена дополнительная полка. В столешнице находятся отверстия с заглушками для вывода проводов кассового оборудования. Направляющая входит в комплект поставки
1053248	МАСТЕР Прилавок для приборов	ПП-1-6/7СН	630 x 675 x 680(1220)	Материал - полностью нерж. сталь. В комплекте 4 нержавеющей стакана под приборы.
1053249	МАСТЕР Прилавок для приборов с хлебницей	ПП-2-6/7СХН	630 x 675 x 680(1630)	Материал - полностью нерж. сталь. В комплекте 4 нержавеющей стакана + хлебница (гастроемкость GN 1/1-65 мм.)
1053306	МАСТЕР Диспенсер-подогреватель для тарелок	ДП-2Н	650 x 705 x 870	Материал - полностью нерж. сталь. 1 кВт, 230В., t нагрева 30-85 С. Размер загруз. тарелок 180-260 мм. Количество загружаемых тарелок в одну шахту 40-50шт, 2 шахты. Направляющая и защитные кожухи входят в комплект поставки.

1053266	МАСТЕР Прилавок угловой внутренний (комплект)	ПУВ-90Н	1520x705x870	Материал - полностью нерж. сталь. Габариты (с направляющими)	29 250
1053263	МАСТЕР Прилавок угловой комплект (2 места)	ПУ-90Н	1090(1600)x620(955)x870		26 910
1053121	ШКОЛЬНИК-Мармит первых блюд	МЭПС2-11/7	1120x705(1035)x870(1210)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В.	30 175
1053118		МЭПС3-15/7	1500x705(1035)x870(1210)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт, 400 В.	35 611
1053112	ШКОЛЬНИК-Мармит вторых блюд	МЭВ-11/7	1120x705(1035)x870(1525)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастростомки и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В.	46 484
1053113		МЭВ-15/7	1500x705(1035)x870(1525)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастростомки и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В.	55 013
1053117	ШКОЛЬНИК мармит универсальный 1 и 2 блюд	МЭП-У-15/7	1500x705(1035)x870(1525)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастростомки и направляющая входят в комплект. 4,1 кВт, 230 В.	56 758
1053224	ШКОЛЬНИК-Прилавок-витрина охлаждаемый	ПВ-11/7	1120x705(1035)x1720	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Боковые	91 770
1053222		ПВ-15/7	1500x705(1035)x1720		102 593
1053235	ШКОЛЬНИК-Прилавок охлаждаемый открытый	ПВО-11/7	1120x705(1035)x870(1210)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Полка и	54 314
1053223		ПВО-15/7	1500x705(1035)x870(1210)		62 195
1053218	ШКОЛЬНИК-Прилавок нейтральный	ПН-11/7	1120x705(1035)x870(1210)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). 2 розетки 230В для подключения оборудования. Полка и направляющая входят в комплект поставки.	25 337
1053217		ПН-15/7	1500x705(1035)x870(1210)		28 828
1053303	ШКОЛЬНИК кофевая кабина универсальная	ККУ-11/7	1120x705(1035)x870	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Внизу предусмотрена дополнительная полка. В столешнице находятся отверстия с заглушками для вывода проводов кофеевого оборудования. Направляющая входит в комплект поставки	18 454
1053229	ШКОЛЬНИК прилавок для приборов	ПП-1-6/7С	630 x 675 x 680(1220)	Передняя и боковые панели – оцинкованная сталь, окрашенная в серый цвет Столешница и стойки – нержавеющая сталь В комплекте 4 нержавеющей стаканов под приборы.	16 359
1053228	ШКОЛЬНИК прилавок для приборов с хлебницей	ПП-2-6/7СХ	630 x 675 x 680(1630)	Передняя и боковые панели – оцинкованная сталь, окрашенная в серый цвет Столешница и стойки – нержавеющая сталь В комплекте 4 нержавеющей стаканов + хлебница (гастростомость GN 1/1-65 мм.)	19 052
1053267	ШКОЛЬНИК Прилавок угловой внутренний (комплект)	ПУВ-90	1520x705x870	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет), Габариты (с направляющими)	26 125
1053264	ШКОЛЬНИК Прилавок угловой комплект (2 места)	ПУ-90	1090(1600)x620(955)x870		22 705
<b>Салат-бары (габариты изделия, габариты с боковыми складными полками и верхней полкой)</b>					
<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>		<b>Габариты, мм</b>	<b>Характеристики</b>	<b>Розничная цена, руб</b>
1053125	Салат бар тепловой (мармит электрический передвижной)	МЭП-11/7Н	1100x700(1105)x870(1455)	230В, 3 кВт., кран для слива воды. Нерж.сталь , внешняя отделка - ламинированная МДФ. Гастронор. в комплекте: GN1/1 - 1шт., GN 1/2 - 2шт., GN1/3 - 3шт, глубиной 150 мм. Складные направляющие с двух сторон. Верхняя полка с ограждением и подсветкой. Поворотные колеса, 2 из них с тормозом	66 906
1053231	Салат бар нейтральный (прилавок нейтральный передвижной)	ПНП-11/7Н	1100x700(1105)x870(1455)	Нерж.сталь , внешняя отделка - ламинированная МДФ. 2 розетки для подключения настольного оборудования, 230 В., 3 кВт. Складные направляющие с двух сторон. Верхняя полка с ограждением и подсветкой. Поворотные колеса, 2 из них с тормозом	43 281
1053236	Салат бар охлаждаемый (Прилавок-витрина охлаждаемый передвижной)	ПВОП-11/7Н	1100x700(1105)x870(1455)	t от +4 до +10 С. Компрессор и блок управления европейских производителей.Объем, 0,04 м3, 230В, 0,9 кВт. Марка стали - . Гастроек. в комплекте: GN1/1 - 1шт., GN 1/2 - 2шт., GN1/3 - 3шт, глубиной 100 мм. Система охлаждения - принуд. вентиляция. Внешняя отделка - ламинированная МДФ. Складные направляющие с двух сторон. Верхняя полка с ограждением и подсветкой. Поворотные колеса, 2 из них с тормозом	82 404
<b>Вентиляционные зонты</b>					
<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>		<b>Габариты, мм (дл. x шир. x выс.)</b>	<b>Характеристики</b>	<b>Розничная цена, руб</b>
<b>Вентиляционные зонты пристенные приточно - вытяжные</b>					
1054810	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-10/10		1000 x 1005 x405	Полностью из нерж. стали. Пристенный, приточно-вытяжной, приток - регулируемые дефлекторы. Подсветка - галогеновые лампы, универсальный фланец крепления воздуховода (круглый 100, 125, 160; квадрат: 150, 200, 250). Крепление: настенное или подвес. Монтируется встык с зонти аналогичной ширины для сборки пристенной линии или островной системы единого объема.	17 900
1054811	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-12/10		1200 x 1005 x405		22 470
1054809	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-12/12		1200 x 1205 x405		19 900
1054808	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-16/12		1600 x 1205 x405		29 820
<b>Вентиляционные зонты пристенные вытяжные</b>					
1054802	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-10/10		1000 x 1005 x405	Полностью из нерж. стали. Пристенный, вытяжной. Подсветка - галогеновые лампы, универсальный фланец крепления воздуховода (круглый 100, 125, 160; квадрат: 150, 200, 250). Крепление: настенное или подвес. Монтируется встык с зонти аналогичной ширины для сборки пристенной линии или островной системы единого объема.	15 500
1054803	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-12/10		1200 x 1005x 405		15 900
1054805	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-12/12		1200 x 1205 x 405		19 500
1054804	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-16/12		1600 x 1205 x405		22 900
<b>Вентиляционные зонты островные</b>					
1054806	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-О 10/18		1000 x 1805 x405	Полностью из нерж. стали. Островной, вытяжной (ЗВВ-О) / приточно-вытяжной (ЗВПВ-О). Без подсветки, универсальный фланец крепления воздуховода (круглый 100, 125, 160; квадрат: 150, 200, 250). Крепление: подвес.	31 920
1054801	Зонт вентиляционный приточно-вытяжной ЗВПВ-О 16/21		1600 x 2105 x405		49 823
1054813	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-О 10/18		1000 x 1805 x 405		24 203
1054812	Зонт вентиляционный вытяжной ЗВВ-О 16/21		1600 x 2105x 405		49 823
<b>Нейтральное оборудование (габариты общие, высота с бортом и без, размеры применяемых ванн)</b>					
<b>Столы</b>					
<b>Столы открытые</b>					
<b>Серия ПРОФИ, с бортом</b>					
1054606	Стол открытый СО-10/6БПН		1000 x 600 x 870(920)	Материалы: столешница - нержавеющая сталь , каркас - профильная труба , 40 x 40 мм. Борт - объемный, высотой 50 мм. Ножи - со вставкой для выравнивания неровностей пола. Конструкция разборная. В комплект поставки входит полка из нержавеющей стали	7 520
1054653	Стол открытый СО-10/7БПН		1000 x 700 x 870(920)		8 900
1054610	Стол открытый СО-12/6БПН		1200 x 600 x 870(920)		9 900
1054652	Стол открытый СО-12/7БПН		1200 x 700 x 870(920)		8 720
1054614	Стол открытый СО-15/6БПН		1500 x 600 x 870(920)		10 900
1054651	Стол открытый СО-15/7БПН		1500 x 700 x 870(920)		12 400
1054656	Стол открытый СО-6/6БПН		600 x 600 x 870(920)		8 232
1054655	Стол открытый СО-6/7БПН		600 x 700 x 870(920)		8 862
1054618	Стол открытый СО-8/6БПН		800 x 600 x 870(920)		6 720
1054654	Стол открытый СО-8/7БПН		800 x 700 x 870(920)		7 360
<b>Серия ПРОФИ, без борта</b>					
1054608	Стол открытый СО-10/6ПН		1000 x 600 x 870	7 900	

1054647	Стол открытый СО-10/7ПН	1000 x 700 x 870			8 900
1054612	Стол открытый СО-12/6ПН	1200 x 600 x 870			8 900
1054646	Стол открытый СО-12/7ПН	1200 x 700 x 870	Материалы: столешница - нержавеющая сталь , каркас - профильная труба , 40 x 40 мм. Ножи - со вставкой для выравнивания неровностей пола. Конструкция разборная. В комплект поставки входит полка из нержавеющей стали		9 900
1054616	Стол открытый СО-15/6ПН	1500 x 600 x 870			10 900
1054645	Стол открытый СО-15/7ПН	1500 x 700 x 870			11 800
1054649	Стол открытый СО-6/6ПН	600 x 600 x 870			7 269
1054650	Стол открытый СО-6/7ПН	600 x 700 x 870			8 014
1054620	Стол открытый СО-8/6ПН	800 x 600 x 870			7 900
1054648	Стол открытый СО-8/7ПН	800 x 700 x 870			7 900
<b>Столы для сбора отходов</b>					
<b>Серия ПРОФИ</b>					
1054621	СОС-10/6-ОН	1000x600x870, без борта	Материалы: столешница - нержавеющая сталь , каркас - профильная труба , 40 x 40 мм. Ножи - со вставкой для выравнивания неровностей пола. Конструкция разборная. В комплект поставки входит обвязка из нержавеющей стали		14 062
1054622	СОС-6/7-ОН	600x700x870, без борта			11 340
1054625	СОС-10/6БОН	1000x800x870(920), с бортом			11 214
1054626	СОС-6/7БОН	600x700x870(920), с бортом			9 366
<b>Столы кондитерские Серия ПРОФИ</b>					
1054657	СОК-12/8Н	1200x800x870	Столешница из наборного бука 40мм - для рабочих поверхностей. Каркас - нержавеющий профиль , 40 x 40 мм. В комплект поставки входит обвязка из нержавеющей стали		18 639
1054658	СОК-15/8Н	1500x800x870			21 403
<b>Стол Серии Профи с горизонтальным блоком выдвигаемых ящиков</b>					
1054635	СОПЗЯ-12/6БН	1200x600x870(920)	Горизонтальный блок из 3 выдвигаемых ящиков. Полностью из нержавеющей стали . В комплект поставки входит полка. Борт - объемный, высота 50 мм.		23 058
<b>Стол-тумба с дверцами купе Серии Профи</b>					
1054638	СТК-8/6Н	800x600x870	Нержавеющая сталь . Дверцы-купе. Равномерно распределённая нагрузка на столешницу не более 60 кг, на полу внутри тумбы – не более 50 кг. Средняя полка входит в комплект поставки.		18 270
1054636	СТК-10/6Н	1000x600x870			20 328
1054637	СТК-12/6Н	1200x600x870			24 080
<b>Тумба с 4 ящиками для столов открытых</b>					
1054659	СТ-4Я-4/6Н	410x555x750	Нержавеющая сталь, 4 выкатных ящика. Устанавливается под любой стол серии СО.		25 620
<b>Ванны</b>					
0					
Артикул	Наименование	Габариты, мм (дл. x шир. x выс.)		Характеристики	Розничная цена, руб
		Размер изделия	Размер емкости		
<b>Ванны моечные с цельнотянутой емкостью</b>					
<b>Серия ПРОФИ, с бортом</b>					
<b>С одной цельнотянутой емкостью</b>					
1054106	ВВ1/553-6/БН	600 x 600 x 870(920)	500 x 500 x 300	Емкость 500*500*300 мм., цельнотянутая, 75л. Материалы: столешница и передняя панель - нержавеющая сталь , каркас - профильная труба , 35 x 35 мм.Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой. Обвязка с креплением системы слива в комплекте. Объемный борт.	15 120
1054107	ВВ1/553-6/ГБН	600 x 700 x 870(920)	500 x 500 x 300		15 440
<b>С двумя цельнотянутыми емкостями</b>					
1054108	ВВ2/553-12/6БН	1200 x 600 x 870	500 x 500 x 300		24 900
1054109	ВВ2/553-12/7БН	1200 x 700 x 870	500 x 500 x 300		25 760
<b>С тремя цельнотянутыми емкостями</b>					
1054145	ВВ3/553-18/6БН	1800 x 600 x 870	500 x 500 x 300		36 900
1054146	ВВ3/553-18/7БН	1800 x 700 x 870	500 x 500 x 300		39 900
<b>Серия ЭКОНОМ с одной емкостью, с бортом</b>					
1054101	ВМ1-5/6Б	500 x 600 x 870(920)	400 x 430 x 300	Материалы: ванна и столешница: нержавеющая сталь , ножки - уголок из черного металла, окрашенного порошковой окраской. Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи, заглушка. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой.	4 956
1054102	ВМ1-6/6Б	600 x 600 x 870(920)	500 x 430 x 300		6 384
1054116	ВМ1-6/7Б	600 x 700 x 870(920)	500 x 530 x 400		7 098
1054103	ВМ1-7/7Б	700 x 700 x 870(920)	600 x 530 x 400		8 064
1054117	ВМ1-7/8Б	700 x 800 x 870(920)	600 x 630 x 500		11 603
1054118	ВМ1-8/8Б	800 x 800 x 870(920)	700 x 630 x 500		12 653
<b>Серия ЭКОНОМ с двумя емкостями, с бортом</b>					
1054113	ВМ2-10/6Б	1000 x 600 x 870	400 x 430 x 300	Материалы: ванна и столешница: нержавеющая сталь , ножки - уголок из черного металла, окрашенного порошковой окраской. Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи, заглушка. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой. Конструкция - разборная, поставляется в разобранном виде (со снятыми ножками) одним грузовым местом	11 498
1054104	ВМ2-12/6Б	1200 x 600 x 870	500 x 430 x 300		12 390
1054105	ВМ2-12/7Б	1200 x 700 x 870	500 x 530 x 400		15 120
1054119	ВМ2-14/7Б	1400 x 700 x 870	600 x 530 x 400		17 693
1054114	ВМ2-14/8Б	1400 x 800 x 870	600 x 630 x 500		22 523
1054115	ВМ2-16/8Б	1600 x 800 x 870	700 x 630 x 500		25 148
<b>Серия ЭКОНОМ с тремя емкостями, с бортом</b>					
1054127	ВМ3-15/6Б	1500 x 600 x 870	400x430x300	Материалы: ванна и столешница: нержавеющая сталь , ножки - уголок из черного металла, окрашенного порошковой окраской. Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи, заглушка. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм с заглушкой.	16 170
1054144	ВМ3-18/6Б	1800 x 600 x 870	400x430x300		20 213
1054143	ВМ3-18/7Б	1800 x 700 x 870	500x530x400		22 523
<b>Серия ЭКОНОМ с одной емкостью, котломоечная, с бортом</b>					
1054110	ВМК-10/6Б	1000x600x870(920)	900x430x300	Материалы: ванна и столешница: нержавеющая сталь , ножки - уголок из черного металла, окрашенного эпоксиполиэфирной краской (порошковая окраска). Стандарт. комплект: выпуск и переход, устройство разрыва струи. Сливное отверстие D=50мм, отверстие под смеситель D=35мм	11 813
1054111	ВМК-12/6Б	1200x600x870(920)	1100x430x300		24 570
1054112	ВМК-12/7Б	1200x700x870(920)	1100x530x400		15 225
<b>Рукомойник</b>					
1054401	Рукомойник 03	530x530x230		Высота борта 70 см. Внут.разм. мойки 400*160. Материал: полностью нерж. сталь . Чаша - зерк. поверх. В комп. со смесителем.	10 448
<b>Полки (общие габариты и габариты со всеми выступающими частями (ПД, ПКК))</b>					
0					
Артикул	Наименование	Габариты, мм (дл. x шир. x выс.)		Характеристики	Розничная цена, руб
<b>Полка для досок</b>					
1054308	Полка для разделочных досок ПД-6/2Н	600x185x390(475)		Нержавеющая сталь .	3 938
<b>Полка для крышек</b>					
1054301	Полка для крышек ПКК-4/3Н	400x255x500(560)		Нержавеющая сталь .	4 200
<b>Полка многоярусная</b>					
1054325	Полка многоярусная ПМ 3-10/4Н	1000x420x960		В комплекте 3 полки, 2 направляющие. Нерж. сталь .	13 440
<b>Полка сплошная</b>					
1054311	ПС-10/4Н - 430	1000x400x300		Нержавеющая сталь .	2 200
1054319	ПС-12/4Н - 430	1200x400x300			2 400
1054320	ПС-15/4Н - 430	1500x400x300			3 100
<b>Полка сплошная с сушкой</b>					
1054312	ПСС-10/3Н	985x315x225		Количество ячеек сушки - 36. Полностью нерж. сталь . Максимальный диаметр тарелки - 220мм.	5 618
<b>Полка открытая</b>					
1054318	ПО-8/4Н-430	800x400x600		Нержавеющая сталь .	7 900
1054307	ПО-10/4Н-430	1000x400x600			9 840
1054306	ПО-12/4Н-430	1200x400x600			11 200
1054317	ПО-15/4Н-430	1500x400x600			11 445
<b>Полка открытая с сушкой</b>					
1054322	ПОС-8/4Н-430	800x400x600		Полка без дверок. Корпус - нерж. сталь ., полки и сушки - 304	9 366
1054321	ПОС-10/4Н-430	1000x400x600			12 400
1054305	ПОС-12/4Н-430	1200x400x600			15 026
1054304	ПОС-15/4Н-430	1500x400x600			18 080
<b>Полка - купе</b>					
1054316	ПК-8/4Н-430	800x400x600		Дверцы-купе. Полностью нержавеющая сталь . Комплектуется средней полкой	12 720
1054309	ПК-10/4Н-430	1000x400x600			15 360
1054310	ПК-12/4Н-430	1200x400x600			16 800
1054315	ПК-15/4Н-430	1500x400x600			17 273
<b>Полка - купе с сушкой</b>					
1054314	ПКС-8/4Н-430	800x400x600		Дверцы - купе. Корпус - нерж. сталь ., полки и сушки - 304	13 440
1054302	ПКС-10/4Н-430	1000x400x600			16 695
1054303	ПКС-12/4Н-430	1200x400x600			19 215
1054313	ПКС-15/4Н-430	1500x400x600			22 995
<b>Подставки (ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ, подставка ПЭМ со сложенным и с выдвинутым столом)</b>					
0					
Артикул	Наименование	Габариты, мм		Характеристики	Розничная цена, руб
<b>Подставка для печей и пароконвектоматов</b>					
1054202	Подставка под конвектомат ПКП-9/7Н	900x700x620		7 пар напр. для GN-1/1 или конд. листов 655x610, нерж. сталь	12 960
1054201	Подставка под конвектомат ПКП-9/7-01Н	900x700x860			13 360

1054203	Подставка под конвектомаат ПКП-9/9Н	900x900x620	7 пар напр. для GN-1/1 или конд. листов 855x610, нерж. сталь	14 800	
<b>Подставка под оборудование</b>					
1054208	ПЭМ 50x50 Н	505x505(880)x500	Подставка под электромеханическое оборудование. Под мясорубки МИМ-300 или овощерезки МПР 350. Нерж. сталь. Максим. нагрузка на подставку - 150 кг., на выдвижную полку - 140кг.	10 185	
1054206	ППК-45/45/50	450x450x500	Основание-полка, каркас-профиль. Полностью из крашеной порошковой краской стали, прошедшей предварительно гальваническую обработку	2 835	
1054212	ППК-45/45/50Н	450x450x500	Основание-полка, каркас-профиль. Полностью из нерж. стали	4 410	
1054205	ППК-40/40/50Н	400x400x500	Основание-полка, каркас-профиль. Полностью из нерж. стали	4 305	
1054207	ПРК-40/40/25Н	400x400x250	Основание-полка, каркас -профиль. Полностью из нерж. стали	3 203	
<b>Подтоварники</b>					
1054604	Подтоварник н/ст 1000x600x280	1000x600x280	Полностью из нерж. стали. Равномерно распределенная нагрузка-300 кг.	7 900	
<b>Стеллажи</b>					
0					
<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>	<b>Габариты, мм</b>	<b>Характеристики</b>	<b>Розничная цена, руб</b>	
<b>Стеллаж модульный с сушкой</b>					
1054536	Стеллаж модульный с сушками для тарелок СМС-6/4Н	625x400x1850	Серия ПРОФИ. Каркас - профиль из нерж. стали, полки - нерж. сталь, сушка - нерж. сталь. Конструкция разборная. Боковые стойки позволяют наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию	24 675	
1054537	Стеллаж модульный с сушками для тарелок СМС-8/4Н	825x400x1850		27 353	
1054538	Стеллаж модульный с сушками для тарелок СМС-10/4Н	1025x400x1850		38 640	
1054539	Стеллаж модульный с сушками для тарелок СМС-12/4Н	1225x400x1850		39 008	
1054540	Стеллаж модульный с сушками для тарелок СМС-15/4Н	1525x400x1850		46 095	
<b>Стеллаж модульный с перфорированными полками</b>					
1054533	Стеллаж модульный с перф. полками СМП-8/4Н	825x400x1850	Серия ПРОФИ. Каркас - профиль из нерж. стали, перфорированные полки - нерж. сталь. Конструкция разборная. Усиленные полки, грузоподъемность - до 100 кг./ полка. Боковые стойки позволяют наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию	18 638	
1054534	Стеллаж модульный с перф. полками СМП-10/4Н	1025x400x1850		21 420	
1054535	Стеллаж модульный с перф. полками СМП-12/4Н	1225x400x1850		22 890	
<b>Стеллаж модульный</b>					
1054525	Стеллаж модульный СМ-6/4Н	625x400x1850	Серия ПРОФИ. Каркас - профиль из нерж. стали, полки - нерж. сталь. Конструкция разборная. Усиленные полки, грузоподъемность - до 200 кг./ полка. Боковые стойки позволяют наращивать стеллажи в длину, получая единую конструкцию	12 017	
1054501	Стеллаж модульный СМ-8/4Н	825x400x1850		12 900	
1054502	Стеллаж модульный СМ-10/4Н	1025x400x1850		13 900	
1054503	Стеллаж модульный СМ-12/4Н	1225x400x1850		14 900	
1054504	Стеллаж модульный СМ-15/4Н	1525x400x1850		17 900	
1054513	Стеллаж модульный СМ-8/5Н	825x500x1850		14 900	
1054514	Стеллаж модульный СМ-10/5Н	1025x500x1850		15 900	
1054515	Стеллаж модульный СМ-12/5Н	1225x500x1850		18 900	
1054516	Стеллаж модульный СМ-15/5Н	1525x500x1850		19 900	
1054521	Стеллаж модульный СМ-8/6Н	825x600x1850		16 611	
1054505	Стеллаж модульный СМ-10/6Н	1025x600x1850		20 360	
1054506	Стеллаж модульный СМ-12/6Н	1225x600x1850		22 712	
1054522	Стеллаж модульный СМ-15/6Н	1525x600x1850		26 460	
<b>Стеллаж модульный угловой</b>					
1054529	Стеллаж модульный угловой СМУ-8/4Н	825x400x1850		Угловые модули для стеллажей соответствующей ширины серии Профи. Разборная конструкция. Усиленные полки, грузоподъемность - до 200 кг./ полка.	21 966
1054531	Стеллаж модульный угловой СМУ-9/5Н	925x500x1850	25 914		
1054527	Стеллаж модульный угловой СМУ-10/6Н	1025x600x1850	30 988		
<b>Тележки (общие габариты по ширине и длине, высота с колесами)</b>					
0					
<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>	<b>Габариты, мм</b>	<b>Характеристики</b>	<b>Розничная цена, руб</b>	
<b>Тележка грузовая</b>					
1054701	ТГ-10/6-300	1000x600x245(1000)	Окрашенный металл, грузоподъемность 300 кг.	7 403	
1054713	ТГ-10/6-300Н	1000x600x245(1000)	Нержавеющая сталь, грузоподъемность 300 кг.	12 560	
<b>Тележки для сбора посуды с 2-мя полками</b>					
1054707	ТП-2С	795x520x885	Нерж. сталь - для полок и окрашенный профиль - для каркаса, высота полки 90мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	11 130	
1054702	ТП-2СН	795x520x885	Нерж. сталь, высота полки 90мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	19 280	
<b>Тележки сервировочные с 2-мя полками</b>					
1054710	ТС-2С	795x520x885	Нерж. сталь - для полок и окрашенный профиль - для каркаса, высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	10 920	
1054708	ТС-2СН	795x520x885	Нерж. сталь, высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	14 648	
<b>Тележки сервировочные с 3-мя полками</b>					
1054711	ТС-3С	795x520x885	Нерж. сталь - для полок и окрашенный профиль - для каркаса, высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	11 671	
1054709	ТС-3СН	795x520x885	Нерж. сталь, высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг.	14 480	
<b>Тележки для сушки с 2 полками</b>					
1054705	Тележка для сушки тарелок ТС-2СТН	950x625x880	Полностью нерж. сталь, 2 полки для сушки тарелок, лоток для сбора воды 2 колеса с тормозом. Поставляется в разобранном виде	25 279	
1054715	Тележка для сушки тарелок ТС-2СТ		Нерж. сталь - полки, окрашенный профиль - каркас, 2 полки для сушки тарелок, лоток для сбора воды, 2 колеса с тормозом. Поставляется в разобранном виде	23 531	
1054706	Тележка для сушки тарелок ТС-3СТН		Полностью нерж. сталь, 2 полки для сушки тарелок + полка для стаканов, лоток для сбора воды, 2 колеса с тормозом. Поставляется в разобранном виде	31 360	
1054714	Тележка для сушки тарелок ТС-3СТ		Нерж. сталь - полки, окрашенный профиль - каркас, 2 полки для сушки тарелок + 2 полки для стаканов, лоток для сбора воды, 2 колеса с тормозом. Поставляется в разобранном виде	27 169	
<b>Тележки шпильки</b>					
1054703	ТШ2-1/12Н (400x600)	500x610x1680	Нерж. сталь. Под противень 400x600, 12 уровней, нагрузка на изделие не более 200 кг.	12 320	
1054704	ТШ3-1/8Н (GN-2/1)	620x660x1680	Нерж. сталь. Под гастроемкость GN-2/1 или GN-1/1, 8 уровней, нагрузка на изделие не более 200 кг.	13 440	
1054712	ТШ5-1/10Н	645x465x1610	Нерж. сталь. Для подносов, 10 уровней, 1 секция	14 081	
1054716	ТШ5-2/10Н	1275x465x1610	Нерж. сталь. Для подносов, 20 уровней, 2 секции	23 720	
<b>Шафы</b>					
0					
<b>Артикул</b>	<b>Наименование</b>	<b>Габариты, мм</b>	<b>Характеристики</b>	<b>Розничная цена, руб</b>	
<b>Шафы нейтральные</b>					
1054901	Шаф нейтральный ШДК-12/6Н	1200x600x1800	Серия Профи - нерж. сталь, сплошные полки усиленные швеллерами, двери-купе, замок. Разборная конструкция.	39 920	
1054902	Шаф нейтральный ШДК-15/6Н	1500x600x1800		49 900	