






















CWG430SDE		Станомоечная машина серия GREENLINE фронтальной загрузки для касет 400 x 400 мм со встроенным дозатором моющего средства, водоумягчителем и теплообменником DHR.	(ШхГхВ) 488x530x705 мм, 380В, 3ф, 4,8 кВт/220В, 3ф, 4,8 кВт/220В, 1ф, 3,3 кВт, электронный тип управления, производительность 60/40/30/24, 6 программ, функция мягкого старта, система HTR, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, встроенный теплообменник DHR , клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)300, в комплекте 3 корзины (2 x PB40G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).	3 206
CW530DE		Посудомоечная машина серия GREENLINE фронтальной загрузки для касет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и теплообменником DHR.	(ШхГхВ) 600x600x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 60/40/24/15, 7 программ, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный теплообменник DHR , клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 корзины (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).	3 950
CW530SDE-1	Новая модель 	Посудомоечная машина серия GREENLINE фронтальной загрузки для касет 500 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства, водоумягчителем и теплообменником DHR.	(ШхГхВ) 600x600x820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500, производительность 60/40/24/15, 7 программ, функция мягкого старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, встроенный теплообменник DHR , клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 корзины (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).	4 268
CWC630DE		Посудомоечная машина серия GREENLINE купольного типа для касет 500 x 500 мм и 600 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства и теплообменником DHR.	(ШхГхВ) 734x760x1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 или 600x500, производительность 72/60/40/24, 7 программ, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение моечной ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, 2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный теплообменник DHR , клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 корзины (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).	6 474
CWC630DHE-1	Новая модель 	Посудомоечная машина серия GREENLINE купольного типа для касет 500 x 500 мм и 600 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства, теплообменником DHR и конденсатором пара SHR.	(ШхГхВ) 734x760x1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 или 600x500, производительность 72/60/40/24, 7 программ, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение моечной ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, 2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный теплообменник DHR, встроенный конденсатор пара SHR , клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 корзины (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).	7 491
CWC630DEL-1	Новая модель 	Посудомоечная машина серия GREENLINE купольного типа для касет 500 x 500 мм и 600 x 500 мм со встроенным дозатором моющего средства, теплообменником DHR, конденсатором пара SHR и автоматическим подъемом купола.	(ШхГхВ) 734x760x1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500x500 или 600x500, производительность 72/60/40/24, 7 программ, функция мягкого старта, режим ожидания, автоматическое заполнение моечной ванны, система HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, 2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, встроенный теплообменник DHR, встроенный конденсатор пара SHR, автоматический подъем купола , клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 корзины (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).	9 170
PHO0S01		Кассета для столовых приборов с одним отсеком		12
PHO0S02		Кассета для столовых приборов с шестью отсеками		20
PB40G01		Кассета универсальная с плоским дном 400 x 400 мм, полипропилен		52
WH00S01		Вставка к кассете для 17 небольших тарелок		14
WH00C01		Вставка к кассете для чашек		55
WB40G01		Кассета универсальная с плоским дном 400 x 400 мм, сетка с рильсановым покрытием		56
WB40D01		Кассета для тарелок 400 x 400 мм, 8 штук Ø315 мм, сетка с рильсановым покрытием		55
RB40G01		Кассета круглая, Ø 400 мм, сетка с рильсановым покрытием		61
WB40G02		Кассета для чашек 400 x 400 мм, Ø макс 90 мм, сетка с рильсановым покрытием		108
RB40A2		Подставка для круглой корзины, Ø 400 мм		72
K03	-	Дозатор моющего средства перильстатический	для посудомоечных машин CWG420/CW520	102
K06	-	Дозатор моющего средства перильстатический	для посудомоечных машин CWG410M/CW510M/CW510/CWC610	142
KAP06	-	Помпа, увеличивающая давление	для посудомоечных машин серии CWG410M	282
PB50D01		Кассета для тарелок 500 x 500 мм, 18 штук Ø250 мм, полипропилен		52
PB50G01		Кассета универсальная с плоским дном 500 x 500 мм, полипропилен		52
WB50G01		Кассета универсальная с плоским дном 500 x 500 мм, сетка с рильсановым покрытием		58
WB50D01		Кассета для тарелок 500 x 500 мм, 18 штук Ø250 мм, сетка с рильсановым покрытием		62
WB50T02		Кассета для подносов / противней 500 x 500 мм, 7 противней GN1/1 - 20, сетка с рильсановым покрытием		92
WB50G04		Кассета для чашек 500 x 500 мм, Ø макс 90 мм, сетка с рильсановым покрытием		117
WB50G03		Кассета для чашек 500 x 500 мм, Ø макс 72 мм, сетка с рильсановым покрытием		133
WB50G02		Кассета для чашек 500 x 500 мм, Ø макс 120 мм, сетка с рильсановым покрытием		145

PB60D01		Кассета для тарелок 600 x 500 мм, 22 штук Ø250 мм, полипропилен		87
PB60G01		Кассета универсальная с плоским дном 600 x 500 мм, полипропилен		87
PB60T02		Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм, полипропилен		86
WB60T03		Кассета для подносов / противней 600 x 500 мм, 5 противней 600 x 400 мм, сетка с рильсановым покрытием		97
WB60G01		Кассета универсальная с плоским дном 600 x 500 мм, сетка с рильсановым покрытием		114
WB60D01		Кассета для тарелок 600 x 500 мм, 24 штук Ø260 мм, сетка с рильсановым покрытием	Данный аксессуар доступен только при установке машины в ряд со столами	136
WB60D02		Кассета для тарелок 600 x 500 мм, 16 штук Ø320 мм, сетка с рильсановым покрытием	Данный аксессуар доступен только при установке машины в ряд со столами	145
WS02E		Смягчитель электронный, интегрированная система дезинфицирования.	Продуктивность 1600 л/час, max t°С воды при заливке = 60°С, давление (max/min) 01-10 bar, клапан-смеситель, цикл регенерации, Max твердость воды при заливке (°F) 60	1 200
WT06-1		Нижняя полка, нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь, 580x680x120/230 мм, ножки регулируются по высоте	284
WT07-1		Тележка для кассет	Нержавеющая сталь, 580x680x155 мм	343
WP01		Подставка для посудомоечной машины серии CWG400 с нижней полкой	Нержавеющая сталь, 500x500x490 мм	318
WP02		Подставка для посудомоечной машины серии CW500 с нижней полкой	Нержавеющая сталь, 600x600x500 мм	700
WT02R-1		Стол с мойкой для посудомоечной машины серии CWC600, соединение справа	Нержавеющая сталь, 1200x710x850/910 мм, ножки регулируются по высоте	700
WT02L-1		Стол с мойкой для посудомоечной машины серии CWC600, соединение слева	Нержавеющая сталь, 1200x710x850/910 мм, ножки регулируются по высоте	700
WT01R-1		Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечной машины серии CWC600, соединение справа	Нержавеющая сталь, 1200x710x850/910 мм, ножки регулируются по высоте	750
WT01L-1		Стол с мойкой и отверстием для слива для посудомоечной машины серии CWC600, соединение слева	Нержавеющая сталь, 1200x710x850/910 мм, ножки регулируются по высоте	750
WT05R-1		Стол простой 1200 для посудомоечной машины серии CWC600, соединение справа	Нержавеющая сталь, 1200x710x850/910 мм, ножки регулируются по высоте	450
WT05L-1		Стол простой 1200 для посудомоечной машины серии CWC600, соединение слева	Нержавеющая сталь, 1200x710x850/910 мм, ножки регулируются по высоте	450
WT04R-1			Нержавеющая сталь, 700x710x850/910 мм, ножки регулируются по высоте	320
WT04L-1		Стол простой 700 для посудомоечной машины серии CWC600, соединение слева	Нержавеющая сталь, 700x710x850/910 мм, ножки регулируются по высоте	320
WT03-1		Подставка для посудомоечной машины CWC600, соединение слева или справа	Нержавеющая сталь, 685x645x850 мм	320